FLOW · Descargador 2.9.0 · MANUAL DE USO

Descargador SITFA

Paquete CSMP · bitácoras · descargas sueltas

3 de noviembre de 2026 · capturas con datos ficticios

Qué hace

El Descargador SITFA consulta SITFA desde tu propio Chrome, descarga los XLS de RUS con todas sus páginas, lee las bitácoras y crea el paquete `Captura_CSMP.zip` para el Asistente. No escribe en RUS.


> Instalación de la extensión (una vez): menú **Más › Instalar extensión…**, activa el modo desarrollador en `chrome://extensions`, pulsa «Cargar descomprimida» y elige la carpeta `extension`. El programa y la extensión deben tener la misma versión (2.9.0).

1. Conectar Chrome

1 Abrir SITFA y pegar el código

1. **Abrir mi Chrome en SITFA** e inicia sesión.
2. **Copiar** el código; en la pestaña de SITFA pulsa el ícono de la extensión, pégalo y pulsa Conectar.
3. El menú **Más** tiene instalar extensión, código, desconectar, carpeta de descarga y apariencia.


Al conectar, este recuadro desaparece y las opciones de SITFA se cargan solas.



2. Elegir qué descargar

2 Consulta, tribunales y modalidades

1. La lista de la izquierda elige la consulta: **Seguimiento** crea el paquete; las demás se descargan sueltas.
2. Arriba a la derecha, el estado de Chrome.
3. **Elegir tribunales…** y **Elegir modalidades…**; debajo, registros, filtro de cumplimiento o tipo de informe, y fechas con calendario (opcional).
4. **Consultar y crear paquete** hace todo de una vez.




3. Crear el paquete

3 Qué incluye el paquete


1. **Consultar y crear paquete**: consulta, lee bitácoras y entrega el ZIP con sus originales en `respaldo`.
2. Fichas de lo que se incluye: XLSX consolidado, reutilizar bitácoras de hoy, calendario de informes, historia de la causa (prueba), informes por vencer, un paquete por hoja, **PDF si no hay registros** y meses de bitácora.
3. **Avanzado / recuperación** abre las acciones sueltas.

Con «PDF si no hay registros» desmarcado, la consulta vacía queda registrada sin pantallazo; el paquete lo informa como `VACIA_SIN_PDF` y el Asistente lo muestra.



4 Avanzado y recuperación


Descargar el lote completo, descarga conjunta CSMP, leer bitácoras del lote, reintentar lecturas fallidas, pausar y crear paquete de un lote ya descargado. Si un paquete se cortó, usa **Más › Retomar paquete…**: no repite lo ya validado ni las bitácoras leídas.



4. Otras consultas

5 Litigantes, calendarios y resoluciones firmadas

Al elegir otra consulta en la lista (1), SITFA abre esa pantalla y aparecen solo sus controles: estado de órdenes (2) en litigantes, mes y año en los calendarios.



Problemas frecuentes

Mensaje	Qué hacer
Sin conexión	En la pestaña de SITFA pulsa el ícono de la extensión y pega el código actual.
5 bitácoras seguidas fallaron	Revisa la sesión SITFA y usa **Más › Retomar paquete…**.
Falló la escritura local del archivo	El mensaje dice la causa (ruta larga, permiso o disco); elige otra carpeta en Más › Carpeta de descarga.