Botritis cinerea

manchas marrones o negras en el tallo de la planta Frutos con textura blanda fruto con manchas marrones

Moteado blanco en la superficie del fruto manchas negras en las hojas Hongo visible blanco necrosis

- Frutos con textura blanda + fruto con manchas marrones + Moteado blanco en el fruto = Hongo visible blanco
- manchas marrones o negras en el tallo de la planta + manchas negras en las hojas = necrosis
- Hongo visible blanco + necrosis = botritis cinerea

Marchitéz por fusarium

hojas con coloración amarillenta entre los nervios y el borde de la hoja Manchas marrones o negras en el tallo de la planta
Acortamiento del tallo y retraso en la maduración de los frutos manchas negras en los frutos frutos con textura blanda

hongo pudrición negro

- manchas negras en los frutos + frutos con textura blanda = hongo pudrición negro
- hojas con coloración amarillenta entre los nervios y el borde de la hoja + Manchas marrones o negras en el tallo de la planta + Acortamiento del tallo y retraso en la maduración de los frutos + hongo pudrición negro = marchitéz por fusarium

Marchitez por Verticillium

Defoliación generalizada

Manchas marrones o negras en el tallo de la planta

Pudrición de la raíz

Deshidratación y pudrición de la parte aérea de la planta

- Pudrición de la raíz >Deshidratación y pudrición de la parte aérea de la planta
- Deshidratación y pudrición de la parte aérea de la planta > Defoliación generalizada
- Defoliación generalizada + Manchas marrones o negras en el tallo de la planta = marchitez por Verticillium

Alternaria alternata

fruto con manchas marrones

La presencia de un halo amarillento alrededor de las manchas.

A veces hay una especie de polvo negro en el tallo.

La presencia de algunas esporas de color marrón oscuro.

hongo superficial en fruto

- fruto con manchas marrones + La presencia de un halo amarillento alrededor de las manchas = hongo superficial en fruto
- A veces hay una especie de polvo negro en el tallo + La presencia de algunas esporas de color marrón oscuro + hongo superficial en fruto = alternaria alternata

Alternaria solani

manchas negras en los frutos

Lesiones en los frutos maduros con un borde oscuro.

Manchas oscuras y algo hundidas en la fruta.

fruto con manchas marrones

- manchas negras en los frutos + fruto con manchas marrones = Manchas oscuras y algo hundidas en la fruta
- Lesiones en los frutos maduros con un borde oscuro + Manchas oscuras y algo hundidas en la fruta = alternaria solani

Leveillula taurica

Pequeños puntos marrones en los frutos Inflorescencias desecadas Desecación y necrosis en los frutos Hojas y frutos con costras amarillas

manchas negras en los frutos

- Hojas y frutos con costras amarillas + Pequeños puntos marrones en los frutos + Inflorescencias desecadas = Desecación y necrosis en los frutos
- Desecación y necrosis en los frutos + manchas negras en los frutos = leveillula taurica

Reglas generadas a partir de las relaciones entre síntomas

```
if( 2 and 3 and 5 )then( 7 )
if( 1 and 6 ) then( 8 )
if( 7 and 8 ) then( 25 )
if( 4 and 2 )then( 11 )
if( 9 and 1 and 10 and 11 )then( 26 )
if( 13 ) then( 14 )
if( 14 ) then( 12 )
if( 12 and 1 ) then( 27 )
if( 3 and 15) then( 18 )
if( 16 and 17 and 18 ) then( 28 )
if( 4 and 3 ) then( 20 )
if( 19 and 20 ) then( 29 )
if( 21 and 22 and 23 ) then( 24 )
if( 24 and 4 ) then( 30 )
```

Todos los síntomas para las enfermedades

- 1. Manchas marrones o negras en el tallo de la planta
- 2. Frutos con textura blanda
- 3. Fruto con manchas marrones
- 4. Manchas negras en los frutos
- 5. Moteado blanco en la superficie del fruto
- 6. Manchas negras en las hojas
- 7. Hongo visible blanco
- 8. Necrosis
- 9. Hojas con coloración amarillenta entre los nervios y el borde de la hoja
- 10. Acortamiento del tallo y retraso en la maduración de los frutos
- 11. Hongo pudrición negro
- 12. Defoliación generalizada
- 13. Pudrición de la raíz
- 14. Deshidratación y pudrición de la parte aérea de la planta
- 15. La presencia de un halo amarillento alrededor de las manchas
- 16. A veces hay una especie de polvo negro en el tallo
- 17. La presencia de algunas esporas de color marrón oscuro
- 18. Hongo superficial en fruto
- 19. Lesiones en los frutos maduros con un borde oscuro
- 20. Manchas oscuras y algo hundidas en la fruta
- 21. Pequeños puntos marrones en los frutos
- 22. Inflorescencias desecadas
- 23. Hojas y frutos con costras amarillas
- 24. Desecación y necrosis en los frutos
- 25. Botritis cinerea
- 26. Marchitez por Fusarium
- 27. Marchitez por Verticillium
- 28. Alternaria alternata
- 29. Alternaria solani
- 30. Leveillula taurica