

clase 16/10 4K3

práctica N° 10 - Caja negra.

User story - Aceptar Cotización.

clases de equivalencia

entrada → selección forma de pago ① correcto y no pide nada más {contado al retirar y }
{contado contra entrega}que característica estoy
evolucionando.

Condiciones externas

(1) Correcto, pide datos {tarjeta}

(3) Incorrecto {no hay selección}

entrad → datos tarjeta.

Número correcto {Número de 32 dígitos}

incorrecto {Número < 32 ; Número > 32,
letras o dígitos especiales}

TP 10 → Aceptar Cotización.

Condiciones ext.

código de dg.
válidosclase de equivalencias
No válidos.

- ① selección Método de pago contado retiro
 ② ii. contado correcto con tarjeta
 ③ iii. tarjeta
 ④ iv. tarjeta expirada.

- (u)
 ⑤ no selección de método de pago.
 ⑥ selección método de pago no aceptado por el transportista.
 ⑦ vía de pago incorrecta.

- ⑧ datos de cotización comp.
 fechas F: (dd/mm/aa)
 importe 20. métodos de pago.
 ⑨ válido: datos del
 transportista correctamente
 completos
 nombre, apellido, teléfono,
 dirección.

- ⑩ datos inválidos o incompletos
 fecha formato distinto
 importe 50.
 inválida: datos de
 transportista incompletos
 o indirectos.

- ⑪ V: usuario logrado
 como datos de carga

- ⑫ i. usuario no logrado
 ⑬ logrado con un perfil distinto
 adicional de cargo.

caso 1:
 varios métodos
 de pago, un solo
 ambiente, varios
 claves de
 exploración
 (una por
 cada método)

método de pago

varios, uno solo

entre ambos.


Solido



No tiene
 datos, no tiene
 que validador nro.

ON DDD

USUARIO



en modo forma de pago tarjeta

- (1) selección de método de pago con tarjeta
- (11) número de tarjeta de 16 caracteres y solo números.
- (17) no seleccionar método de pago
- (18) selección método de pago no aceptado por el transportista.
- (19) número de tarjeta > 16 caract.
- (20) número de tarjeta < 16 caract.
- (21) número de tarjeta con letras o caracteres especiales.
- (22) pin > 3 números.
- (23) pin < 3 números.
- (24) pin con caracteres especiales.
- (25) nombre vacío
- (26) nombre con números o caracteres especiales (., ;, [] ()).
- (27) tipo de doc no seleccionado
- (28) tipo de doc no registrado [resaltado]
- (29) nsm. de doc con caracteres especiales o letras.
- (30) nsm. de doc no ingresado.
- (31) método de pago no seleccionado.

por cada campo hacer una condición externa

salida (3) pago

envío un mensaje de pago procedido correctamente, inf. y cambio de estado de número pedido a "confirmado" de pago.

detallar todo lo que tiene el mensaje

(5) mail

(35) enviar un mail al transportista avisando la confirmación y la forma de pago elegida.

(6) push

(37) " notificación"

(33) enviar mensaje error de pago por tarjeta no existente.

(34) enviar mensaje error de pago por saldo insuficiente.

(35) enviar mensaje error pago por método de pago no seleccionado.

(38) solicita selección de otro método de pago.

no se envía.

Todo lo anterior todo lo mismo de errores:

mensajes de error

Todos los mensajes detallados

preguntar a Mica / COTY

Caso de prueba.

"bolitas" → clases ~~externas~~ de equivalencia.

→ cada condición externa tiene bolitas. ↗

→ para un caso de prueba hoy selecciono de cada condición externa uno bolita, y si esto no me permite seleccionar mi bolita de otras condiciones externas, no lo hago.

→ lo más detallado posiblemente → nombre
 └ número que pongo.
 └ mail

→ tener en cuenta las pre condiciones → Atención a las de solidad.

↳ datos previamente cargados/creados que necesito.
e.g. existe una tarjeta con número [Número],
pin [num], nombre [Nombre].

→ poner una columna con los clúster de equivalencia que pruebo.

• profundidad:

alta → camino feliz.

media → violaciones de reglas de negocio (puede ser alta si es de seguridad).

baja → que no afecte seriamente al negocio. (ej: número en el nombre).