


PROYECTO JAVA EE – CHAT EMPRESARIAL

MER



MR:


Usuario{ id, nombre, email, contraseña, rol, estado, fecha_creado}
PK {id}

Chat {chatid, nombre, tipo, fecha_creado}
PK {chatid}


UsuarioChat {usuarioid, chatid, rol, fecha_unido}
PK {(usuarioid, chatid)}
FK {usuarioid, chatid}

Mensaje {id, contenido, fecha_creado, fecha_entregado, fecha_leido, estado}
PK {id}

UML



Arquitectura propuesta



Cifrado E2E con VPN

Grupo 5

Casos de Uso

Caso de Uso	Registrar Usuario
Actores	Usuario
Descripción	Permite a un usuario crear una cuenta en el sistema
Precondiciones	El usuario no debe estar registrado
Flujo básico	1. El usuario ingresa nombre, email, contraseña y rol de la empresa 2. El sistema valida los datos 3. El sistema verifica que el email no esté en uso 4. El sistema encripta la contraseña 5. El sistema crea el usuario con estado OFFLINE y fecha de creación
Flujo alternativo	2A. Datos inválidos 2A.1 El sistema informa que los datos ingresados no son válidos 2A.2 El usuario reingresa los datos 3A. Email ya registrado 3A.1 El sistema informa que el email ya está en uso 3A.2 El usuario ingresa un email diferente o cancela el registro
Postcondiciones	Usuario registrado en el sistema

Caso de Uso	Iniciar sesión
Actores	Usuario
Descripción	Permite al usuario autenticarse con sus datos
Precondiciones	El usuario debe estar registrado
Flujo básico	1. Ingresa email y contraseña 2. El sistema valida credenciales 3. El sistema cambia estado a ONLINE
Postcondiciones	Usuario autenticado

Caso de Uso	Cerrar sesión
Actores	Usuario
Descripción	El usuario deja de estar autenticado con sus datos

Grupo 5

Precondiciones	El usuario debe estar autenticado
Flujo básico	1. El usuario selecciona cerrar sesión 2. El sistema cambia estado a OFFLINE
Postcondiciones	Usuario desconectado

Caso de Uso	Crear Chat
Actores	Usuario
Descripción	Permite al usuario crear un chat
Precondiciones	El usuario debe de estar autenticado
Flujo básico	1. El usuario selecciona crear chat 2. Ingresa nombre y tipo de chat 3. El sistema crea el chat 4. El sistema crea un registro de miembro con rol CREADOR
Postcondiciones	Chat creado Usuario asociado como creador

Caso de Uso	Agregar miembro a chat
Actores	Administrador/Creador
Descripción	Permite al creador o administrador del chat agregar a un miembro al mismo
Precondiciones	Usuario debe pertenecer al chat Tiene permisos de administrador
Flujo básico	1. Selecciona chat 2. Selecciona usuario a agregar 3. El sistema crea un registro de miembro en el chat
Postcondiciones	Usuario agregado al chat

Caso de Uso	Eliminar miembro del chat
Actores	Administrador del chat

Grupo 5

Descripción	Permite a un administrador eliminar a un usuario de un chat
Precondiciones	El usuario que ejecuta la acción debe ser administrador del chat
Flujo básico	1. El administrador selecciona el chat 2. El administrador selecciona el miembro a eliminar 3. El sistema verifica que el usuario seleccionado pertenece al chat 4. El sistema elimina la relación de membresía entre el usuario y el chat
Postcondiciones	El usuario deja de pertenecer al chat

Caso de Uso	Enviar Mensaje
Actores	Usuario
Descripción	Permite a un usuario enviar un mensaje dentro de un chat al que pertenece
Precondiciones	El usuario debe pertenecer al chat
Flujo básico	1. El usuario selecciona el chat 2. El usuario escribe el mensaje 3. El sistema crea el mensaje registrando el emisor, contenido, fecha de envío y estado "enviado" 4. El sistema asocia el mensaje al chat
Flujo alternativo:	3A. El sistema no tiene conexión 3A.1 El sistema registra el mensaje con estado "pendiente" 3A.2 El mensaje queda en espera de ser enviado 3B. Ocurre un error en el envío 3B.1 El sistema registra el mensaje con estado "rechazado" 3B.2 El sistema informa al usuario el error
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado en el sistema con el estado correspondiente


Caso de Uso	Ver Mensajes
Actores	Usuario
Descripción	Permite a un usuario visualizar los mensajes de un chat al que pertenece

Grupo 5


Precondiciones	El usuario debe pertenecer al chat
Flujo básico	1. El usuario accede al chat 2. El sistema recupera los mensajes asociados al chat 3. El sistema muestra los mensajes en pantalla 4. El sistema actualiza la fecha de lectura de los mensajes
Flujo alternativo:	2A. No existen mensajes en el chat 2A.1 El sistema informa que no hay mensajes disponibles 2A.2 El chat se muestra vacío
Postcondiciones	Mensajes visualizados y actualizados con fecha de lectura

Caso de Uso	Editar mensaje
Actores	Usuario
Descripción	Permite a un usuario modificar el contenido de un mensaje previamente enviado
Precondiciones	El usuario debe ser el emisor del mensaje
Flujo básico	1. El usuario selecciona el mensaje a editar 2. El usuario modifica el contenido del mensaje 3. El sistema actualiza el contenido del mensaje 4. El sistema marca el mensaje como editado
Postcondiciones	Mensaje actualizado y marcado como editado

Registrar usuario




Iniciar sesión




Grupo 5

Cerrar sesión



Crear chat



Agregar miembro a chat

