

## Actividad M5U2:

**1) ¿Cuáles son los nombres y la ocupación de cada uno de los empleados?**

**Código:**

```
SELECT nombre,trabajo  
from empleados
```

**2) ¿Cuál es el nombre y la edad de cada uno de los empleados?**

**Código:**

```
SELECT nombre,edad  
from empleados
```

**3) ¿Cuál es el nombre y la edad de todos los programadores?**

**Código:**

```
SELECT nombre,edad  
FROM empleados  
WHERE trabajo = 'programador'
```

**4) ¿Cuáles son los empleados de más de 30 años?**

**Código:**

```
SELECT *  
FROM empleados  
WHERE edad>30
```

**5) ¿Cuál es el apellido y el mail de los empleados llamados Juan?**

**Código:**

```
SELECT Apellido,mail  
FROM empleados  
WHERE nombre = 'juan'
```

**6) ¿Cuál es el nombre de las personas que trabajan como Programadores o Desarrolladores Web?**

**Código:**

```
SELECT nombre  
FROM empleados  
WHERE trabajo = 'Programador' OR trabajo = 'Desarrollador Web'
```

**7) Mostrar una lista (id\_emp, nombre, apellido, trabajo) de las personas cuyo número de empleado esté entre 15 y 20.**

**Código:**

```
SELECT id, nombre, apellido, trabajo  
FROM empleados  
WHERE id BETWEEN 15 AND 20
```

**8) ¿Cuáles son los Programadores que ganan menos de \$80000?**

**Código:**

```
SELECT nombre, salario  
FROM empleados  
WHERE trabajo = 'Programador' AND salario < 80000
```

**9) ¿Cuáles son los Programadores que ganan entre \$75000 y \$90000?**

**Código:**

```
SELECT nombre, salario
```

```
FROM empleados
```

```
WHERE trabajo = 'Programador' AND salario BETWEEN 75000 AND 90000
```

**10) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo apellido comienza con S?**

**Código:**

```
SELECT *
```

```
FROM empleados
```

```
WHERE apellido LIKE 'S%'
```

**11) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo nombre termina en l?**

**Código:**

```
SELECT *
```

```
FROM empleados
```

```
WHERE nombre LIKE '%l'
```

**12) Agregar un empleado con ID\_empleado 22 con los siguientes datos:**

**Francisco Perez, Programador, 26 años, salario 90000, mail:**

**[francisco@bignet.com](mailto:francisco@bignet.com).**

**Código:**

```
INSERT INTO empleados (id, nombre, trabajo, edad, salario, mail)
```

```
VALUES (22, 'Francisco Perez', 'Programador', 26, 90000, 'francisco@bignet.com');
```

**13) Borrar los datos de Hernán Rosso.**

**Código:**

DELETE FROM empleados

WHERE nombre = 'Hernan' AND apellido = 'Rosso'

**14) Modificar el salario de Daniel Gutierrez a 90000.**

**Código:**

UPDATE empleados

SET salario = 90000

WHERE nombre = 'Daniel' AND apellido = 'Gutierrez'