

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

Diseño de una interfaz web con BEM y CSS avanzado

Propósito

Integrar la metodología BEM con las propiedades display, visibility, opacity, z-index, los selectores avanzados y el posicionamiento CSS mediante la construcción colaborativa de una interfaz funcional.

Modalidad y organización

- Grupos armados.
- Producto final: una página web responsive de una “feria de proyectos” con tarjetas, navegación y un panel de detalle.
- Roles sugeridos: responsable de HTML/BEM, responsable de layout y posicionamiento, responsable de interacciones/estados, y responsable de integración y presentación. Los roles deben rotarse o documentarse.

Consigna

Construyan una página titulada “Feria de proyectos” que muestre:

- un encabezado con el nombre del sitio y un menú de navegación;
- una sección con al menos cuatro tarjetas de proyectos;
- botones para ver detalles y marcar un proyecto como destacado;
- un panel o aviso superpuesto;
- un estado oculto que pueda mostrarse mediante una interacción sencilla;
- una presentación visual que permita observar claramente el flujo normal, el apilamiento y los cambios de estado.

Requisitos técnicos obligatorios

1. Estructura y nomenclatura BEM

- Definan al menos cuatro bloques independientes, por ejemplo: page-header, project-list, project-card y modal.
- Usen elementos con la forma bloque__elemento, por ejemplo: project-card__title y project-card__button.

- • Incorporen al menos tres modificadores con la forma bloque--modificador o bloque__elemento--modificador.
- • No utilicen nombres genéricos como .red, .title o .button sin relación con su bloque.
- • Eviten la anidación excesiva. Si una parte tiene sentido por sí misma, conviértanla en un nuevo bloque.
- • Comprueben que cada modificador se aplica junto con su clase base.

2. Display y visibilidad

- • Utilicen display: block para organizar una zona vertical de la página.
- • Utilicen display: inline-block para alinear botones o tarjetas en una misma línea.
- • Apliquen display: none a un contenido que deba desaparecer sin conservar espacio.
- • Apliquen visibility: hidden a un elemento cuyo espacio deba conservarse.
- • Utilicen opacity en al menos un estado visual y expliquen qué ocurre con la interacción y el espacio ocupado.

3. Selectores avanzados y estados

- • Incluyan un selector descendente, por ejemplo .project-list p.
- • Incluyan un combinador hijo directo, por ejemplo .project-card > .project-card__title.
- • Utilicen :hover en un botón o tarjeta.
- • Utilicen :focus en un campo o control, conservando un indicador visible para navegación con teclado.
- • Utilicen :nth-child() para alternar o destacar tarjetas pares, impares o una posición específica.

4. Posicionamiento y apilamiento

- • Utilicen position: relative en un contenedor de referencia.
- • Utilicen position: absolute para un badge, etiqueta, icono o aviso superpuesto.
- • Utilicen z-index para demostrar qué elemento queda delante.
- • Utilicen position: sticky en un título de sección, filtro o índice.
- • Incluyan una breve explicación de por qué cada elemento necesita ese tipo de posicionamiento.

Desarrollo por etapas

Etapa 1 — Planificación (15 minutos)

1. Elijan una temática para los proyectos.
2. Dibujen un wireframe simple de la página.
3. Armen un inventario de bloques, elementos y modificadores antes de escribir código.
4. Distribuyan los roles y acuerden una convención de nombres.

Etapa 2 — Construcción (45 minutos)

1. Creen la estructura HTML semántica.
2. Apliquen las clases BEM definidas.
3. Implementen primero el flujo normal y luego incorporen display, visibilidad y posicionamiento.
4. Agreguen estados :hover, :focus y al menos un modificador visual.
5. Implementen el comportamiento de mostrar/ocultar sin borrar elementos del HTML.

Etapa 3 — Pruebas y mejora (20 minutos)

Prueben la página en estas situaciones:

- • ventana angosta y ventana ancha;
- • navegación utilizando solo el teclado;
- • activación de estados hover y focus;
- • aparición y ocultamiento del panel;
- • superposición de elementos con distintos valores de z-index;