

## CERTIFICADO DE BUEN ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Instituto Superior Tecnológico Superarse

Fecha: 05 de septiembre del 2024

Por medio del presente, se certifica que las instalaciones eléctricas del Instituto Superior Tecnológico Superarse se encuentran en buen estado y cumplen con las normativas de seguridad vigentes. Estas instalaciones son sometidas a un mantenimiento preventivo periódico, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y minimizar cualquier tipo de riesgo eléctrico.

Adicionalmente, se informa que se realiza mantenimiento periódico a toda la infraestructura del instituto, incluyendo la revisión y reparación de equipos y maquinaria utilizados en las diferentes áreas académicas y administrativas.

Dichas actividades de mantenimiento son gestionadas conforme al cronograma establecido por el departamento de Infraestructura y Mantenimiento, garantizando la continuidad operativa y la seguridad tanto de las instalaciones como de los usuarios.

Este certificado se emite a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.



Atentamente,

Arq. Jean Paul Landázuri, MSc  
Coordinador del Área de Infraestructura  
Rumiñahui, septiembre del 2024



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## PLAN DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

### Contenido

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PORTADA.....                                                                                                                               | 2  |
| 1. SEGUNDA HOJA.....                                                                                                                          | 3  |
| 2. DISTANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS MAS CERCANO, HOSPITAL Y UPC.....                                                                          | 4  |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE .....                                                                             | 5  |
| 4. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN<br>(INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRAMES, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTROS). 8 |    |
| 4. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS. ....                                                                                         | 17 |
| 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. ....                                                                                                      | 21 |
| 6. MANTENIMIENTO.....                                                                                                                         | 24 |
| 7. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIA.....                                                                                  | 26 |
| 8. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS. ....                                                                                          | 28 |
| 9. EVACUACIÓN .....                                                                                                                           | 35 |
| 10. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA .....                                                                          | 37 |
| 11. ANEXOS.....                                                                                                                               | 48 |
| 12. FIRMA DE RESPONSABILIDAD .....                                                                                                            | 48 |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## 1. PORTADA



Figura 1: Fachada frontal del Instituto Superior Tecnológico Superarse

Fuente: Nexó

### “INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE”

|                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUC o RISE:</b>                                     | 179295170400-1                                                                                |
| <b>Dirección exacta:</b>                               | Av. General Rumiñahui 111 e Isla Pinta, a media cuadra del centro comercial San Luis Shopping |
| <b>Representante legal y cédula de identidad:</b>      | MSc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo<br>171773031-9                                           |
| <b>Responsable de Seguridad y cédula de identidad:</b> | MSc. Ramiro Obando<br>171748607-8                                                             |
| <b>Fecha de elaboración:</b>                           | 28/08/2024                                                                                    |

El Departamento de Prevención de Incendios de la EPM-Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, luego de verificar el diseño y elaboración **CONSTATA** el Plan de Emergencia del establecimiento denominado **“INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE”** CODIGO DPI-\_\_\_\_\_ 2024

|                                                             |                               |                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <br><b>INSTITUTO SUPERIOR<br/>TECNOLÓGICO<br/>SUPERARSE</b> | <br><b>REVISADO DPI - CBR</b> | <b>SUPERVISADO DPI - CBR</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## 1. SEGUNDA HOJA

- Mapa o croquis de Geo- referenciación del establecimiento donde se desarrolla la actividad económica




Figura 2: Geo-referenciación del Instituto Superior Tecnológico Superarse

Fuente: Propia

- Norte geográfico, vías principales y alternas

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Vías principales | Av. General Rumiñahui |
| Vías secundarias | Isla Pinta            |
| Vías secundarias | Santa Clara           |
| Norte geográfico | MGVX+HV Quito         |

- Longitud y latitud

|          |               |
|----------|---------------|
| Longitud | -W78°28'75.3" |
| Latitud  | S0° 15' 45.8" |
| Altura   | 2755msnm      |



|                        |                                                                     |                                 |                        |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02          | Resolución |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 | 0072A-0015A-09-08-2024 |            |

## 2. DISTANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS MAS CERCANO, HOSPITAL Y UPC




Figura 3: Distancia del Instituto Superior Tecnológico Superarse – Cuerpo de Bomberos Rumiñahui – 2.6 km – 6 min

Fuente: Propia




Figura 4: Distancia del Instituto Superior Tecnológico Superarse – Hospital Axxis Valle de los Chillos – 250 m – 1 min

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Fuente: Propia




Figura 5: Distancia del Instituto Superior Tecnológico Superarse – UPC CAPELO – 1.5 km – 6 min

Fuente: Propia

### 3. DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

#### a. Información general

- Razón Social (SRI)

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

- RUC e inicio de actividades SRI

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| RUC                   | 179295170400-1 |
| INICIO DE ACTIVIDADES | 25/01/2019     |

- Actividad económica SRI (anexo 1)

EDUCACIÓN DE POSBACHILLERATO Y NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, DESTINADO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LABORES DE CARÁCTER OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A ESTE NIVEL LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO.

- Clave catastral

|                  |
|------------------|
| 05.02.004.24.000 |
|------------------|

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- Dirección

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Calle principal      | Av. General Rumiñahui |
| Número               | 1111                  |
| Calle secundaria     | Isla Pinta            |
| Puntos de referencia | Frente a Karla Tatto  |
| Sector               | San Luis              |
| Barrio               | Sangolquí             |
| Parroquia            | Sangolquí             |
| Cantón               | Rumiñahui             |

- Contactos del representante legal y cédula de identidad

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nombre y apellido   | M. Sc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo |
| Cedula de identidad | 171773031-9                            |
| Numero de teléfono  | 0999878398                             |
| Correo              | veronica.tamayo@superarse.edu.ec       |

- Contactos del representante responsable de seguridad y cédula de identidad

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Nombre y apellido   | MSc. Ramiro Obando             |
| Cedula de identidad | 1709992588                     |
| Numero de teléfono  | 0983402399                     |
| Correo              | Ramiro.obando@superarse.edu.ec |

- Área Bruta referente a la actividad económica, AREA DE CONSTRUCCION

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Área bruta de la actividad económica | 269 m <sup>2</sup>    |
| Área de construcción                 | 801.92 m <sup>2</sup> |

- Cantidad de personas

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Trabajadores | 27 de personal administrativo y docente                      |
| Estudiantes  | 150 estudiantes de carreras de tercer nivel aproximadamente. |
| Aforo        | 92 personas                                                  |

- Cantidad de estudiantes con edades, docentes y administrativos (anexo 2)
- Fecha del Uso y factibilidad de uso de suelo (anexo 3)

|              |            |
|--------------|------------|
| Fecha de uso | 22/02/2019 |
|--------------|------------|

- Fecha de elaboración del plan

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Fecha de elaboración | 14/08/2024 |
|----------------------|------------|

- Fecha de implantación del plan

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Fecha de implantación | 14/08/2024 |
|-----------------------|------------|

## b. Situación general frente a las emergencias

- Antecedentes (Emergencias suscitadas)



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Hasta la fecha, el Instituto Superior Tecnológico Superarse ha mantenido un historial libre de desastres y emergencias significativas. No se han registrado incidentes graves ni situaciones de emergencia en sus instalaciones. No obstante, este enfoque proactivo busca anticiparse a posibles riesgos y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa y visitantes.

- Justificación (Del porqué se elabora el plan)

El propósito de la elaboración de este Plan de Emergencias radica en la necesidad de prepararse de manera adecuada y preventiva ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Aunque no ha habido desastres hasta el momento, la seguridad de los estudiantes, el personal docente, administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa es una prioridad inquebrantable. La creación de este plan busca establecer protocolos claros de acción, sistemas de comunicación efectivos y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

- Objetivos del plan de emergencia

El Plan de Emergencias del Instituto Superior Tecnológico "Superarse" tiene los siguientes objetivos:

- **Preparación y Prevención:** Desarrollar capacidades y recursos que permitan prevenir y mitigar situaciones de emergencia potenciales, incluso aquellas que no han ocurrido previamente.
- **Coordinación y Comunicación:** Establecer canales de comunicación efectivos y estrategias de coordinación entre los distintos sectores del instituto y las autoridades competentes, como el Departamento de Bomberos de Rumiñahui.
- **Protección de la Comunidad:** Salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes, el personal y los visitantes del instituto en caso de emergencia, promoviendo un entorno seguro y confiable.
- **Capacitación y Concientización:** Proporcionar capacitación continua para que los miembros de la comunidad educativa conozcan los procedimientos de seguridad y sepan cómo actuar en situaciones de riesgo.

- Responsables: (Del desarrollo e implantación del plan)

La ejecución y supervisión del Plan de Emergencias será responsabilidad del MSc. Ramiro Obando, Vicerrector Administrativo. El cuerpo docente y administrativo se encargará de familiarizar a los estudiantes con los procedimientos de seguridad y coordinar simulacros de emergencia. El Departamento de Bomberos brindará orientación técnica y apoyo en la elaboración, implementación y revisión periódica del plan, garantizando su eficacia y pertinencia.

A pesar de no haber experimentado desastres en el pasado, el Instituto reconoce la necesidad de estar preparado para enfrentar situaciones de emergencia. Mediante este Plan de Emergencias, se busca establecer un marco sólido para la seguridad y la respuesta efectiva en cualquier circunstancia, asegurando un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo de la comunidad educativa.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

#### 4. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN (INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRAMES, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTROS)

a. Describir por cada área, dependencia, niveles o plantas:

- Planta arquitectónica de la distribución de los espacios y bloques por área




Figura 6: Planta arquitectónica de la distribución de los espacios y bloques por área  
Fuente: Propia



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |



Figura 7: Distribución arquitectónica de los espacios y bloques por área

Fuente: Propia



| Código       | Macroproceso de Apoyo                                            | Fecha elaboración | Versión | Resolución             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
| PLAN-DOIN-02 | Infraestructura                                                  | 14/08/2024        | 02      |                        |
| PLAN         | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE |                   |         | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## ○ Bloque A (administrativo)

### ▪ Área Administrativa:

Proceso de Producción/Servicios: Gestión administrativa del instituto.

Número de Personas: 13 empleados.

Tipo y Años de Construcción: Edificio original, construido en 2010.

Maquinaria/Equipos: Equipos de cómputo, impresoras.

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: No aplica.

Desechos Generados: Papel, cartón, residuos no peligrosos.

Materiales Peligrosos: No se utilizan.

### ▪ Aula 3:

Proceso de Producción/Servicios: Clases y actividades académicas.

Número de Personas: 22 estudiantes.

Tipo y Años de Construcción: Edificio original, construido en 2010.

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: No aplica.

Desechos Generados: Papel, material didáctico.

Materiales Peligrosos: No se utilizan.

### ▪ Aula 4:

Proceso de Producción/Servicios: Clases y actividades académicas.

Número de Personas: 30 estudiantes.

Tipo y Años de Construcción: Edificio original, construido en 2010.

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: No aplica.

Desechos Generados: Papel, material didáctico.

Materiales Peligrosos: No se utilizan.

## ○ Bloque B (Académico)

- Espacio para rectorado, vicerrectorado, escuela de construcción, escuela de veterinaria, escuela de administración y escuela de educación:

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Proceso de Producción/Servicios: Planificación y preparación de clases, desarrollo de recursos educativos, intercambio de conocimientos pedagógicos.

Número de Personas: 12 profesores, atención para 6 estudiantes

Tipo y Años de Construcción: Edificio original, construido en 2010.

Maquinaria/Equipos: Computadoras personales (20), impresoras (1).

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: No aplica.

Desechos Generados: Papel, cartón, residuos de tinta de impresoras.

Materiales Peligrosos: Tintas de impresoras (posiblemente contienen sustancias químicas), productos de limpieza para equipos electrónicos.

## ○ Bloque C (Aulas)

### ▪ Aula 1:

Proceso de Producción/Servicios: Clases y actividades académicas.

Número de Personas: 22 estudiantes.

Tipo y Años de Construcción: Edificio original, construido en 2010.

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: No aplica.

Desechos Generados: Papel, material didáctico.

Materiales Peligrosos: No se utilizan.

### ▪ Aula 2:

Proceso de Producción/Servicios: Clases y actividades académicas.

Número de Personas: 22 estudiantes.

Tipo y Años de Construcción: Edificio original, construido en 2010.

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: No aplica.

Desechos Generados: Papel, material didáctico.

Materiales Peligrosos: No se utilizan.

### ▪ Peluquería Canina:

Proceso de Producción/Servicios: Servicios de peluquería para mascotas.

Número de Personas: 2 peluqueros.

Tipo y Años de Construcción: Añadido posterior, construido en 2015.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Maquinaria/Equipos: Tijeras, secadoras para mascotas.

Elementos Generadores de Riesgo: Equipos eléctricos.

Materia Prima: Champús, acondicionadores para mascotas.


Desechos Generados: Pelo de mascotas, envases de productos.

Materiales Peligrosos: Productos químicos de cuidado animal.

b. Factores externos que generen posibles amenazas:

- Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre otras organizaciones aledañas o cercanas si existieren (las que considere que tengan mayores peligros).

En las inmediaciones del Instituto Superior Tecnológico Superarse, no existen sectores industriales u organizaciones que presenten riesgos significativos. El área está constituida principalmente por instituciones educativas, edificios residenciales y áreas comerciales. Dado que no se identifican organizaciones con riesgos potenciales, no se requiere una descripción detallada de empresas, edificios o industrias cercanas en términos de peligros o amenazas.





|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

| SIMBOLOGIA                                                |     |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|--|
| RESIDENCIAL 1                                             | R1  |  |
| RESIDENCIAL 2                                             | R2  |  |
| RESIDENCIAL COMBINADO 1                                   | RC1 |  |
| RESIDENCIAL COMBINADO 2                                   | RC2 |  |
| RESIDENCIAL COMBINADO 3                                   | RC3 |  |
| PROTECCIÓN ECOLÓGICA                                      | PE  |  |
| PARQUEO INMUEBLE                                          | P   |  |
| EQUIPAMIENTO 1 (BARRIAL)                                  | E-1 |  |
| EQUIPAMIENTO 2 (ZONAL)                                    | E-2 |  |
| EQUIPAMIENTO 3 (CANTONAL)                                 | E-3 |  |
| INDUSTRIA                                                 | IND |  |
| USO MULTIPLE-1 (SERVICIOS, COMERCIO<br>USO EN BARRIAL)    | M-1 |  |
| USO MULTIPLE-2 (SERVICIOS, COMERCIO<br>USO EN ZONAL)      | M-2 |  |
| USO MULTIPLE-3 (SERVICIOS, COMERCIO EN<br>ÁREA DE RIESGO) | M-3 |  |
| PROYECTOS ESPECIALES O ESTRATÉGICOS                       | PEE |  |
| ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA                                 |     |  |
| 1000 500 100                                              |     |  |

Figura 8: Uso de suelo RC3, RESIDENCIAL COMBINADO – Uso de suelo principalmente residencial

Fuente: GAD Rumiñahui, mapa de uso y ocupación de suelo 2022

- Factores naturales aledaños o cercanos: Terreno laderoso, montañas, terrenos baldíos, estancamiento de aguas lluvia, ríos, lagunas, reservorios, sector sísmico, entre otros si lo hubiera.

| Amenaza                                                     | ¿Puede afectar las actividades? |    | Nivel de exposición a la amenaza |       |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------------|-------|------|
|                                                             | Si                              | No | Alto                             | Medio | Bajo |
| <b>Sismos</b>                                               | X                               |    | X                                |       |      |
| <b>Inundaciones</b>                                         | X                               |    |                                  | X     |      |
| <b>Deslizamientos-laderas inestables</b>                    |                                 | X  |                                  |       | X    |
| <b>Hundimientos</b>                                         |                                 | X  |                                  |       | X    |
| <b>Erupciones Volcánicas</b>                                | X                               |    | X                                |       |      |
| <b>Caída de Ceniza</b>                                      | X                               |    | X                                |       |      |
| <b>Tsunamis</b>                                             |                                 | X  |                                  |       | X    |
| <b>Vientos Fuertes-vendavales</b>                           |                                 | X  |                                  |       | X    |
| <b>Incendios</b>                                            | X                               |    |                                  | X     |      |
| <b>Riesgo Social (robos, pandillas, expendio de drogas)</b> | X                               |    |                                  | X     |      |
| <b>Carreteras-Vías rápidas, caminos sin señalización</b>    | X                               |    | X                                |       |      |
| <b>Estaciones de Combustible</b>                            |                                 | X  |                                  |       | X    |

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                                                        |   |   |  |  |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|
| <b>Depósitos de materiales inflamables, oleoductos</b> |   | X |  |  | X |
| <b>Fábricas (contaminación por productos químicos)</b> |   | X |  |  | X |
| <b>Basurales</b>                                       |   | X |  |  | X |
| <b>Postes, cables y transformadores en mal estado</b>  |   | X |  |  | X |
| <b>Incendios</b>                                       | X |   |  |  |   |

## Justificación:

- Sismos: El Instituto se encuentra localizado en una zona de amenaza sísmica alta, catalogado y descrito de esta manera en la Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC\_SE\_DS) Peligro sísmico, 2014; según esta norma, el sector de San Rafael pertenece a una Zona Sísmica V con valor de Z (aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño) de 0,4g.
- Inundaciones: El Instituto se encuentra localizado en una zona central entre dos ríos entre el **río Pita y el río Santa Clara**. En caso de una erupción, los ríos mencionados servirán como drenajes ya que a ellos se descargarían toneladas de lahares.
- Erupciones volcánicas y caída de ceniza: El Instituto se encuentra en zona de riesgo en una posible erupción del volcán Cotopaxi.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |




Figura 1. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI.

| Zona sísmica                        | I          | II   | III  | IV   | V    | VI          |
|-------------------------------------|------------|------|------|------|------|-------------|
| Valor factor Z                      | 0.15       | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | $\geq 0.50$ |
| Caracterización del peligro sísmico | Intermedia | Alta | Alta | Alta | Alta | Muy alta    |

Tabla 1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada

Figura 9: Zonas de peligro sísmico

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano Y vivienda



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |




Figura 10: Zonas de peligro en una posible erupción del volcán Cotopaxi

Fuente: Alcaldía de Quito

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## 4. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS.

- a. Análisis del Riesgo de Incendio, puede usar el método NFPA, MESERI, COEFICIENTE DE K, GREENER, GUSTAV-PURT, FIRE & INDEX, CBDMQ, WILLIAM FINE, entre otros. Es importante que, para elegir el método, considere el tamaño y tipo de la empresa u organización, número de plantas, materiales que usa, entre otros aspectos. En el caso del método NFPA, especifique valores y nombres de cada producto.

Analice también otros factores de riesgos detectados y con potencial peligro.

## MÉTODO DE EVALUACIÓN RIESGO DE INCENDIOS

### MÉTODO CB-DMQ

| RIESGO POR OCUPACIÓN                |                                                                 |                      |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| NIVEL DE RIESGO                     | FACTOR OCUPACIÓN (N.º PERSONA)                                  | PONDERACIÓN ASIGNADA | CALIFICACIÓN |
| Bajo                                | 1 a 5                                                           | 1                    | 4            |
| Mediano                             | 6 a 10                                                          | 2                    |              |
| Alto                                | 11 a 25                                                         | 3                    |              |
| Extremo                             | Más de 25                                                       | 4                    |              |
| Verificar Uso de Suelo GADMUR       |                                                                 |                      |              |
| RIESGO SEGÚN EL USO O ACTIVIDAD     |                                                                 |                      |              |
| NIVEL DE RIESGO                     | FACTOR USO O ACTIVIDAD                                          | PONDERACIÓN ASIGNADA | CALIFICACIÓN |
| Bajo / Primera Clase                | Superficie = $\leq 300\text{m}^2$ venta a nivel de calle        | 1                    | 1            |
| Mediano / Segunda Clase             | Superficie = $>300\text{m}^2$ y $< 3000\text{m}^2$ venta 2 niv. | 2                    |              |
| Alto / Tercera Clase                | Superficie = $\geq 3000\text{m}^2$ con 3 $\leq$ + niv. Venta.   | 3                    |              |
| Extremo / Especiales                | Gasolineras, estaciones servicio, distribuidoras gas.           | 4                    |              |
| Verificar área del establecimiento. |                                                                 |                      |              |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

| RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE  |                                                           |             |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| NIVEL DE RIESGO               | RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE Qc Kcal / Kg NFPA            | PONDERACIÓN | CALIFICACIÓN |
|                               |                                                           | ASIGNADA    |              |
| Bajo                          | Menos de 160.000 KCAL. /                                  | 1           | 1            |
| Mediano                       | Entre 160.000 y 340.000                                   | 2           |              |
| Alto                          | Entre 340.000 y 520.000 KCAL. / M2 ó entre 75 y 115 Kg/m2 | 3           |              |
| Extremo                       | Más de 520.000 KCAL/M2 ó más de 115 kg/m2                 | 4           |              |
| TOTAL, Sumatoria de los ítems |                                                           |             | 6            |

Resaltar en el siguiente cuadro, el resultado obtenido en la tabla de nivel de riesgos

| RESULTADO FINAL |                                                                                                                                                                      |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NIVEL DE RIESGO | SIGNIFICADO                                                                                                                                                          | RIESGO OBTENIDO |
| BAJO            | Conviene mejorar la situación de riesgo (No necesita Plan de contingencia, pero considera recomendaciones mínimas del Reglamento de Prevención de Incendios).        | 1 a 3           |
| MEDIANO         | Hay que aplicar la medida correcta para reducir significativamente la situación de riesgo (Requiere Plan de Contingencia en los puntos establecidos por el formato). | 4 a 6           |
| ALTO            | Es necesario controlar el riesgo en el mínimo tiempo posible (Requiere el Plan y Brigada de Emergencia).                                                             | 7 a 9           |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|         |                                                                                                                                                         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EXTREMO | No se puede tolerar el riesgo de incendio. Conviene tomar medidas preventivas a corto plazo. (Requiere obligatoriamente Plan de Brigada de Emergencia). | 10 a 12 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

- b. Estimación de daños y pérdidas (internos y externos) según las valoraciones de riesgos obtenidas por áreas, dependencias, niveles o plantas de la empresa / entidad / organización.

En el Instituto Superior Tecnológico Superarse, se identificó los posibles riesgos asociados a cada uno de estos eventos en las áreas mencionadas. Luego, se estimó los daños internos y externos según la valoración de riesgos.

## Daños y Pérdidas por Sismos:

| Área / Dependencia        | Daños Internos                                           | Daños Externos                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bloque A (Administrativo) | Rotura de equipos eléctricos, interrupción de servicios. | Daños estructurales, caída de techos o paredes. |
| Aula 3                    | Rotura de equipos eléctricos.                            | Daños estructurales, caída de techos o paredes. |
| Aula 4                    | Rotura de equipos eléctricos.                            | Daños estructurales, caída de techos o paredes. |
| Bloque B (Académico)      | Rotura de equipos eléctricos, interrupción de servicios. | Daños estructurales, caída de techos o paredes. |
| Bloque C (Aulas)          | Rotura de equipos eléctricos.                            | Daños estructurales, caída de techos o paredes. |
| Peluquería Canina         | Rotura de equipos eléctricos.                            | Daños estructurales, caída de techos o paredes. |

## Daños y Pérdidas por Inundaciones:

| Área / Dependencia        | Daños Internos                                                                                           | Daños Externos                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bloque A (Administrativo) | Rotura de equipos eléctricos, interrupción de servicios. Daños a equipos eléctricos, daños a documentos. | Inundación de áreas exteriores. |
| Aula 3                    | Daños a equipos eléctricos, daños a material didáctico.                                                  | Inundación de áreas exteriores. |

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                      |                                                         |                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aula 4               | Daños a equipos eléctricos, daños a material didáctico. | Inundación de áreas exteriores. |
| Bloque B (Académico) | Daños a equipos eléctricos, daños a documentos.         | Inundación de áreas exteriores. |
| Bloque C (Aulas)     | Daños a equipos eléctricos, daños a material didáctico. | Inundación de áreas exteriores. |
| Peluquería Canina    | Daños a equipos eléctricos, daños a productos químicos. | Inundación de áreas exteriores. |

### **Daños y Pérdidas por Erupciones Volcánicas y Caídas de Ceniza:**

| <b>Área / Dependencia</b> | <b>Daños Internos</b>                           | <b>Daños Externos</b>                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bloque A (Administrativo) | Daños a equipos eléctricos, limpieza de ceniza. | Acumulación de ceniza en áreas exteriores. |
| Aula 3                    | Daños a equipos eléctricos, limpieza de ceniza. | Acumulación de ceniza en áreas exteriores. |
| Aula 4                    | Daños a equipos eléctricos, limpieza de ceniza. | Acumulación de ceniza en áreas exteriores. |
| Bloque B (Académico)      | Daños a equipos eléctricos, limpieza de ceniza. | Acumulación de ceniza en áreas exteriores. |
| Bloque C (Aulas)          | Daños a equipos eléctricos, limpieza de ceniza. | Acumulación de ceniza en áreas exteriores. |
| Peluquería Canina         | Daños a equipos eléctricos, limpieza de ceniza. | Acumulación de ceniza en áreas exteriores. |

### **Daños y Pérdidas por Incendios:**

| <b>Área / Dependencia</b> | <b>Daños Internos</b>                           | <b>Daños Externos</b>                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bloque A (Administrativo) | Daños a equipos eléctricos, documentos.         | Posibles daños estructurales, propagación del incendio. |
| Aula 3                    | Daños a equipos eléctricos, material didáctico. | Posibles daños estructurales, propagación del incendio. |
| Aula 4                    | Daños a equipos eléctricos, material didáctico. | Posibles daños estructurales, propagación del incendio. |
| Bloque B (Académico)      | Daños a equipos eléctricos, documentos.         | Posibles daños estructurales, propagación del incendio. |
| Bloque C (Aulas)          | Daños a equipos eléctricos, material didáctico. | Posibles daños estructurales, propagación del incendio. |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                   |                                                 |                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Peluquería Canina | Daños a equipos eléctricos, productos químicos. | Posibles daños estructurales, propagación del incendio. |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

c. Priorización de las áreas, dependencias, niveles o plantas, según las valoraciones obtenidas (grave, alto moderado, leve).

- **Daños Graves:**

- **Bloque B (Académico):**

Este bloque es de alta prioridad debido a la naturaleza académica y crítica de las actividades que se llevan a cabo en él. Proteger las aulas y el equipo académico es fundamental para la continuidad de las operaciones educativas.

- **Daños Altos: 2.**

- **Bloque A (Administrativo):**

El bloque administrativo es esencial para la gestión y coordinación de emergencias, por lo que tiene una alta prioridad.

Dependiendo de la ubicación específica de las oficinas y la exposición a los riesgos, algunas áreas dentro del bloque pueden calificarse como de daño moderado.

- **Daños Moderados:**

- **Bloque C (Aulas):**

Si bien las aulas son importantes, se consideran de prioridad moderada en comparación con el Bloque B, ya que las actividades académicas principales ya están ubicadas allí.

- **Daños Leves:**

- **Peluquería Canina:**

La peluquería canina, si bien es importante para la comunidad, se considera de menor prioridad en términos de daños, ya que no está directamente relacionada con las operaciones académicas o administrativas del instituto.

## 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.

a. Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos evaluados.

- Detalle de las propuestas preventivas, de control y adecuación a implementar, para los riesgos detectados, evaluados y priorizados como graves o de alto riesgo.

- **Sismos:**

### Evaluación de la Infraestructura:

Realizar evaluaciones sísmicas de la infraestructura del instituto y priorizar las mejoras estructurales necesarias.

Reforzar edificios y aulas críticas para resistir sismos.



# **Superarse**

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## **Capacitación y Simulacros:**

Proporcionar capacitación regular en respuesta sísmica a estudiantes y personal, incluyendo procedimientos de evacuación y puntos de encuentro.

Realizar simulacros de evacuación sísmica periódicos.

## **Sistemas de Alerta Temprana:**

Implementar sistemas de alerta temprana para sismos para permitir una evacuación anticipada si es posible.

### **○ Inundaciones:**

## **Monitoreo Meteorológico:**

Mantener un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y del nivel de ríos cercanos para detectar señales de inundaciones.

## **Plan de Evacuación:**

Desarrollar un plan de evacuación específico para inundaciones que incluya rutas seguras y puntos de reunión elevados.

Realizar simulacros de evacuación por inundaciones.

### **○ Erupciones Volcánicas:**

## **Monitoreo Volcánico:**

Colaborar con las autoridades geológicas locales para recibir actualizaciones sobre la actividad volcánica y estar preparados para evacuar si es necesario.

## **Planificación de Refugios:**

Identificar áreas de refugio seguro dentro del instituto, lejos de lahares y flujos de lodo, y establecer protocolos de refugio en caso de una erupción.

## **Protección Respiratoria:**

Mantener suministros de máscaras respiratorias adecuadas para protegerse de la caída de ceniza volcánica.

### **○ Caída de Cenizas:**

## **Protección de Infraestructura:**

Sellado adecuado de puertas y ventanas para evitar la entrada de ceniza en los edificios.

Cubrir equipos y materiales sensibles con lonas o plásticos para protegerlos de la ceniza.

### **○ Incendios:**

## **Prevención de Incendios:**

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Establecer protocolos de prevención de incendios, como inspecciones regulares de instalaciones eléctricas y sistemas de calefacción.

Promover prácticas seguras de manejo de sustancias químicas y equipos eléctricos.

## Capacitación en Lucha contra Incendios:

Capacitar al personal y estudiantes en el uso de extintores y en la lucha contra incendios.



Mantener extintores operativos y bien distribuidos en todo el instituto.

b. Detalle y cuantifique los recursos que al momento cuenta para prevenir, detectar, proteger y controlar (Referirse al Reglamento de Prevención de Incendios, INEN, NFPA).

- Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u otros. (cuadro que detalle cantidad, dispositivo, ubicación y características de los mismos)
- Sistemas para evacuación de humos.
- Extintores (cuadro que detalle cantidad, agente extintor, ubicación, eficacia, capacidad kg.) Escaleras de evacuación, lámparas de emergencia, otros.
- Sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, hidrantes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y limpios, otros).

| Extintores |      |           |           |                                                                                      |
|------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad   | Tipo | Capacidad | Ubicación | Fotografía                                                                           |
| 4          | PQS  | 10 LBRS   | INTERIOR  |  |

|                                                                     |                                          |                                 |               |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02<br>PLAN                                      | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                          |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                        |                |           |                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | CO2            | 10LBRS    | INTERIOR                                                                             |  |
| Lámparas de Emergencia |                |           |                                                                                      |                                                                                    |
| Cantidad               | Especificación | Ubicación | Fotografía                                                                           |                                                                                    |
| 4                      | ESTANDARS      | INTERIOR  |   |                                                                                    |
| Detectores de humo     |                |           |                                                                                      |                                                                                    |
| Cantidad               | Especificación | Ubicación | Fotografía                                                                           |                                                                                    |
| 5                      | ESTAANDARS     | INTERIOR  |  |                                                                                    |

## 6. MANTENIMIENTO.

### a. Procedimientos de mantenimiento.

- Detalle de procedimientos para mantenimiento de los recursos de protección y control que cuenta (incluye cuadro de responsables, periodicidad, otros).

Para que las instalaciones, medios y recursos contra incendios; con los que cuenta el Instituto Superior Tecnológico Superarse, se ha establecido el siguiente cronograma de inspección y mantenimiento, en el que especifican la frecuencia de inspecciones.



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

El responsable de mantener en optimas condiciones las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Superarse es el departamento de Infraestructura, liderado por el Arq. Jean Paul Landázuri

| <b>CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE LOS MEDIOS CONTRA INCENDIOS</b> |                                                                         |                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>RECURSO</b>                                                   | <b>ACCIÓN</b>                                                           | <b>PERIODICIDAD</b>                        | <b>INSTRUMENTO</b>                                 |
| Extintores                                                       | Inspección Anual                                                        | Cada mes                                   | Formato de inspección de extintores                |
| Detectores de humo                                               | Prueba de Funcionamiento                                                | Cada 2 meses pasado el horario de trabajo. | Formato de inspección de recursos contra incendios |
| Lámparas de emergencia                                           | Prueba de Funcionamiento                                                | Cada 2 meses pasado el horario de trabajo  | Formato de inspección de recursos contra incendios |
| Sirenas y pulsadores de emergencia                               | Prueba de funcionamiento                                                | Cada 2 meses pasado el horario de trabajo. | Formato de inspección de recursos contra incendios |
| Señalética de seguridad                                          | Verificar la ubicación de los rótulos                                   | Cada 3 meses                               | Formato de inspección para señalética              |
| Vías de Evacuación                                               | Controlar que las vías de evacuación estén obstruidas o con obstáculos. | Cada 15 días                               | Inspección visual                                  |
| Orden y Aseo                                                     | Limpieza general y control del orden de los puestos de trabajo.         | Cada día                                   | Inspección visual ( formato de orden y limpieza)   |
| Sistema Eléctrico                                                | Verificar el buen estado de las instalaciones                           | Cada día                                   | Inspección visual                                  |

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|  |                                               |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|
|  | eléctricas de los<br>equipos<br>informáticos. |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|

## Procedimiento de Mantenimiento:

El Coordinador Administrativo de Seguridad, elaborará anualmente el cronograma de mantenimiento de los equipos de seguridad (equipos del circuito cerrado de televisión, dispositivos de seguridad contra robo, dispositivos de detección y actuación para incendios).

Elaborará un reporte mensual del mantenimiento realizado a Seguridad y Salud Ocupacional.

El Coordinador Operativo de Seguridad, velará que los técnicos responsables desarrollen los mantenimientos de acuerdo con lo establecido, al final de los trabajos informarán los resultados de los trabajos.

El Coordinador de Infraestructura, realizará revisiones preventivas que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad.

Adicional elaborará un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos, máquinas e instalaciones eléctricas basándose en el estudio de condiciones actuales de las mismas, en la revisión de catálogos de equipos similares, en la experiencia y en la información que se va recogiendo progresivamente de la ejecución del plan.

Se asegurará del cumplimiento del plan y enviará un reporte mensual de mantenimiento realizado a Seguridad y Salud Ocupacional. Se dará seguimiento a los planes de mantenimiento a fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones necesarias para mejorar continuamente la ejecución de estos.

Los colaboradores en general comunicarán inmediatamente su línea de supervisión y la seguridad física (si detecta un defecto o un incendio de avería de equipos de seguridad o incendios) o la administración (si detecta un indicio de avería en máquinas, equipos o instalaciones eléctricas).

## 7. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIA.

### a. Detección de la emergencia.

- Descripción del tipo de detección que tiene (humana o automática).

El Instituto Superarse cuenta con un sistema de detección de emergencia que combina activación humana y automática. Se dispone de pulsadores manuales que pueden activar el sistema de alarma de forma manual. Estos pulsadores envían una señal a un panel central y a una consola de seguridad, lo que permite una respuesta rápida a situaciones de emergencia. Además, el sistema también incluye sensores automáticos, como detectores de humo y de movimiento, para una detección temprana de emergencias, como incendios.



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## b. Forma para aplicar la alarma.

- Detalle los procedimientos (quién informa, qué ocurre, dónde ocurre).

Los procedimientos para aplicar la alarma en el Instituto Superarse son los siguientes:

- **Quién informa:** Cualquier persona que detecte una emergencia, ya sea personal del instituto, estudiantes o visitantes, puede activar la alarma. Sin embargo, se enfatiza la importancia de no activarla de manera indiscriminada y solo hacerlo en situaciones de emergencia real.
- **Qué ocurre:** Cuando se detecta una emergencia, la persona responsable presiona el pulsador manual correspondiente o, en el caso de sensores automáticos, estos activan automáticamente la alarma. La activación de la alarma desencadena una serie de acciones, como la activación de las alarmas audibles y visibles en todo el instituto.
- **Dónde ocurre:** La activación de la alarma ocurre en el lugar donde se detecta la emergencia o en el área afectada. Además, se notifica al panel central y a la consola de seguridad, lo que permite una coordinación eficiente de la respuesta.

## c. Grados de emergencia y determinación de actuación.

- Establezca criterios para determinar el grado de emergencia:
- Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I).
- Emergencia sectorial o Parcial (Grado II).
- Emergencia General (Grado III).

El Instituto Superarse ha establecido los siguientes criterios para determinar el grado de emergencia:

- **Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I):** Se considera un conato de emergencia cuando la situación aún se encuentra en una fase incipiente y puede ser controlada localmente por el personal o estudiantes presentes. La respuesta se centra en la extinción temprana o la mitigación de la emergencia.
- **Emergencia sectorial o Parcial (Grado II):** Cuando la emergencia afecta a un área o sector específico del instituto y no se propaga a otras partes. Se activa una respuesta más amplia que involucra la evacuación o el confinamiento del área afectada, así como la notificación a las autoridades pertinentes.
- **Emergencia General (Grado III):** Cuando la emergencia afecta a todo el Instituto o múltiples áreas de manera simultánea. Se activa una respuesta de emergencia a gran escala que incluye evacuación general, coordinación con servicios de emergencia externos y medidas de protección y atención a la comunidad académica.

## d. Otros medios de comunicación.

- Describa otros sistemas de comunicación que se cuente para emergencias (teléfonos, transmisores, handies, alto parlantes, otros).



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

El Instituto Superarse cuenta con otros medios de comunicación para emergencias, que incluyen:

- **Teléfonos:** Disponibilidad de teléfonos fijos y móviles para comunicarse internamente y con servicios de emergencia externos.
- **Transmisores:** Sistema de comunicación por radio o transmisores que permiten la coordinación y comunicación interna.
- **Altosparlantes:** Sistemas de megafonía o altosparlantes que pueden utilizarse para emitir anuncios y comunicados en situaciones de emergencia.

Se socializó sobre la importancia del sistema de alarmas y su comprensión de manera efectiva a toda la comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico Superarse. Se garantizó que todos, incluyendo el personal, estudiantes y visitantes, estén al tanto de la relevancia de estas medidas.

## 8. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS.

- a. Estructure la organización de las brigadas y del sistema de emergencias, asignando las respectivas funciones (en el antes, durante y después), en base al siguiente organigrama:

### Organización de Brigadas y Sistema de Emergencias

#### Coordinador de Seguridad y Emergencias

- Responsable de la coordinación general de las brigadas y el sistema de emergencias.
- Actúa como enlace con las autoridades externas, como servicios de rescate y bomberos.

#### Brigada de Evacuación y Primeros Auxilios

- **Líder de Evacuación**
  - Responsable de dirigir la evacuación del edificio en caso de emergencia, como sismos e incendios.
  - Coordina puntos de encuentro y verifica que todos sean evacuados.
- **Equipo de Primeros Auxilios:**
  - Proporciona primeros auxilios a personas lesionadas o enfermas durante la emergencia.
  - Coordina con servicios médicos externos si es necesario.

#### Brigada de Combate de Incendios

- **Jefe de Bomberos**
  - Encargado de liderar las operaciones de lucha contra incendios.
  - Coordina la utilización de extintores y otros equipos contra incendios.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- **Equipo de Bomberos**

- Actúa bajo la dirección del jefe de bomberos para controlar incendios y garantizar la seguridad.

## Brigada de Respuesta a Inundaciones

- **Líder de Respuesta a Inundaciones:**

- Coordina la respuesta en caso de inundaciones y toma medidas para proteger a las personas y minimizar los daños.
- Supervisa la evacuación de áreas inundadas si es necesario.

## Brigada de Respuesta a Erupciones Volcánicas y Ceniza

- **Líder de Respuesta a Erupciones Volcánicas:**

- Coordina la respuesta durante una erupción volcánica, incluyendo la evacuación si es necesario.
- Proporciona información actualizada sobre la actividad volcánica.

- **Equipo de Limpieza y Protección contra Cenizas:**

- Realiza la limpieza y protege las áreas afectadas por la caída de ceniza.
- Distribuye máscaras respiratorias y equipo de protección personal.

## Antes, Durante y Después de la Emergencia:

- **Antes:** Preparación y capacitación continua para todo el personal y estudiantes, simulacros de evacuación y revisión de protocolos de seguridad.
- **Durante:** Implementación de procedimientos específicos de acuerdo a la emergencia, coordinación de evacuaciones, respuesta a incendios, atención médica y protección de bienes.
- **Después:** Evaluación de daños, asistencia a personas afectadas, limpieza y restauración de instalaciones, revisión de la respuesta y actualización de protocolos si es necesario.

b. Composición de las brigadas y del sistema de emergencias.

- Detalle las personas que conformarán la organización de brigadas y del sistema de emergencias (nombres, función dentro de la empresa, organización o institución, número de elementos, ubicación, contactos)

| COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS            |                          |                                       |                            |               |              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| BRIGADA                                | NOMBRES                  | FUNCIÓN<br>DENTRO<br>DEL<br>INSTITUTO | #<br>ELE<br>ME<br>NT<br>OS | UBICACIÓ<br>N | CONTACT<br>O |
| Coordinador de Seguridad y Emergencias | Arq. Jean Paul Landazuri | Coordinador del Departamento de       | 1                          | Armenia       | 0983402399   |

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                                             |                          |                                                 |   |             |            |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|-------------|------------|
|                                             |                          | Infraestructura                                 |   |             |            |
| EVACUACIÓN<br>Y PRIMEROS<br>AUXILIOS        | Arq. Jean Paul Landazuri | Coordinador del Departamento de Infraestructura | 5 | Capelo      | 0983974688 |
|                                             | Lic. Carolina Baquero    | Directora de la Escuela de Construcción         |   | Armenia     | 0992539950 |
|                                             | Lic. Juan José Godoy     | Docente                                         |   | El Comercio | 0969039718 |
|                                             | Mvz. Francisco Velastegi | Directora de la Escuela de Veterinaria          |   | Calderón    | 0995200402 |
|                                             | MSc. María José Jiménez  | Directora de Administración y Comercio Digital  |   | Puente 2    | 0995325611 |
| RESPUESTAS<br>A<br>ERUPCIONES<br>VOLCANICAS | Arq. Jean Paul Landazuri | Coordinador del Departamento de Infraestructura | 5 | Capelo      | 0983974688 |
|                                             | Ing. Marco Chicaiza      | Directora de la Escuela de Construcción         |   | Armenia     | 0984894497 |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                                  |                          |                                                 |   |             |            |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|-------------|------------|
|                                  | Lic. Juan José Godoy     | Docente                                         |   | El Comercio | 0969039718 |
|                                  | Mvz. Francisco Velastegi | Directora de la Escuela de Veterinaria          |   | Calderón    | 0995200402 |
|                                  | MSc. Renee Jaramillo     | Coordinadora de Investigación                   |   | La Colina   | 0998944582 |
| RESPUESTAS A DESASTRES NATURALES | Arq. Jean Paul Landazuri | Coordinador del Departamento de Infraestructura | 2 | Capelo      | 0983974688 |
|                                  | Lic. Juan José Godoy     | Docente                                         |   | El Comercio | 0969039718 |

## c. Coordinación interinstitucional.

- Elabore cuadro de instituciones u organizaciones de ayuda en caso de activación del plan, incluya dirección de la entidad, contactos, persona de enlace y determine cuáles son las más cercanas a su local (públicas o empresas vecinas).

Si se requiere ayuda externa, se puede localizar a instituciones de socorro o personas que serán de vital importancia, para dar soporte a las personas que están actuando en caso de que la emergencia, sobrepase la capacidad de atención.

Estos números deben ser colocados en una parte visible para su fácil utilización y el encargado de llamar tendrá una comunicación directa y eficaz según el requerimiento, esta persona tendrá que verificar y actualizar los números o los nombres si existen cambios.

| CONTACTOS INTERINSTITUCIONALES |          |                           |
|--------------------------------|----------|---------------------------|
| Institución                    | Teléfono | Persona de Enlace         |
| SIS ECU                        | 911      | Central de Radio Despacho |

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                                      |                     |                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo de Bomberos de Sangolquí      | 2330022<br>2868635  | Tnte. Alférez Roberto<br>Tnte. Tinitana Ángel<br>Oficiales de Guardia |
| Cuerpo de Bomberos estación El Tingo | 2860667             | Capitán Moyano Carlos<br>Oficiales de Guardia                         |
| Seguridad                            | 022085600 Ext. 2454 | Ing. Marco Bustamante.                                                |
| Salud Ocupacional                    | 022985600 Ext. 2430 | Dra. Sonia Barba                                                      |

- **Detalle procedimientos de actuación y coordinación con cada una de las instituciones enlistadas (desarrollo previo acercamiento y planificación con las entidades).**

- **SIS ECU (Central de Radio Despacho):**

- En caso de activación del plan de emergencia, el personal designado en el instituto deberá comunicarse con la central de radio despacho llamando al número de emergencia 911.
- Proporcionar detalles precisos sobre la emergencia, ubicación y necesidades específicas.
- Coordinar con SIS ECU para solicitar asistencia de servicios de emergencia como ambulancias, policía, o cualquier otro recurso necesario.

- **Cuerpo de Bomberos de Sangolquí:**

- Comunicarse con el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí a través de los números proporcionados en caso de incendios u otras emergencias que requieran la intervención de los bomberos.
- Informar sobre la naturaleza de la emergencia y la ubicación exacta.
- Coordinar la respuesta y seguimiento de la situación con el personal de bomberos.

- **Cuerpo de Bomberos estación El Tingo:**

- En situaciones de incendios o emergencias relacionadas con sustancias peligrosas, comunicarse con la estación El Tingo a través del número proporcionado.
- Proporcionar detalles sobre la emergencia y la ubicación.
- Coordinar la respuesta y acciones a seguir con el personal de bomberos de El Tingo.

- **Seguridad (Ing. Marco Bustamante):**

| Código       | Macroproceso de Apoyo                                            | Fecha elaboración | Versión | Resolución             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|
| PLAN-DOIN-02 | Infraestructura                                                  | 14/08/2024        | 02      |                        |
| PLAN         | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE |                   |         | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- En caso de necesitar apoyo de seguridad o control de acceso durante una emergencia, comunicarse con el Ing. Marco Bustamante a través del número de extensión proporcionado.
- Coordinar la asignación de recursos de seguridad según la emergencia y las necesidades específicas del instituto.

○ **Salud Ocupacional (Dra. Sonia Barba):**

- En situaciones que requieran atención médica o asistencia de salud, contactar a la Dra. Sonia Barba a través del número de extensión proporcionado.
- Informar sobre la naturaleza de la emergencia y las necesidades de atención médica.
- Coordinar la asistencia médica y la derivación de personas afectadas si es necesario.

d. Forma de actuación durante la emergencia.

- Desarrolle los procedimientos de actuación de cada unidad o brigada, del sistema de emergencia y de todo el personal en caso de suscitarse una emergencia o evento adverso (qué hacer, cómo se debe hacer o actuar).

## Brigada de Evacuación y Primeros Auxilios:

- **Sismos:**

- En caso de un sismo, el líder de evacuación activará la alarma y guiará a todas las personas hacia las áreas de seguridad previamente designadas.
- El equipo de primeros auxilios brindará atención médica de emergencia a las personas heridas y coordinará la evacuación segura de las áreas afectadas.

## Brigada de Combate de Incendios:

- **Incendios:**

- En caso de incendio, el jefe de bomberos activará la alarma y dirigirá las operaciones de lucha contra incendios.
- El equipo de bomberos utilizará extintores y otros equipos de lucha contra incendios siguiendo protocolos de seguridad.

## Brigada de Respuesta a Inundaciones:

- **Inundaciones:**

- El líder de respuesta a inundaciones coordinará la evacuación de áreas inundadas y tomará medidas para proteger a las personas y minimizar daños.



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- Se seguirán protocolos específicos para el cierre de compuertas y el control de inundaciones si es necesario.

## Brigada de Respuesta a Erupciones Volcánicas y Ceniza:

### • Erupciones Volcánicas y Caída de Cenizas:

- El líder de respuesta a erupciones volcánicas coordinará la evacuación si es necesario y proporcionará información actualizada sobre la actividad volcánica.
- El equipo de limpieza y protección contra cenizas realizará la limpieza y distribuirá máscaras respiratorias si es necesario.
- Establezca las normativas generales y específicas de actuación, orden y seguridad; para cada uno de los eventos que pueden originarse, según la identificación y evaluación realizada. (Ejemplo: incendios, explosiones, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, otros)

## Normativas Generales y Específicas de Actuación:

- Se seguirán los procedimientos establecidos en el plan de emergencia para cada tipo de evento.
- Todas las personas deberán seguir las instrucciones de los líderes de brigada y del personal de seguridad.
- Evacuar de manera ordenada y sin correr hacia las áreas de seguridad.
- No regresar a las áreas afectadas hasta que se declare seguro hacerlo por las autoridades competentes.
- Mantener la calma y brindar asistencia a quienes lo necesiten.
- e. Actuación especial.
  - Detalle los procedimientos de actuación en caso de emergencia por horas de la noche, festivos, vacaciones, entre otras fechas.

En caso de emergencias durante la noche, festivos, vacaciones u otras fechas especiales, se seguirán los mismos procedimientos de actuación que durante el horario regular. Se enfatiza la importancia de tener personal de seguridad y brigadas de emergencia disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar una respuesta eficaz en todo momento.

- f. Actuación de rehabilitación de emergencia.
  - Establecer los procedimientos que aplicaría para rehabilitar y retomar la continuidad de las actividades, después de terminada la emergencia.
  - Crear un cuadro para registro de evaluación del personal que pudo ser afectado, para su respectivo tratamiento.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- Establecer un sistema que permita la evaluación del plan, para su continuidad o reformulación en caso de ser necesario.

Después de que termine la emergencia, se aplicarán los siguientes procedimientos:

- Se evaluarán los daños y se determinará si es seguro reanudar las actividades regulares.
- Se realizará una evaluación médica de las personas afectadas y se brindará atención médica continua si es necesario.
- Se llevará a cabo la limpieza y reparación de instalaciones dañadas.
- Se creará un cuadro de registro para evaluar y dar seguimiento al estado del personal afectado, y se proporcionará el tratamiento adecuado.
- Se establecerá un sistema de evaluación del plan de emergencia para su revisión y actualización periódica, asegurando que esté alineado con las necesidades cambiantes del instituto y las lecciones aprendidas de eventos pasados.

Todos los miembros del Instituto están familiarizados con estos procedimientos y se han realizado ejercicios de simulación para garantizar una respuesta efectiva en caso de emergencia.

## 9. EVACUACIÓN

### a. Decisiones de evacuación.

- Determinar los criterios para evacuar al personal (total, parcial, in situ, otros criterios).

Las decisiones de evacuación se basarán en la naturaleza y gravedad de la emergencia. Los criterios para evacuar al personal serán los siguientes:

- Evacuación Total: Cuando se determine que la emergencia pone en peligro la seguridad de todas las personas presentes en el instituto, se activará una evacuación total.
- Evacuación Parcial: En situaciones donde la emergencia afecta solo a una parte del instituto, se evacuará solo el área afectada mientras se mantiene el resto del instituto en operación normal, si es seguro hacerlo.
- Evacuación In Situ: En algunos casos, como sismos de baja intensidad, se puede requerir que el personal permanezca en su lugar de trabajo, alejado de ventanas y objetos que puedan caer, en lugar de evacuar.

### b. Vías de evacuación y salidas de emergencia.

- Describa las vías de evacuación, medios de escape, escaleras de evacuación, señalización, zona de seguridad o encuentro, y demás elementos necesarios para que la evacuación sea exitosa. (incluya características, puntos de ubicación y verifique con la normativa respectiva de cumplimiento).



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- **Vías de Evacuación:** Se han identificado y señalizado rutas de evacuación claras y accesibles en todo el instituto. Las rutas de evacuación son las más cortas y seguras para llegar a las áreas de encuentro y se encuentran claramente marcadas con señales de evacuación luminosas y letreros de salida.
- **Medios de Escape:** Se han instalado puertas y pasillos de escape adecuados que permiten un flujo continuo de personas hacia las salidas de emergencia.
- **Escaleras de Evacuación:** Se han designado escaleras de evacuación específicas para cada área del instituto, asegurando que estén libres de obstáculos y disponibles para su uso en caso de evacuación.
- **Señalización:** Se han instalado señales de evacuación iluminadas y señales de salida de emergencia en lugares estratégicos para garantizar una evacuación segura y eficiente.
- **Zona de Seguridad o Punto de Reunión:** Se ha designado un área de encuentro seguro fuera del instituto donde las personas deben reunirse después de la evacuación para facilitar el conteo y la comunicación.

c. **Procedimientos para la evacuación.**

- Describa los procedimientos necesarios para las fases de la evacuación (Detección del peligro, alarma, preparación para la salida y salida del personal), considerando los eventos como incendios, terremotos, atentados, entre otros detectados en la evaluación; considere la evacuación especial de mujeres embarazadas, capacidades especiales, enfermos en cama, u otros si lo tuviera.

Los procedimientos para la evacuación se dividen en las siguientes fases:

**Detección del Peligro:**

- Cuando se detecta una emergencia, ya sea a través del sistema de alarmas o de la observación directa, se activa la alarma de evacuación.
- El personal de seguridad y los líderes de brigada confirman la naturaleza de la emergencia y evalúan su gravedad.

**Alarma:**

- Se activa la alarma general de evacuación utilizando el sistema de alarma, incluyendo señales audibles y visuales.
- Se informa a todas las personas presentes en el instituto que deben evacuar de inmediato siguiendo las rutas de evacuación designadas.

**Preparación para la Salida:**



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

- Antes de salir, las personas deben cerrar puertas y ventanas si es seguro hacerlo y llevar consigo sus pertenencias personales esenciales, como billeteras, identificación y teléfonos móviles.
- Se presta especial atención a las personas con necesidades especiales, como mujeres embarazadas, personas con discapacidades o enfermos en cama, asegurándose de que reciban asistencia adecuada para evacuar de manera segura.

**Salida del Personal:**

- El personal sigue las rutas de evacuación marcadas hacia las áreas de encuentro fuera del instituto.
- Se prohíbe el uso de ascensores durante la evacuación.
- Una vez fuera del edificio, el personal se reúne en la zona de seguridad o punto de encuentro designado.

**10. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA**

- a. Programación de implantación del sistema de Señalización para evacuación, prohibición, obligación, advertencia, información; así como colores y pictogramas enmarcados en norma (en caso de no contar con señalización).


El Instituto Superior Tecnológico Superarse tiene señalización existente revisada y actualizada de acuerdo con la normativa interna de Higiene y Seguridad.

Señalización instalada en áreas estratégicas de los tres bloques del instituto.

A continuación, se detalla las señales según su color:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SEÑALES DE PROHIBICIÓN. –</b><br>El color de fondo será blanco con un círculo y barra inclinada de color rojo, el símbolo de seguridad o el texto será de color negro y colocados en el centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra inclinada roja. Se recomienda que el color rojo cubra por lo menos el 35% del área de la señal |
|  | <b>SEÑALES DE OBLIGACIÓN. -</b><br>El color de fondo será azul el símbolo de seguridad o el texto será de color blanco y colocado en el centro de la señal. El color azul debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal.                                                                                                                    |

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SEÑALES DE PREVENCIÓN O ADVERTENCIA. -</b><br>El color de fondo será amarillo, franja triangular negra; el símbolo de seguridad o el texto será de color negro y colocado en el centro de la señal. El color amarillo debe cubrir por lo menos el 50% de la señal                                                                                        |
|  | <b>SEÑALES DE INFORMACIÓN. -</b><br>El color de fondo será verde, el símbolo de seguridad o el texto será de color blanco y colocado en el centro de la señal. La forma de la señal debe ser un cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado para insertar el símbolo o texto de seguridad. El fondo verde debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal |

Se adjunta evidencia de la señalización implantada en el Instituto.



Figura 2: Señalética existente

Fuente: Propia

Se adjunta espacios donde se necesitan señales de información.



Figura 2: Mapeo de la señalización faltante

Fuente: Propia



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Se adjunta mapa con cronograma de la señalización faltante

| Tipo de señalética   | Señalética en específico       | # | Espacio                    | Fecha      |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------|
| SEÑAL DE OBLIGACIÓN  | Uso de mandil                  | 2 | Peluquería / laboratorio   | 18/10/2023 |
|                      | Uso de tapa oídos              | 1 | Peluquería                 | 18/10/2023 |
|                      | Uso de gafas                   | 1 | Peluquería                 | 18/10/2023 |
|                      | Uso de guantes                 | 2 | peluquería / laboratorio   | 18/10/2023 |
| SEÑALES DE PELIGRO   | Prohibido el paso              | 1 | Laboratorio                | 18/10/2023 |
|                      | No correr                      | 2 | Laboratorio                | 18/10/2023 |
| SEÑAL DE PELIGRO     | Precaución sustancia corrosiva | 1 | peluquería                 | 18/10/2023 |
|                      | Precaución sustancia química   | 1 | peluquería                 | 18/10/2023 |
| SEÑAL DE INFORMACIÓN | Punto de encuentro             | 2 | Patio central / Eko campus | 18/10/2023 |
|                      | Salida de emergencia           | 1 | Patio central              | 18/10/2023 |

Se adjunta PLAN DE IMPLEMENTACIÓN de RECURSOS

| Extintores             |                |           |           |            |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Cantidad               | Tipo           | Capacidad | Ubicación | FECHA      |
| 4                      | PQS            | 10 LBRS   | INTERIOR  | 18/10/2023 |
| Lámparas de Emergencia |                |           |           |            |
| Cantidad               | Especificación |           | Ubicación | Fotografía |
| 2                      | ESTANDARS      |           | INTERIOR  | 18/11/2023 |
| Detectores de humo     |                |           |           |            |
| Cantidad               | Especificación |           | Ubicación | Fotografía |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|                             |                |           |            |
|-----------------------------|----------------|-----------|------------|
| 6                           | ESTANDARS      | INTERIOR  | 18/11/2023 |
| Camilla                     |                |           |            |
| Cantidad                    | Especificación | Ubicación | Fotografía |
| 1                           | ESTANDARS      | EXTERIOR  | 18/10/2023 |
| Letreros PUNTO DE ENCUENTRO |                |           |            |
| Cantidad                    | Especificación | Ubicación | Fotografía |
| 3                           | ESTANDARS      | EXTERIOR  | 18/11/2023 |
| Pulsador de alarma          |                |           |            |
| Cantidad                    | Especificación | Ubicación | Fotografía |
| 3                           | ESTANDARS      | INTERIOR  | 18/12/2023 |

- b. Implemente Carteles Informativos resumidos para procedimientos de emergencia, mapa de riesgos, insumos, evacuación, otros. (Puede usar trípticos, afiches)

Carteles informativos diseñados y colocados en áreas comunes con procedimientos de emergencia, mapas de riesgos, ubicación de extintores, puntos de reunión, números de emergencia y otra información relevante

Se adjunta evidencia de los carteles informativos implantados en el Instituto.




Figura 2: Señalética existente

Fuente: Propia

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

Se adjunta mapa con cronograma para la elaboración de la señalización faltante

| Tipo de señalética       | Señalética en específico                                | # | Espacio          | Fecha      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---|------------------|------------|
| CARTELES<br>INFORMATIVOS | Listado de números de emergencia                        | 1 | Recepción        | 18/10/2024 |
|                          | Procedimientos de emergencia en A3                      | 1 | Recepción        | 18/10/2024 |
|                          | Mapa de riesgos                                         | 1 | Pasillo bloque A | 18/10/2024 |
|                          | Mapa de ubicación de extintores – Con puntos de reunión | 1 | Pasillo bloque A | 18/10/2024 |

- c. Programe Cursos anuales para implantar el plan, mismos que deberán estar enfocados a todo el personal, brigadas de emergencia, altos y medios mandos; incluya fechas tentativas, responsables, temática a tratar (Incluya: Manejo de extintores, Prevención y Control de Incendios, Primeros Auxilios, Evacuación, otros).

A continuación, se adjunta la tabla con cursos anuales programados para el Instituto Superior Tecnológico Superarse para lo que resta del año. Además, se incluye las fechas tentativas, los responsables y las temáticas a tratar:

| Mes        | Fecha Tentativa           | Responsable        | Temática Para Tratar | Publico objetivo |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Septiembre | 03 de septiembre del 2024 | Instructor Externo | Uso de Extintores ✓  | Cuerpo docente   |
|            |                           |                    |                      | Estudiantes      |
| Septiembre | 16 de septiembre del 2024 | Instructor Externo | Primeros auxilios ✓  | Cuerpo Docente   |
|            |                           |                    |                      | Estudiantes      |



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|            |                                         |                                 |                                                                        |                               |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Septiembre | 23 de septiembre 2024<br>07 Agosto 2024 | Instructor (Interno)<br>Externo | Comunicación durante una Emergencia<br><br>Uso de Equipos de Seguridad | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Octubre    | 7 de octubre del 2024<br>04 Agosto 2023 | Instructor Externo              | Respuesta a Amenazas y Actos de Violencia                              | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Octubre    | 21 de octubre del 2024<br>22 Agosto     | Coordinador de Seguridad        | Evaluación General del Plan de Emergencia y Mejoras                    | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Noviembre  | 11 de noviembre del 2024                | Coordinador de Seguridad        | Evacuación de Emergencia                                               | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Noviembre  | 25 de noviembre del 2024                | Instructor Externo              | Simulacro de Incendio y Evacuación                                     | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Diciembre  | 9 de diciembre del 2024                 | Coordinador de Seguridad        | Manejo de Sustancias Peligrosas                                        | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Enero      | 20 de enero del 2025                    | Bomberos Rumiñahui              | Simulacro de Erupción y Rescate                                        | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Febrero    | 17 de febrero del 2025                  | Coordinador de Seguridad        | Primeros auxilios 2                                                    | Cuerpo Docente<br>Estudiantes |
| Marzo      | 24 de marzo del 2025                    | Coordinador de Seguridad        | Uso de Extintores 2                                                    |                               |

Inocuidad alimentaria, buenas prácticas y manufactura

Riesgos laborales, emergencias y desastres.

Prevención y recursos para emergencias

capacitación de riesgos psicológicos en el trabajo.

Esta tabla proporciona una visión general de los cursos anuales programados para el personal, las brigadas de emergencia y los altos y medios mandos del Instituto Superior Tecnológico Superarse durante lo que resta del año

- d. Programe Simulaciones, Prácticas y Simulacros; considere que deberá llevar a cabo por lo menos dos simulacros al año. (Coordine con el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, la realización de los simulacros).

A continuación, se proporciona la tabla con la programación de simulaciones, prácticas y simulacros para lo que resta del año en el Instituto Superior Tecnológico Superarse. Se tiene en cuenta que se llevarán a cabo al menos dos simulacros al año y se coordinará con el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui para su realización:

| Mes | Fecha Tentativa | Tipo de Simulacro | Coordinador | Observaciones |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
|-----|-----------------|-------------------|-------------|---------------|



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

|            |                           |                               |                          |                                            |
|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Septiembre | 16 de septiembre del 2024 | Simulacro de Evacuación       | Coordinador de Seguridad | Coordinar con Cuerpo de Bomberos Rumiñahui |
| Septiembre | 23 de septiembre del 2024 | Práctica de Evacuación        | Coordinador de Seguridad | Coordinar con Cuerpo de Bomberos Rumiñahui |
| Octubre    | 14 de Octubre 2024        | Práctica de Primeros Auxilios | Instructor Externo       | Coordinar con Cuerpo de Bomberos Rumiñahui |
| Noviembre  | 18 de Noviembre 2024      | Simulacro de Incendio         | Coordinador de Seguridad | Coordinar con Cuerpo de Bomberos Rumiñahui |
| Septiembre | 20 de Septiembre 2025     | Práctica de Incendio          | Coordinador de Seguridad | Coordinar con Cuerpo de Bomberos Rumiñahui |

Esta tabla proporciona una programación de simulaciones, prácticas y simulacros para el Instituto Superior Tecnológico Superarse durante el resto del año. Asegurándonos de coordinar con el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui para la realización de los simulacros de manera efectiva y segura. También se considera que estos ejercicios son oportunidades importantes para evaluar y mejorar la preparación del Instituto en caso de una emergencia.

Los trabajadores del “INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE”, estarán en la disposición de evacuar ante una emergencia, para ello seguirán los siguientes procedimientos básicos:

- **En Caso de Incendio:** Siempre que haya incendio, se debe evacuar el área afectada y las áreas hacia donde se pueda propagar (ya sea el humo, el calor o las llamas). La orden de evacuar será dada por los brigadistas o encargados dentro de cada una de las obras.
- **En caso de Amenaza o Sospecha de Bomba,** Se evacuarán todas las dependencias, una vez se reciba la orden de evacuación por parte de los brigadistas o encargados.
- **Explosión:** Una vez se ha producido una explosión en cualquiera de las áreas, se deberá adelantar una evacuación total temporal mientras se hace revisión de toda la obra por parte del personal autorizado.
- **En Caso de Terremoto:** La orden de evacuación será dada, una vez cese el fenómeno natural. Si hay pruebas o sospechas de daño estructural, las áreas evacuadas deben permanecer vacías hasta verificar el nivel de riesgo, por parte de los ingenieros o encargados de la obra.
- **En caso de inundación en la zona de excavación:** Siempre que haya inundación, los brigadistas o personal encargado darán la orden de evacuar.
- **En caso de fuga de gas:** La orden de evacuación, será dada por el jefe de emergencias designado en la obra, una vez evalúe la magnitud de la fuga.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## Procedimiento para la evacuación

### Antes de evacuar

- Conozca detalladamente el Plan de Contingencia de la obra en la que se encuentra.
- Identifique al personal encargado de coordinar el Plan de Contingencia.
- Conozca las instalaciones y el punto de encuentro.
- Reconozca las señales visuales de evacuación, riesgo y alarma.
- Evacue al escuchar la alarma o la orden de evacuación.
- Siga las indicaciones del coordinador de evacuación designado por la obra.

### Durante la evacuación

- Suspenda las actividades que está realizando.
- Apague y/o desconecte las máquinas, equipos y/o herramientas eléctricas.
- Si está en un área que no conoce, evacue por donde lo hacen los demás ocupantes.
- Camine rápido (no corra).
- Si observa a un visitante, pídale que salga con usted.
- Siga constantemente y con atención las indicaciones del coordinador de emergencias.

## Procedimientos de emergencia.

### PLAN EN CASO DE INCENDIO

#### Quien descubra el Fuego (quien se llamará testigo uno)

- Si está cerca de la alarma contra incendio, activar la alarma.
- Avise a quien esté más cerca (quien se denominará testigo 2), para que pida ayuda.
- Si ha recibido entrenamiento y no hay riesgo, intente controlarlo con el extintor del área, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
  - Actúe siempre con seguridad.
  - No le dé la espalda al fuego.
  - Si hay humo agáchese.
- Si el fuego es en las instalaciones, apague equipos y cierre válvula de gas.
- Si logra controlarlo, espere llegada del Cuerpo de Bomberos e informe novedades.
- En caso de no poder controlarlo, evacue el área.

#### Testigo dos

- Avise al responsable del área.
- Espere instrucciones del coordinador de evacuación.

# Superarse

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## **PLAN EN CASO DE LLAMADA POR AMENAZA DE BOMBA**

### **Quien reciba la llamada**

- Conserve la calma.
- Hable tan suave como pueda y evite la agresividad.
- Retenga en la línea a la persona que llama, tanto como sea posible.
- Procure que le repita el mensaje y trate de escribirlo palabra por palabra.
- Pregunte lo necesario.
- Dígale que la instalación está ocupada y que la explosión puede ocasionar muertes a personas inocentes.
- Ponga especial atención a los ruidos extraños, como motores en funcionamiento, música y otros que puedan dar una pista remota para localizar el lugar de donde se está llamando. La clave de voz, el acento, etc., son muy importantes.
- Avise personalmente al jefe de emergencias de la obra.

### **Trabajadores**

Tenga en cuenta que los artefactos incendiarios o explosivos generalmente se disimulan en una botella, un pedazo de tubo, un paquete envuelto, un ramo de flores, una tula de correo, una cartera de mujer, un libro grueso y otros sistemas similares.

Si el explosivo u objeto sospechoso es descubierto antes que lleguen las autoridades, o si se conoce la ubicación del mismo:

- No toque o trate de remover el objeto.
- Señalice y demarque el área en que se encuentra.
- Abra ventanas y puertas.
- Aléjese del sitio y ordene mantenerse a las demás personas a prudente distancia del objeto detectado.

**¡RECUERDE!** Que sólo los expertos pueden desactivar una bomba.

## **PLAN EN CASO DE SISMO**

### **Trabajadores**

#### **Durante el sismo**

- Conserve la calma.
- Aléjese de elementos que puedan caer.
- No salga corriendo.
- No intente salir hasta que el terremoto haya cesado.
- Espere instrucciones de los coordinadores de evacuación o personal encargado de la evacuación en la obra.



|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## Después del Sismo

- Permanezca alerta en el sitio durante un minuto al menos, después del cese del terremoto; generalmente el fenómeno se repite y la construcción debilitada puede caer.
- Hágase notar si está atrapado, mediante una señal visible o sonora (puede ser un pito).
- Si está dentro de una excavación, al salir, asegúrese al utilizar la escalera que ella resistirá su peso.
- Corte la energía eléctrica hasta verificar que no hay corto circuitos.
- Verifique que no hay conatos de incendio
- Cumpla el proceso de evacuación al escuchar la señal.

## Evite:

- Correr al salir, no lleve objetos grandes o pesados, en lo posible no pise escombros.
- Hacer daño a alguien al remover escombros con herramientas.
- Beber agua de la llave, porque puede haberse contaminado.
- Descargar los sanitarios.
- Congestionar las líneas telefónicas de celulares o fijos (si aún funcionan), no llame si no es estrictamente necesario.

## PLAN EN CASO DE INUNDACIÓN

- Suspenda el trabajo que esté ejecutando.
- Apague los equipos, máquinas o herramientas que esté usando.
- Evacúe ante la señal de alarma o cuando los brigadistas o encargados se lo indiquen.
- Evalúe la necesidad de retirar la maquinaria del área. En caso positivo, coordine la operación.
- Transite por zonas seguras.
- Reporte novedades a los brigadistas, encargados o cuerpos de emergencia.

## PLAN EN CASO DE DERRAME

### El trabajador que se encuentre en el área:

- Evite toda fuente de ignición.
- Trate de controlar el origen de la fuga.
- Controle el derrame, construya dique con arena.
- Cubra el derrame con arena.
- Recupere el producto derramado, empáquelo en una bolsa o caneca y márquela.
- Ubique el contenedor utilizado (bolsa o caneca) en el área de residuos industriales, para su manejo adecuado.
- Reporte inmediatamente al personal de la brigada o a los encargados de la obra.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## PLAN EN CASO DE FUGA DE GAS

### La persona que detecte la fuga (ya sea por olor, sonido o en forma visual):

- Evite toda fuente de ignición (no accione ningún equipo eléctrico, ni use radios).
- Apague los equipos que funcionan con el gas.
- Cierre la válvula del cilindro.
- Verifique origen de la fuga, se puede hacer aplicando mezcla de agua con jabón en el regulador, cilindro o manguera (en el punto donde se formen burbujas está la fuga).
- Si al cerrar la válvula, continúa la fuga, informe al personal de la brigada o a los encargados de la obra.
- Abandone el área.
- Siga las instrucciones de los brigadistas, encargados de obra, o cuerpos de emergencia.

## PLAN EN CASO DE ACCIDENTE

### La persona que es testigo del accidente:

- Solicite ayuda al personal que se encuentre cerca de usted.
- Llamar al seguro Raúl Coka Barriga para que puedan socorrer al herido
- No mueva al accidentado, excepto cuando haya riesgos en el área.
- Si ha recibido entrenamiento, está capacitado y posee bioprotección (en algunos casos) inicie la atención.
- Permanezca con el accidentado hasta que llegue la ayuda.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Los trabajadores deben participar en las actividades propuestas.
- Conocer el Plan de Emergencia.
- Cada trabajador debe conocer al personal encargado de la implementación del Plan de Emergencia.
- No fumar ni beber alcohol.
- Reconocer las indicaciones y señales de alarma.
- Identificar la ubicación de camillas, botiquines y extintores.
- Identificar las rutas de evacuación.
- Transitar por áreas seguras.
- Conocer los números de los cuerpos de socorro y atención de emergencias.
- Asistir a los programas de capacitación y entrenamiento estipulados en las obras.
- Seguir las instrucciones de los brigadistas, encargados de obra y cuerpos de emergencia.
- Informar ante cualquier evento o situación extraña que pueda desencadenar una emergencia.

|                        |                                                                     |                                 |               |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Código<br>PLAN-DOIN-02 | Macroproceso de Apoyo<br>Infraestructura                            | Fecha elaboración<br>14/08/2024 | Versión<br>02 | Resolución             |
| PLAN                   | PLAN DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO<br>SUPERARSE |                                 |               | 0072A-0015A-09-08-2024 |

## 11. ANEXOS

### ANEXO N° 1.-

El anexo 1 contiene PLANOS DE RIESGOS internos y externos

### ANEXO N° 2.-

El anexo 2 contiene PLANO DE RECURSOS Y EVACUACIÓN

## 12. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

- **Nombre del representante legal o propietario:** M. Sc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo
- **Cédula de ciudadanía:** 171773031-9.
- **Nacionalidad:** ecuatoriana
- **Razón social o Nombre comercial:** Instituto Superior Tecnológico Superarse
- **RUC:** 179295170400-1
- **Dirección del establecimiento:** Av. General Rumiñahui 1111 e Isla Pinta.

Declaro bajo mi responsabilidad cumplir y hacer cumplir todos los procesos establecidos en el Plan de Contingencia; Normas de Seguridad Contra Incendios y de Evacuación; Ley de Defensa Contra Incendios; Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, Ordenanzas Municipales y Normativas Técnicas aplicables a mi local "INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE"



M. Sc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo

CC. 171773031-9

RECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL