

Contenido

OBJETIVOS	2
ALCANCE.....	2
INTRODUCCIÓN	2
EQUIPOS, MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS	3
Código de colores para limpieza y desinfección	3
NORMAS Y CONSIDERACIONES GENERALES	4
PROCEDIMIENTOS.....	5
MATRIZ DE APLICACIÓN DEL SISTEMA ECO360.....	6
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA ECO360.....	7
DESINFECCIÓN DE MANOS	11
MATRIZ DE DECISIÓN RÁPIDA	13
FRECUENCIA OPERATIVA.....	13

	MANUAL OPERATIVO SISTEMA ECO360 HOTELERÍA	FECHA: 3/07/2026
--	---	---

OBJETIVOS

Establecer un procedimiento estandarizado para la limpieza, desinfección, desengrase, desodorización y protección de todas las áreas de establecimientos hoteleros mediante la aplicación del Sistema ECO360, garantizando eficiencia operativa, reducción del uso de productos químicos, sustentabilidad y altos estándares de higiene.

ALCANCE

Este manual aplica a todas las áreas de hoteles: habitaciones, baños, áreas comunes, cocinas, comedores, áreas recreativas, oficinas administrativas y jardines.

INTRODUCCIÓN

SecondSkin® es una empresa pionera en la aplicación del sistema ECO 360, un enfoque integral que combina nanotecnología y elementos de la naturaleza como el hidrógeno y el silicio, traídos para su utilización en limpieza, desinfección, desengrase, purificación y protección del entorno, siempre comprometida con el medio ambiente. Este sistema ha sido diseñado para ofrecer una solución completa y eficiente, basada en la integración de tecnologías avanzadas que garantizan un entorno más limpio y saludable.

El **sistema ECO 360** se basa en la filosofía **KAI**, que presenta tres pilares fundamentales: **EFICIENCIA, ECONOMÍA y ECOFRIENDLY**. Estos pilares se sostienen gracias a los productos que forman parte del sistema y que trabajan en conjunto, cada uno con un rol específico:

Producto	Función
 OZONIFY 	Limpia, desinfecta y desodoriza a través del agua ozonizada.
 X3 	Potencia el desengrase y la limpieza actúa de manera conjunta con el agua ozonizada.
 SURFACE PROTECTANT 	Protección antimicrobiana para superficies, de larga duración efecto prolongado en el tiempo, aprox 30 días dependiendo del tipo de superficies

Producto

Función



BIO SANITIZER



Protección prolongada de manos ante microorganismos.

EQUIPOS, MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS

- **Equipos de limpieza:** Aspiradoras, mopas, trapeadores, cubos, carros de limpieza, escobas, pulverizadores finos manuales o automáticos, paños de limpieza, secador de vidrios, escurridores, baldes, cepillos.
- **Paños de microfibra húmedo de colores varios:** Para limpieza, secado y distribución de productos. Usar microfibra según: Código de colores para limpieza y desinfección.
- **Paños de microfibra Seco de colores varios:** Para limpieza, secado y distribución de productos. Usar microfibra según: Código de colores para limpieza y desinfección.
- **Cepillo de cerdas suaves varios:** Para fregar superficies con suciedad adherida. Usar cepillo según: Código de colores para limpieza y desinfección.
- **Equipos de protección personal:** Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo, botas de goma.

Código de colores para limpieza y desinfección

CÓDIGO DE COLORES EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				
				
Carga bacteriológica: alta. Baños y sanitarios.	Carga bacteriológica: media. Baldosas, lavabos y duchas.	Exigencia higiénica: alta. Manipulación de alimentos: comedores y cocinas.	Limpieza general.	Otras superficies: cristales.

	MANUAL OPERATIVO SISTEMA ECO360 HOTELERÍA	FECHA: 3/07/2026
--	---	--


Color	Área de aplicación	Superficies y sectores	Elementos exclusivos
 Rojo	Sanitarios y áreas de alto riesgo	• Inodoros • Bidés	Paños de microfibra, cepillos, esponjas y mopas
 Amarillo	Baños (excepto inodoros y bidés)	• Lavatorios • Bañeras e hidromasajes • Duchas y mamparas • Griferías • Muebles de baño • Paredes de azulejos, cerámica y porcelanato • Zonas táctiles (picaportes, perillas, interruptores, etc.)	Paños de microfibra, cepillos, esponjas y mopas
 Verde	Cocinas y áreas de preparación de alimentos	• Anafes y cocinas • Hornos y microondas • Campanas • Mesadas de preparación • Mesas, sillas y banquetas • Heladeras y cámaras frigoríficas • Utensilios • Electrodomésticos • Zonas táctiles (picaportes, perillas, interruptores, etc)	Paños de microfibra, cepillos, esponjas, mopas y utensilios exclusivos
 Blanco	Habitaciones, oficinas y áreas comunes	• Mobiliario general • Mesas, sillas y banquetas* • Mostradores • Escritorios • Pasamanos • Ascensores • Zonas táctiles generales (picaportes, interruptores, perillas, botones, etc.)	Paños de microfibra, cepillos y mopas

NORMAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

- Cada color identifica un área exclusiva de trabajo. Los paños, cepillos, esponjas y mopas no deben utilizarse en un área diferente a la asignada, evitando así la contaminación cruzada.
- Utilizar recipientes y pulverizadores reciclados, ecológicos y amigables con el medio ambiente para colocar los líquidos de limpieza anteriormente descritos.
- Usar los EPP necesarios durante la aplicación de productos y en todas las tareas de limpieza.
- Todo el personal del establecimiento debe estar capacitado en la manipulación y aplicación de los productos del sistema ECO360.
- Para la desodorización de ambientes, prestar atención especial a las áreas donde se perciben olores fuertes o persistentes, como los baños, rejillas, sumideros, etc y realizar aplicaciones adicionales de OZONIFY en caso necesario.
- El código de colores trata de evitar y prevenir la contaminación cruzada y garantiza la estandarización de los procesos de limpieza.

PROCEDIMIENTOS

Diagrama de Flujo



Tipo de Suciedad	OZONIFY	X3	SURFACE PROTECTANT
Polvo	✓		
Tierra	✓		
Huellas	✓		
Jabón	✓	✓	
Aceites	✓	✓	
Grasas	✓	✓	
Proteínas	✓	✓	
Biofilm	✓	✓	✓
Olores	✓		
Microorganismos: hongos, virus, bacterias, etc	✓	✓	✓

MATRIZ DE APLICACIÓN DEL SISTEMA ECO360

Área	Superficies principales	Limpieza diaria	Uso de X3	Surface Protectant	Frecuencia de protección
Habitaciones	Mesas de luz, escritorios, placares, puertas, picaportes, interruptores, muebles, pisos, vidrios interiores	💧 OZONIFY	✓ Sólo si existen grasas, marcas difíciles o suciedad adherida	🛡️ Mobiliario, picaportes, interruptores y superficies de alto contacto	Mensual
Baños	Lavatorios, griferías, duchas, mamparas, bañeras, hidromasajes, porcelanato, cerámicos, inodoros, bidés, accesorios	💧 OZONIFY	✓ Siempre en presencia de jabón, grasa corporal, cosméticos, biofilm	🛡️ Griferías, mamparas, porcelanatos, cerámicos, muebles, accesorios y superficies de contacto	Mensual
Cocina	Mesadas, anafes, hornos, campanas, microondas, muebles, electrodomésticos, utensilios	💧 OZONIFY	✓ Recomendado en todas las limpiezas por presencia habitual de grasas y proteínas	🛡️ Mesadas, muebles, cámaras frigoríficas, superficies externas de equipos	Mensual
Comedor / Restaurante	Mesas, sillas, mostradores, barras, vitrinas, mobiliario	💧 OZONIFY	Cuando existan restos grasos de alimentos o bebidas	🛡️ Mesas, barras, mostradores y	Mensual

Área	Superficies principales	Limpieza diaria	Uso de X3	Surface Protectant	Frecuencia de protección
Lobby y Recepción	Mostradores, escritorios, sillones, mesas, puertas, barandas, ascensores	 OZONIFY	Sólo cuando exista suciedad adherida o grasa	 Mostradores, mesas, picaportes, botones y barandas	Mensual
Pasillos	Pisos, zócalos, puertas, pasamanos, interruptores	 OZONIFY	Según necesidad	 Pasamanos, picaportes e interruptores	Mensual
Ascensores	Botoneras, puertas, paredes, pasamanos	 OZONIFY	No habitual	 Botoneras, puertas y pasamanos	Mensual
Gimnasio	Máquinas, pesas, bicicletas, colchonetas, bancos	 OZONIFY	✓ Para remover sudor, grasa corporal y residuos orgánicos	 Superficies de contacto, manijas, asientos y paneles	Mensual
SPA	Camillas, sillones, saunas, baños turcos, jacuzzis, griferías	 OZONIFY	✓ Para aceites, cremas y cosméticos	 Camillas, griferías, pasamanos y superficies táctiles	Mensual
Vestidores	Casilleros, bancos, puertas, espejos, picaportes	 OZONIFY	Según necesidad	 Casilleros, bancos, puertas y superficies táctiles	Mensual
Cámaras frigoríficas	Estantes, paredes, puertas, burletes, pisos	 OZONIFY	✓ Cuando existan grasas o residuos alimentarios	 Estantes, paredes, burletes y puertas	Mensual
Oficinas	Escritorios, computadoras (externo), teléfonos, muebles	 OZONIFY	Sólo si existe suciedad grasa	 Escritorios, teléfonos, picaportes e interruptores	Mensual
Áreas comunes	Mesas, sillones, barandas, muebles, puertas	 OZONIFY	Según necesidad	 Superficies de alto contacto	Mensual
Jardinería	Macetas, floreros, fuentes, mobiliario exterior	 OZONIFY (Se puede aplicar en flores y plantas directamente)	No habitual	 No habitual (no aplicar sobre plantas)	-

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA ECO360



OZONIFY

LIMPIEZA • DESINFECCIÓN • DESODORIZACIÓN

Objetivo:

Eliminar suciedad, microorganismos y malos olores de forma segura utilizando agua ozonizada.



PASO 0 GENERAR LA SOLUCIÓN DE OZONO ESTABILIZADO EN AGUA

0.1



ENCENDER EL EQUIPO

Conectar el equipo Ozonify a la corriente.
Presionar el botón de encendido (luz verde encendida).

0.2



ESPERAR INDICADOR AZUL

El equipo generará ozono.
Cuando la luz azul esté encendida, el ozono está listo para usarse.

0.3



OBTENER AGUA OZONIZADA

Colocar el recipiente debajo de la salida de agua y dejar correr hasta completar la cantidad deseada.

0.4



RECIPIENTE CERRADO

Dura 4 h aprox.



RECIPIENTE ABIERTO

Dura 2 h aprox.

PASOS 1 A 5 APLICACIÓN DE OZONIFY

1



APLICAR

Pulverizar directamente sobre la superficie o sobre el paño de microfibra.



2



TIEMPO DE CONTACTO

Dejar actuar entre 1 y 3 minutos.



3



ACCIÓN MECÁNICA

Limpiar realizando movimientos uniformes.

En suciedad adherida usar cepillo o esponja según corresponda.



4



SECADO

Dejar secar al aire o retirar el exceso con un paño limpio y seco.



5



SUPERFICIES TÁCTILES

Prestar especial atención a zonas de alto contacto: picaportes, interruptores, perillas, barandas, etc.





IMPORTANTE

- Para suciedad normal utilizar únicamente OZONIFY.
- Si existen grasas, aceites, proteínas o suciedad difícil, incorporar X3 al agua ozonizada.

CÓDIGO DE COLORES ECO360

Usar siempre el color correspondiente según el área (ver página de código de colores).



2

X3

POTENCIADOR TENSIOLACTIVO ECOLÓGICO

¿CUÁNDO UTILIZARLO?



Grasas



Aceites



Restos de
alimentos



Proteínas



Cosméticos



Jabón



Biofilm



Suciedad
adherida

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA (Agregar X3 al OZONIFY)

NIVEL DE SUCIEDAD	DOSIFICACIÓN
Suciedad normal	1 ml por litro de agua ozonizada
Suciedad media	2 - 3 ml por litro de agua ozonizada
Suciedad elevada	5 ml por litro de agua ozonizada

Objetivo:

Potenciar el poder detergente, humectante y desengrasante del agua ozonizada.



1 PREPARAR SOLUCIÓN

Agregar la cantidad recomendada de X3 al agua ozonizada y mezclar suavemente.



2 APLICAR

Pulverizar sobre la superficie.



3 TIEMPO DE ACCIÓN

Dejar actuar entre 2 y 5 minutos.



4 ACCIÓN MECÁNICA

Frotar con paño, cepillo o esponja.



5 ENJUAGUE

(SI CORRESPONDE)

En superficies de manipulación de alimentos, enjuagar con OZONIFY.



6 SECADO

Secar con microfibra o dejar secar naturalmente.



IMPORTANTE

- X3 siempre debe utilizarse junto con OZONIFY.
- Nunca utilizar X3 solo.

3

SURFACE PROTECTANT[®]

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DE LARGA DURACIÓN

Objetivo:

Crear una película protectora nanotecnológica que inhibe el desarrollo de microorganismos y facilita la limpieza futura.



1 VERIFICAR

La superficie debe estar limpia, desinfectada y totalmente seca.



2 APLICAR

Pulverizar una capa fina y uniforme sobre la superficie.



3 DISTRIBUIR

Si es necesario, distribuir con un paño no absorbente sin ejercer presión excesiva.



4



RETICULACIÓN
Dejar secar sin utilizar la superficie durante 30 minutos a 2 horas.



5



NO RETIRAR EL PRODUCTO
No enjuagar ni limpiar durante el periodo de reticulación.

6



VERIFICACIÓN
Controlar periódicamente la presencia del recubrimiento mediante Blue Test.



REAPLICACIÓN
Aplicar nuevamente cuando:

- El Blue Test indique pérdida del recubrimiento.
- Luego de aproximadamente 30 días.
- Después de limpiezas abrasivas que puedan remover la protección.



BLUE TEST
Para verificar la presencia de Surface Protectant en la superficie.




DESINFECCIÓN DE MANOS

BIO SANITIZER®

DESINFECCIÓN DE MANOS

PROTECCIÓN PROLONGADA

Bactericida para manos

LIMPIEZA • PROTECCIÓN • CONFIANZA



PROCEDIMIENTO



COLOCACIÓN DE DISPENSADORES

Colocar dispensadores de BIO SANITIZER en todas las entradas de las áreas comunes, de preparación de alimentos, espacios de recreación como gimnasios y salas de juegos, y distintos puntos críticos de manipulación, tanto para personal del hotel como para huéspedes.



USO RECOMENDADO

Recomendar a los huéspedes y al personal el uso de BIO SANITIZER al ingresar y salir de áreas comunes, lo cual proporciona protección prolongada de manos contra patógenos.



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Capacitar al personal del hotel, personal de limpieza del uso, aplicación, propiedades e importancia de BIO SANITIZER.



PROTECCIÓN PROLONGADA

El producto ofrece protección hasta por 10 lavados de manos, por lo cual se recomienda la reaplicación al menos dos veces por turno de trabajo.



Elimina 99,9% de los gérmenes
Acción comprobada contra bacterias y virus.



Protección prolongada
Efecto de larga duración hasta por 10 lavados de manos.



Fórmula segura
0% Alcohol.
No reseca la piel.
Apto uso frecuente.



Uso familiar
Ideal para toda la familia.
Sin fragancia.



Comprometidos con el medio ambiente
Fórmula biodegradable y amigable con el planeta.



¿CÓMO USAR?



Aplicar una pequeña cantidad sobre la palma de la mano.



Frotar ambas manos incluyendo palmas, dorso, entre dedos y uñas.



Frotar hasta que el producto se absorba completamente.



Listo. Manos desinfectadas y protegidas.

IMPORTANTE

- No enjuagar.
- Uso externo únicamente.
- Evitar contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

MATRIZ DE DECISIÓN RÁPIDA

Si encuentra...	OZONIFY	X3	Surface Protectant
Polvo	✓		
Huellas	✓		
Tierra	✓		
Restos de alimentos	✓	✓	
Grasas	✓	✓	
Aceites	✓	✓	
Proteínas	✓	✓	
Jabón	✓	✓	
Cosméticos	✓	✓	
Biofilm	✓	✓	✓
Moho	✓	✓	✓
Malos olores	✓		
Superficies de alto contacto	✓		✓

FRECUENCIA OPERATIVA

Área	Limpieza	Protección	Verificación Blue Test
Habitaciones	Diaria	Mensual	Semanal
Baños	Diaria	Mensual	Semanal
Cocina	Varias veces al día	Mensual	Semanal
Restaurante	Después de cada servicio	Mensual	Semanal
Lobby	Diaria	Mensual	Semanal
Ascensores	Varias veces al día	Mensual	Semanal
Gimnasio	Después de cada uso / Diaria	Mensual	Semanal
SPA	Después de cada uso / Diaria	Mensual	Semanal
Cámaras frigoríficas	Diaria	Mensual	Semanal