

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project name="SyncProductTfsmwithfUML" default="default" xmlns:qvto="http://www.eclipse.org/qvt/1.0.0/Operational">
3   <target name="default">
4     <qvto:transformation
5       uri="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/src-gen/SyncProductTfsmwithfUML.qvto">
6
7       <in uri="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/models/tfsm_model/CoffeeCoin.tfsm"/>
8
9       <configProperty
10        name="inM1MoCCPath"
11        value="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/models/tfsm_model/CoffeeCoin.timemodel"/>
12
13       <in uri="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/models/activity_model/CoffeeAlgorithm.ad"/>
14
15       <configProperty
16        name="inM2MoCCPath"
17        value="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/models/activity_model/CoffeeAlgorithm.timemodel"/>
18
19       <inout uri="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/src-gen/Coordination.timemodel"
20        outuri="platform:/resource/org.gemoc.bcool.example.productfumlandtfsm/src-gen/Coordination.timemodel"/>
21
22     </qvto:transformation>
23
24   </target>
25 </project>
```

QVTo generated from BCOoL

Parameters of the TFSM model

Parameters of the Activity model

Output timemode