

Estructura profesional de descripciones de repuestos para MercadoLibre

Resumen ejecutivo

Este informe cruza señales públicas de Mercado Libre ¹, listados visibles en Chile ², guías SEO de Google ³, Shopify ⁴, Ahrefs ⁵ y Semrush ⁶, y estudios UX de Baymard Institute ⁷ y Nielsen Norman Group ⁸. La conclusión central es clara: en repuestos, la descripción que mejor convierte no es la más “bonita”, sino la que reduce antes la ambigüedad. El comprador quiere resolver, por este orden, si la pieza sirve, qué incluye, qué variante exacta cubre, qué datos técnicos debe validar y qué riesgo tiene de equivocarse. ⁹

La estructura base más robusta para MercadoLibre y para reutilización automática es, por tanto, una arquitectura modular y “compatibilidad primero”: **título diagnóstico, resumen de 1 línea, qué incluye, compatibilidades, características principales, contenido técnico, instalación, garantía, FAQs y CTA de validación**. Las guías del marketplace empujan a títulos claros y exactos; la investigación UX muestra que la información incompleta provoca abandono y compras erróneas; y las guías SEO insisten en usar las palabras que usa el comprador en lugares prominentes, con descripciones únicas, útiles y específicas de cada producto. ¹⁰

La recomendación práctica es usar **tono mixto** como estándar: apertura comercial breve para activar intención de compra, seguida de cuerpo técnico objetivo y escaneable. En repuestos, el exceso de adjetivos vende menos que una compatibilidad bien declarada, un “qué incluye” completo y una advertencia clara de validación. Los estudios de UX muestran que los usuarios desconfían de afirmaciones del vendedor, valoran el contenido objetivo y abandonan cuando sus dudas no quedan resueltas; además, el texto largo solo funciona bien cuando está “troceado” en bloques cortos y subtítulos claros. ¹¹

Operativamente, conviene generar dos salidas por producto: una **versión corta** para capa de listado/resumen y una **versión larga** para detalle. Para automatización, lo óptimo es entrada JSON mínima y salida JSON fija, porque Google considera apropiada la generación programática cuando el contenido es legible, diverso y específico de la página, y porque MercadoLibre usa ficha técnica y descripción para producir respuestas sugeridas con IA a compradores. ¹²

Hallazgos de mercado y de UX

Lo que muestran el marketplace, los listados y las tiendas especializadas

Las guías públicas de vendedores recomiendan títulos claros con fórmula simple del tipo **producto + marca + modelo**, usar el mismo lenguaje del comprador, completar la información técnica y evitar repeticiones o palabras no relacionadas con el artículo. Además, las políticas del marketplace exigen que el bien quede descrito de forma exacta en marca, modelo, estado y demás atributos, y prohíben usar palabras no específicamente relacionadas con lo ofrecido. ¹³

Cuando se observan listados visibles de repuestos en Chile, el patrón dominante no es literario, sino diagnóstico: **pieza + aplicación + motor/cilindrada + años + variante**. Se ve en ejemplos como kits de embrague para plataformas Accent 1.4 con código motor y años, pastillas para Yaris con motorizaciones y rango de años, kits de carburador para desbrozadora 52cc y radiadores con marca/modelo/motor/añada y variante de transmisión. Este patrón condensa la intención de búsqueda real en el propio título. ¹⁴

Las tiendas especializadas de repuestos repiten la misma lógica y, a menudo, la endurecen: exigen identificar vehículo o validar compatibilidad, e incorporan motor, años, transmisión y combustible dentro del copy corto del producto. Eso indica que, en repuestos, la variable crítica no es tanto el “beneficio aspiracional” como la reducción del riesgo de incompatibilidad. ¹⁵

También es relevante que MercadoLibre alimente sus respuestas sugeridas con IA usando la ficha técnica y la descripción. Eso convierte la calidad y estructura de la descripción en un activo operacional, no solo comercial: una publicación más completa no solo ayuda a vender, también ayuda a contestar mejor, más rápido y con menos fricción. ¹⁶

Lo que añade la evidencia UX, SEO y copywriting

La investigación UX es especialmente contundente para repuestos. Nielsen Norman Group informa que un 20% de los fallos de compra observados en su estudio se debieron a información de producto incompleta o poco clara; además, una mala página de producto provoca dos daños simultáneos: abandono de compra por duda, o compra equivocada por suposición incorrecta, con la consiguiente insatisfacción y devoluciones. ¹⁷

El mismo bloque de investigación sugiere dos lecciones muy útiles para repuestos. La primera: el usuario escanea, no lee de corrido; por eso, el texto debe ir en bloques, con viñetas, títulos cortos, saltos de párrafo y etiquetas front-loaded. La segunda: una descripción larga puede funcionar bien si está troceada por highlights, pero una descripción larga y amorfa espanta; las dudas raras o de borde deben ir a FAQ/Q&A, no engordar el cuerpo principal hasta volverlo ilegible. ¹⁸

Baymard añade dos puntos que en kits son decisivos. Uno: el comprador necesita saber con claridad **qué viene incluido**; cuando eso no se aclara, el usuario duda si ciertos accesorios o piezas van o no van dentro del paquete y puede descartar el producto. Dos: el FAQ/Q&A híbrido ayuda a mantener la descripción concisa mientras resuelve preguntas especiales y aumenta credibilidad donde el comprador sospecha de afirmaciones demasiado comerciales del vendedor. ¹⁹

En SEO, la convergencia es clara. Google recomienda crear contenido útil y fiable, usar las mismas palabras que usaría la audiencia en ubicaciones prominentes como título y encabezado principal, y crear descripciones específicas de cada página; además, admite la generación programática de descripciones cuando son legibles, humanas y concretas, y desaconseja cadenas largas de keywords sin valor descriptivo. Shopify y Ahrefs insisten en trabajar intención comercial, palabras clave descriptivas y long-tail en páginas de producto y categoría, con descripciones breves, útiles y únicas. ²⁰

La evidencia académica refuerza el fondo de esta estrategia: distintos estudios recientes encuentran que el contenido textual de las descripciones influye en la intención de compra, ayuda a reducir la asimetría de información y adquiere aún más peso cuando el importe o el riesgo percibido del producto es mayor. A la vez, la investigación sobre generación automática de descripciones parte de una premisa coherente con esto: una buena descripción es crítica, pero redactarla manualmente para catálogos grandes es costoso y lento. ²¹

Síntesis comparativa

Capa	Qué premia o resuelve	Implicación para repuestos
Búsqueda interna del marketplace	Claridad, exactitud, vocabulario del comprador, ficha técnica completa	Título por slots; atributos completos; sin palabras irrelevantes
SEO externo	Título y encabezado prominentes, descripciones únicas, keywords útiles y human-readable	Long-tail diagnóstica natural; subtítulos internos claros; copy específico
Conversión	Resolver dudas, reducir riesgo, permitir comparación, mantener credibilidad	Compatibilidad primero; “qué incluye”; datos técnicos; FAQ
Operación	Responder preguntas rápido y escalar catálogo	JSON fijo; campos reutilizables; IA con salida estructurada

La tabla resume el solape entre marketplace, SEO y UX: en repuestos, la descripción ganadora es la que **clasifica, valida y tranquiliza** antes de “vender”. ²²

Arquitectura modular recomendada

El principio rector para repuestos es simple: **cada bloque debe contestar una objeción concreta**. No conviene escribir una sola pieza de texto continua; conviene construir una secuencia breve de módulos con subtítulos internos y orden de lectura predecible. La lógica no debería ser “presentación comercial → detalle técnico”; debería ser “identificación → validación → reducción de riesgo → cierre”. ²³

Estructura base recomendada

Módulo	Función	Longitud operativa sugerida	Obligatorio	Error común
Título SEO	Captar clic y filtrar tráfico no cualificado	70–110 caracteres útiles, con front-load en los primeros 60	Sí	Meter adjetivos antes de la pieza o esconder compatibilidad al final
Resumen de apertura	Explicar en una línea qué es y para qué aplicación sirve	140–220 caracteres	Sí	Abrir con frases vacías tipo “excelente calidad”
Qué incluye	Eliminar duda sobre contenido del kit o unidad	1–5 líneas	Sí	No aclarar si incluye juntas, collarín, brida, tornillos, etc.

Módulo	Función	Longitud operativa sugerida	Obligatorio	Error común
Compatibilidades	Resolver “¿sirve para mi equipo/ vehículo?”	2-8 líneas o lista	Sí	Mezclar compatibilidades amplias sin matizar motor/año/variante
Características principales	Traducir especificaciones en beneficios operativos	3-5 bullets	Sí	Repetir lo mismo que ya está en el título
Contenido técnico	Códigos, medidas, materiales, posición, transmisión, combustible	3-8 líneas	Sí en repuesto técnico / kit	Dejar medidas fuera o enterradas
Instalación	Reducir error y devoluciones	2-4 líneas	Recomendado	No advertir validaciones previas o instalación profesional
Garantía	Generar confianza realista	1-2 líneas	Sí	Promesas ambiguas o absolutas
FAQs	Resolver dudas raras sin inflar el cuerpo principal	3-5 preguntas	Recomendado	Copiar FAQs genéricas que no hablan de compatibilidad
CTA	Pedir validación o cierre	1 línea	Sí	CTA agresivo sin resolver riesgo técnico

Este orden responde a la evidencia: las dudas de compatibilidad, de contenido incluido y de exactitud técnica son las que más daño hacen a la conversión y a la posventa cuando quedan sin resolver. ²⁴

Fórmula de título y subtítulos internos

La mejor fórmula de título para repuestos no es universal, pero sí modular. Funciona especialmente bien así:

- **Repuesto individual automotriz:**

[pieza] + [modelo/plataforma] + [motor/código] + [años] + [variante]

- **Repuesto para maquinaria o motor pequeño:** [pieza] + [equipo] + [cilindrada] + [modelos compatibles]

- **Kit:**

[kit + componentes] + [aplicación] + [motor/código o cilindrada] + [años o rango compatible]

Los subtítulos internos, en MercadoLibre, deben ser utilitarios y no creativos. Los más robustos son:

- Compatibilidad
- Qué incluye
- Características principales
- Datos técnicos
- Instalación
- Garantía
- Preguntas frecuentes

El valor del subtítulo no está en “embellecer” el texto, sino en acelerar el escaneo y dirigir la mirada a la información de validación. ²⁵

Keywords y long-tail útiles para repuestos

En repuestos, la long-tail eficaz suele ser **diagnóstica**, no aspiracional. No conviene construirla con adjetivos vacíos; conviene montarla con variables de aplicación.

Capa de keyword	Estructura sugerida	Ejemplo operativo
Principal	repuesto + aplicación base	carburador desbrozadora 52cc
Fitment	repuesto + equipo/modelo + motor/cilindrada + años	kit embrague rb 1.4 g4lc 2013 2020
Técnica	repuesto + variante + posición + transmisión/ código	radiador rb 1.4 manual
Kit	kit + piezas incluidas + aplicación	kit carburador brida filtro 52cc

La keyword principal debe aparecer de forma natural en título, apertura y bloque de compatibilidad. Las secundarias y long-tail deben repartirse en datos técnicos, FAQ y variantes compatibles; no hace falta “densificarlas” de forma artificial. ²⁶

Tono recomendado

Tono	Cuándo usarlo	Ventajas	Riesgo
Formal técnico	Alta complejidad, alto riesgo de incompatibilidad, B2B, OEM, medidas críticas	Reduce errores, da confianza técnica	Puede sonar frío si no abre con utilidad
Comercial	Accesorio simple o pieza de bajo riesgo	Mejora ritmo y lecturabilidad	Puede parecer humo si promete demasiado
Mixto	Opción por defecto en MercadoLibre	Combina clic y precisión	Requiere disciplina para no duplicar información

La mejor configuración por defecto para repuestos es **mixto**: primera línea comercial moderada; resto técnico, objetivo y escaneable. La evidencia de UX favorece el contenido directo y sin exageraciones, y el

copywriting de producto funciona mejor cuando conecta características con beneficios, no cuando abusa del adjetivo grandilocuente. 27

Longitud recomendada

La longitud debe depender del riesgo técnico, no del capricho editorial. Una buena regla operativa es:

- **Versión corta:** 35–80 palabras o 3 bullets; útil para resumen, listados, ads o primer módulo de ficha.
- **Versión equilibrada:** 120–220 palabras; útil para la mayoría de repuestos simples o medios.
- **Versión técnica:** 180–320 palabras; útil para kits, piezas de ajuste delicado y repuestos con variantes críticas.

Esto encaja con la recomendación de Shopify de usar menos texto en productos simples y más cobertura en productos complejos, y con la evidencia UX de que la longitud solo funciona si el contenido sigue siendo escaneable y no intenta resolver todas las dudas raras en el cuerpo principal.

28

Flujo recomendado para combinación con kits

La combinación de kits no debería resolverse “escribiendo más”, sino **montando bloques** a partir de campos fijos:

```
flowchart TD
    A[Publicación base o SKU base] --> B[Normalizar slots: pieza, aplicación, motor, años, variante]
    B --> C{Es kit?}
    C -- No --> D[Generar título SEO]
    C -- Sí --> E[Agregar componentes incluidos]
    E --> F[Construir bloque Qué incluye]
    B --> G[Construir bloque Compatibilidad]
    B --> H[Construir bloque técnico]
    D --> I[Generar resumen corto]
    F --> J[Generar detalle largo]
    G --> J
    H --> J
    I --> K[QA: exactitud, no spam, no contradicción]
    J --> K
    K --> L[Salida JSON fija + texto plano listo para pegar]
```

La lógica del diagrama responde a dos hallazgos: la descripción larga debe mantenerse modular y el “qué incluye” no se puede diluir, especialmente en kits; además, la generación programática tiene sentido cuando parte de campos específicos, legibles y no genéricos. 29

Plantilla JSON modular

La mejor plantilla JSON para repuestos no debe intentar representar “todo el marketing”, sino **todos los puntos de validación**. Conviene pensarla como una salida estructurada con dos objetivos simultáneos: producir una descripción legible para compradores y dejar material reutilizable para IA, FAQ, respuestas rápidas, catálogo y publicación futura. Esto encaja con la recomendación de Google sobre generación

programática específica y con el hecho de que la ficha técnica y la descripción alimentan funciones de respuesta sugerida en MercadoLibre. ³⁰

Ejemplo JSON rellenado

```
{
  "template_type": "kit_combinada",
  "locale": "es-CL",
  "marketplace": "mercadolibre",
  "sku": "KIT-CARB-52CC-BRIDA-FILTRO",
  "title_seo":
  "Kit Carburador Con Brida Y Filtro Para Desbrozadora 43cc 49cc 52cc",
  "summary_short":
  "Kit de repuesto compatible con desbrozadoras 43cc, 49cc y 52cc. Incluye carburador, brida y filtro para reemplazo y mantención.",
  "product_core": {
    "part_type": "Kit de carburador",
    "condition": "Nuevo",
    "part_number": "KC-52CC-BF",
    "oem_codes": [],
    "position": "No aplica"
  },
  "kit": {
    "is_kit": true,
    "main_part": "Carburador",
    "includes": [
      "1 carburador",
      "1 brida de admisión",
      "1 filtro"
    ],
    "not_included": [
      "Herramientas",
      "Mangueras adicionales"
    ]
  },
  "compatibility": {
    "machines": [
      {
        "equipment_type": "Desbrozadora",
        "engine_sizes": ["43cc", "49cc", "52cc"],
        "notes": "Validar conexiones y forma de montaje"
      }
    ],
    "broad_keywords": [
      "kit carburador desbrozadora 52cc",
      "carburador 43cc 49cc 52cc",
      "kit carburador con brida y filtro"
    ],
    "validation_note": "Compara foto, conexiones y medidas antes de comprar."
  },
}
```

```

"main_features": [
  "Kit pensado para reemplazo de componentes de admisión",
  "Compatibilidad orientativa para motores 43cc, 49cc y 52cc",
  "Ideal para mantención o reparación"
],
"technical_data": {
  "material": "Metal y polímero",
  "mounting_notes": "Validar tipo de unión y pases de combustible",
  "measurements": "Según pieza equivalente original"
},
"installation": {
  "difficulty": "Media",
  "recommended_by": "Técnico o usuario con experiencia básica",
  "notes": "Revisar juntas, limpieza de líneas y regulación posterior si
corresponde."
},
"warranty": {
  "type": "Defecto de fabricación",
  "conditions": "No cubre fallas por instalación incorrecta o
incompatibilidad no validada."
},
"faqs": [
  {
    "q": "¿Sirve para cualquier desbrozadora 52cc?",
    "a": "No necesariamente. Se debe validar forma, conexiones y montaje
antes de comprar."
  },
  {
    "q": "¿El kit incluye herramientas?",
    "a": "No. Solo incluye las piezas indicadas en el apartado de
contenido."
  },
  {
    "q": "¿Se recomienda instalación profesional?",
    "a": "Sí, especialmente si además se hará ajuste o regulación del
sistema."
  }
],
"seo": {
  "primary_keyword": "kit carburador desbrozadora 52cc",
  "secondary_keywords": [
    "carburador 43cc 49cc 52cc",
    "kit carburador con brida",
    "repuesto desbrozadora 52cc"
  ],
  "long_tail": [
    "kit carburador con filtro para desbrozadora 52cc",
    "carburador compatible 43cc 49cc 52cc",
    "repuesto admision desbrozadora motor 52cc"
  ]
},

```



```

    "plain_text_short": "Kit de carburador compatible con desbrozadoras 43cc, 49cc y 52cc. Incluye carburador, brida y filtro. Recomendado para mantención o reemplazo. Compara foto, conexiones y medidas antes de comprar.",
    "plain_text_long":
    "Kit de repuesto compatible con desbrozadoras 43cc, 49cc y 52cc. Incluye carburador, brida y filtro para reemplazo o mantención. Antes de comprar, valida conexiones, forma de montaje y medidas de tu pieza antigua. Ideal para equipos con fallas de arranque, mezcla irregular o desgaste en el sistema de admisión. Se recomienda instalación cuidadosa y revisión de juntas y líneas de combustible."
  }

```

Campos fijos recomendados para automatización

Campo	Uso principal	Obligatorio	Longitud operativa
<code>title_seo</code>	Búsqueda y clic	Sí	70–110 caracteres
<code>summary_short</code>	Resumen corto, cards, meta resumen	Sí	140–220 caracteres
<code>kit.includes</code>	Qué incluye	Sí si es kit	1–5 items
<code>compatibility</code>	Fitment	Sí	1–10 aplicaciones
<code>main_features</code>	Highlights escaneables	Sí	3–5 bullets
<code>technical_data</code>	Validación técnica	Sí en piezas técnicas	3–8 líneas
<code>installation</code>	Reducción de error	Recomendado	2–4 líneas
<code>faqs</code>	Objeciones y casos borde	Recomendado	3–5 preguntas
<code>plain_text_short</code>	Pegar rápido / resumen	Sí	1 bloque
<code>plain_text_long</code>	Detalle final	Sí	1 bloque

Lo importante no es solo el contenido, sino que las claves sean estables. Si el nombre del campo cambia en cada prompt, sube el coste operativo y baja la reutilización en catálogo, QA y publicación. ³¹

Plantillas de texto final

Las siguientes plantillas son una síntesis práctica de las fuentes anteriores: textos escaneables, con compatibilidad visible, “qué incluye” explícito y tono objetivo con una capa comercial moderada. Cada plantilla incluye tres versiones: **venta rápida**, **mixta equilibrada** y **técnica extendida**. ³²

Comparativa de plantillas

Plantilla	Ideal para	Tono base	Longitud dominante	Riesgo que más resuelve
Venta rápida	Repuesto simple o commodity	Mixto ligero	Corta	Agilidad de lectura
Técnica	Repuesto con variantes críticas	Formal técnico / mixto	Media-larga	Incompatibilidad y devolución
Kit-combinada	Kit con varias piezas	Mixto con peso técnico	Media-larga	Duda sobre contenido incluido

Plantilla de venta rápida

Versión corta

Carburador compatible con desbrozadoras 43cc, 49cc y 52cc. Repuesto ideal para reemplazo cuando el equipo presenta arranque inestable o mezcla irregular.

Compatibilidad: motores 43cc / 49cc / 52cc según configuración equivalente.

Incluye: 1 carburador.

Recomendación: compara conexiones, foto y medidas antes de comprar.

Versión mixta equilibrada

Carburador de repuesto compatible con desbrozadoras 43cc, 49cc y 52cc. Pensado para reposición o mantención cuando el sistema de admisión presenta desgaste, ralentí inestable o dificultad de arranque.

Compatibilidad:

- Equipos 43cc
- Equipos 49cc
- Equipos 52cc

Qué incluye:

- 1 carburador

Antes de comprar, valida forma, conexiones y medidas de tu pieza antigua. Si buscas una reposición directa para recuperar un funcionamiento parejo, esta es una alternativa práctica y fácil de integrar en mantenciones habituales.

Versión técnica extendida

Carburador de repuesto compatible con desbrozadoras 43cc, 49cc y 52cc, orientado a trabajos de mantención, reparación o sustitución de una pieza desgastada por uso continuo.

Compatibilidad:

- Desbrozadoras 43cc
- Desbrozadoras 49cc
- Desbrozadoras 52cc
- Aplicaciones equivalentes con mismo patrón de conexión y montaje

Qué incluye:

- 1 carburador

Datos importantes:

- Repuesto nuevo
- Validar conexiones de combustible y admisión
- Comparar medidas y forma de montaje antes de comprar

Instalación: Se recomienda revisar juntas, limpieza de líneas y estado general del sistema antes del montaje.

CTA: Compra con mayor seguridad comparando foto, medidas y configuración de tu repuesto actual antes de confirmar.

Plantilla técnica

Versión corta

Radiador de motor compatible con plataforma RB 1.4, años 2011 a 2021, según versión. Diseñado para reemplazo y correcta gestión de temperatura del motor.

Compatibilidad: validar años, transmisión y conexiones antes de comprar.

Recomendación: compara medidas, entradas y fotografía del radiador antiguo.

Versión mixta equilibrada

Radiador de motor de reemplazo compatible con aplicaciones RB 1.4 entre 2011 y 2021, según variante. Diseñado para mantener una refrigeración eficiente y un ajuste correcto dentro de la aplicación indicada.

Compatibilidad:

- Plataforma RB 1.4
- Años 2011 a 2021
- Verificar transmisión y configuración de conexiones

Características principales:

- Repuesto orientado a reemplazo directo
- Compatible con aplicaciones específicas por motor y versión
- Pensado para una instalación limpia y validable por medidas

Datos técnicos:

- Validar entradas y salidas
- Revisar soporte, espesor y fijaciones
- Comparar con pieza antigua antes de comprar

CTA: Si tienes dudas sobre tu variante exacta, valida primero código, medidas y fotografía.

Versión técnica extendida

Radiador de motor de reemplazo compatible con plataforma RB 1.4, rango 2011 a 2021, sujeto a validación por versión, transmisión y configuración de conexiones. Es un repuesto orientado a mantener la correcta evacuación térmica del sistema y a restaurar el funcionamiento cuando el radiador original presenta fatiga, fuga o deterioro.

Compatibilidad:

- Aplicaciones RB 1.4
- Rango 2011–2021
- Validar transmisión
- Validar posición y diámetro de conexiones
- Confirmar forma de soportes y fijaciones

Qué revisar antes de comprar:

- Medidas generales
- Espesor del núcleo
- Tipo de conexión
- Fotografía comparativa con tu pieza antigua

Instalación: Se recomienda montaje profesional, revisión del circuito, cambio o control de refrigerante y purga del sistema tras la instalación.

Preguntas frecuentes:

- ¿Sirve para cualquier versión de ese rango? No. Debe validarse por configuración exacta.
- ¿Incluye accesorios extra? Solo incluye el repuesto indicado, salvo que la publicación detalle otra cosa.
- ¿Qué conviene comparar? Medidas, conexiones, soportes y foto del radiador antiguo.

CTA: Compra solo después de validar configuración exacta; eso reduce errores, cambios y tiempos muertos de instalación.

Plantilla kit-combinada

Versión corta

Kit de embrague 3 piezas compatible con plataforma RB 1.4 código G4LC, años 2013 a 2020. Ideal para reemplazo completo del sistema de acople.

Incluye: disco, plato y rodamiento/collarín.

Compatibilidad: validar motor, años y versión antes de comprar.

Versión mixta equilibrada

Kit de embrague 3 piezas compatible con plataforma RB 1.4 código G4LC, años 2013 a 2020. Solución pensada para reemplazo completo cuando hay patinamiento, vibración o desgaste del sistema.

Qué incluye:

- Disco de embrague
- Plato de presión
- Rodamiento/collarín

Compatibilidad:

- Plataforma RB 1.4
- Motor G4LC
- Años 2013 a 2020
- Validar versión exacta y transmisión

Recomendación: Antes de comprar, compara código, medidas y configuración del kit instalado en tu vehículo. Una validación previa evita errores de montaje y devoluciones innecesarias.

Versión técnica extendida

Kit de embrague 3 piezas compatible con plataforma RB 1.4 motor G4LC, rango 2013 a 2020, orientado a reemplazo completo del conjunto de desgaste del sistema de acople.

Qué incluye:

- Disco de embrague
- Plato de presión
- Rodamiento/collarín

Compatibilidad:

- Plataforma RB 1.4
- Motor G4LC
- Años 2013–2020
- Validar transmisión y variante exacta

Ventajas del formato kit:

- Permite reemplazar en una sola intervención las piezas principales del conjunto
- Reduce la probabilidad de montar componentes con desgaste desigual
- Facilita una mantención más consistente del sistema

Instalación: Se recomienda revisar volante, estado de retenes y alineación durante el montaje. Para este tipo de repuesto, la instalación profesional es la opción más segura.

Preguntas frecuentes:

- ¿Incluye volante? No, salvo que la publicación lo indique explícitamente.
- ¿Sirve para cualquier vehículo del rango? No necesariamente; hay que validar versión exacta.
- ¿Qué debo mirar antes de comprar? Código, años, motor, transmisión y medidas del kit retirado.

CTA: Si quieres evitar incompatibilidades, valida primero todos los datos del conjunto antiguo y luego realiza la compra.

Prompts, métricas y QA

Entrada JSON mínima recomendada

Para ahorrar tokens y mantener consistencia, la entrada no debería llevar descripciones largas previas. Debería llevar solo la **verdad estructurada** del producto.

```
{
  "template_type": "kit_combinada",
  "market": "MLC",
  "locale": "es-CL",
  "part_name": "Kit de embrague",
  "application": "RB 1.4",
  "engine_code": "G4LC",
  "years": "2013-2020",
  "includes": ["disco", "plato", "rodamiento"],
  "fitment": ["RB 1.4 G4LC 2013-2020"],
  "oem_codes": [],
  "technical_notes": ["validar transmisión", "comparar medidas"],
  "tone": "mixto",
  "length": "media"
}
```

Prompt base recomendado

El prompt más eficiente para IA no es "creativo", sino restrictivo. La instrucción debe forzar exactitud, JSON-only y no invención de compatibilidades.

System prompt

Eres redactor técnico-comercial de repuestos para MercadoLibre en español. Tu prioridad es exactitud, compatibilidad y conversión sin exageraciones. Devuelve solo JSON válido. No uses HTML, emojis ni markdown. No inventes OEM, medidas ni compatibilidades. Si falta un dato, omítelo o márcalo como "validar". Usa tono mixto: apertura comercial breve y cuerpo técnico objetivo. Output keys fijas:

```
title_seo, summary_short, main_features, compatibility_block, includes_block,
technical_block, installation_block, warranty_block, faqs, plain_text
```

User add-on para plantilla venta rápida

Genera versión corta y directa.
Prioriza lectura rápida.
Usa 1 apertura breve, 3 bloques cortos y CTA final de validación.

User add-on para plantilla técnica

Prioriza precisión técnica.
Haz visible motor/código/años/variante.
Incluye advertencias de validación y montaje.
Evita adjetivos genéricos.

User add-on para plantilla kit-combinada

Separa claramente "qué incluye" de "compatibilidad".
No asumas piezas extra.
Haz explícito si el kit no incluye componentes no mencionados.

Esta estrategia está alineada con dos realidades: Google acepta la generación programática cuando la salida es específica y legible, y la investigación de generación automática en e-commerce parte de que la redacción de descripciones de calidad es importante pero costosa de escalar manualmente. ³¹

Salida JSON mínima recomendada

```
{
  "title_seo": "",
  "summary_short": "",
  "main_features": [],
  "compatibility_block": "",
  "includes_block": "",
  "technical_block": "",
  "installation_block": "",
  "warranty_block": "",
  "faqs": [],
  "plain_text": ""
}
```

Si luego necesitas más riqueza, puedes ampliar a una plantilla "larga", pero conviene que el modelo siempre aprenda primero una salida corta, estable y controlable.

KPIs recomendados

Métrica	Definición operativa	Qué te dice
CTR de listado	clics / impresiones	Si el título y la capa corta están calificando bien el tráfico
Conversión a venta	ventas / visitas a detalle	Si la descripción larga está cerrando la duda
Tasa de preguntas preventa	preguntas / 100 visitas	Si aún quedan objeciones sin resolver
Tasa de devolución o reclamo por incompatibilidad	devoluciones incompatibilidad / ventas	Si el bloque de compatibilidad está fallando
Legibilidad	longitud media de frase, párrafo y bullets	Si el texto se puede escanear rápido
Disciplina de keyword	presencia de keyword principal en título, apertura y compatibilidad	Si el SEO está siendo natural y completo
Ratio de actualización manual	publicaciones editadas a mano / total	Si la plantilla base ya cubre el catálogo real

Rangos operativos sugeridos para QA

Estos no son “reglas del algoritmo”; son umbrales internos útiles para mantener calidad:

Control	Rango sugerido
Frase media en versión larga	12–22 palabras
Párrafo	1–3 frases
Bullets principales	3–5
FAQ	3–5 preguntas
Keyword principal	1 vez en título, 1 vez en apertura, 1 vez en compatibilidad
Densidad orientativa de keyword principal	~0,5%–1,5% en textos largos; en textos cortos, solo presencias naturales
Primer bloque visible	Debe resolver “qué es” + “para qué sirve”
Validación de compatibilidad	Siempre presente en repuestos técnicos o kits

Checklist de QA

Antes de publicar, la ficha debería pasar este checklist:

Check	Sí/No
El título empieza por la pieza principal y no por adjetivos	
La aplicación exacta aparece antes del primer tercio del texto	
El bloque “Qué incluye” existe y no deja dudas	
La compatibilidad está acotada por motor, años, variante o cilindrada cuando aplica	
El copy no usa palabras irrelevantes ni stuffing	
No hay contradicciones entre título, descripción y atributos	
Los datos técnicos críticos están visibles y no enterrados	
Hay recomendación de validación previa	
La instalación está descrita de forma realista	
La garantía no promete más de lo verificable	
El FAQ cubre las 3 dudas más probables	
El CTA cierra con validación o compra segura, no con presión vacía	

El checklist toma sentido por tres hallazgos: el marketplace exige exactitud y relevancia terminológica, la UX penaliza preguntas sin responder y la información estructurada alimenta mejor procesos posteriores como FAQ, respuestas rápidas y automatización. ³³

Pruebas A/B prioritarias

Hipótesis	Variante A	Variante B	Métrica primaria	Guardrail
El orden del título mejora el CTR	Pieza + aplicación + años	Aplicación + pieza + años	CTR	Conversión
“Compatibilidad” arriba reduce dudas	Compatibilidad antes de features	Compatibilidad después de features	Preguntas / conversión	CTR
“Qué incluye” explícito reduce rechazo	Lista exacta de piezas	Mención genérica del kit	Conversión	Devoluciones
FAQ breve mejora cierre	3 FAQs específicas	Sin FAQ	Conversión	Longitud y scroll
Tono mixto supera al técnico puro en piezas medias	Apertura comercial breve + cuerpo técnico	Todo técnico	CTR + conversión	Tasa de preguntas

Para que las pruebas sean limpias, no cambies a la vez foto, precio, stock, envío y descripción. En repuestos, el ruido comercial es altísimo; si mueves dos o tres variables simultáneamente, luego no sabrás si vendió el título, la imagen o el descuento. La hipótesis más rentable suele ser probar primero **título y orden de módulos**, no microcambios de adjetivos.

La recomendación final, si necesitas una sola plantilla maestra para casi todo el catálogo, es esta: **título diagnóstico por slots, apertura breve, qué incluye, compatibilidad, highlights, datos técnicos, instalación, garantía, FAQ y CTA de validación**, con salida dual **corta + larga** y backend **JSON fijo**. Ese formato es el que mejor alinea marketplace, SEO, IA y conversión para repuestos. ³⁴

¹ ²⁰ ²⁶ <https://developers.google.com/search/docs/essentials>
<https://developers.google.com/search/docs/essentials>

² ¹² ³⁰ ³¹ <https://developers.google.com/search/docs/appearance/snippet>
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/snippet>

³ ¹⁸ ²³ ²⁵ [How Chunking Helps Content Processing - NN/G](https://www.nngroup.com/articles/chunking/)
<https://www.nngroup.com/articles/chunking/>

⁴ ⁷ ⁸ ¹⁹ ²⁴ ²⁹ [10% of E-Commerce Sites Have Product Descriptions That Are Insufficient for Users' Needs – Baymard](https://baymard.com/blog/product-descriptions)
<https://baymard.com/blog/product-descriptions>

⁵ ⁹ ¹⁰ ¹³ ²² ³⁴ [Cómo hacer un buen título para tu publicación](https://vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/como-hacer-un-buen-titulo-para-tu-publicacion?utm_source=chatgpt.com)
https://vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/como-hacer-un-buen-titulo-para-tu-publicacion?utm_source=chatgpt.com

⁶ ¹⁷ ³² <https://www.nngroup.com/articles/product-descriptions/>
<https://www.nngroup.com/articles/product-descriptions/>

¹¹ <https://baymard.com/blog/product-page-faq-and-qa>
<https://baymard.com/blog/product-page-faq-and-qa>

¹⁴ <https://listado.mercadolibre.cl/kit-de-embrague-hyundai-accent>
<https://listado.mercadolibre.cl/kit-de-embrague-hyundai-accent>

¹⁵ <https://www.norauto.es/p/bateria-norauto-ntz14s-bs-sla-agm-2601825.html>
<https://www.norauto.es/p/bateria-norauto-ntz14s-bs-sla-agm-2601825.html>

¹⁶ [Centro de Vendedores - Herramientas para responder preguntas más rápido](https://vendedores.mercadolibre.cl/nota/herramientas-para-responder-preguntas-mas-rapido)
<https://vendedores.mercadolibre.cl/nota/herramientas-para-responder-preguntas-mas-rapido>

²¹ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10799-025-00448-3>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10799-025-00448-3>

²⁷ [Concise, SCANNABLE, and Objective: How to Write for the Web - NN/G](https://www.nngroup.com/articles/concise-scannable-and-objective-how-to-write-for-the-web/)
<https://www.nngroup.com/articles/concise-scannable-and-objective-how-to-write-for-the-web/>

²⁸ [How To Write a Product Description \(Examples + Template\) \(2026\) - Shopify](https://www.shopify.com/blog/8211159-9-simple-ways-to-write-product-descriptions-that-sell)
<https://www.shopify.com/blog/8211159-9-simple-ways-to-write-product-descriptions-that-sell>

³³ [Políticas de Publicación](https://www.mercadolibre.com.mx/seguro_publicacion.html?utm_source=chatgpt.com)
https://www.mercadolibre.com.mx/seguro_publicacion.html?utm_source=chatgpt.com