

INFORME DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Set Instrumental Varios Emergencia

Tipología 40060-61 · Instrumental Cirugía general

Cajas físicas	Piezas por caja	Piezas totales
1	1.044	1.044

Ficha de la caja

Especialidad / tipología	Instrumental Cirugía general · código 40060-61
Estado de adquisición	4. Entregado
Orden de compra	156 · Aceptada · 2024-09-27
Proveedor	TECNIGEN S.A.
Marca	KLS MARTIN
Contenedor	L · 300x600x210 mm · 2 por caja · 2 en total
Clase / vida útil	II · Lábil 4 - No Lábil 8 años

Configuración de la caja — 75 referencias · 1044 piezas por caja

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.2	Bandejas de acero inoxidable USO MÉDICO, de las siguientes dimensiones aproximadas: 235 x 195 x 40 mm (largo, ancho, profundidad) (+/- 5 mm)	150	56-340-23	88.146.30 en uso: 88.146.30	—	150
1.3	Riñones de acero inoxidable uso médico de las siguientes dimensiones aprox.: 25 x 14 x 4 cm (largo, ancho, profundidad) (+/- 10 mm)	150	56-673-25	88.139.25 en uso: 88.139.25	—	150
1.4	Pinzas Kelly recta 16 cm (+/- 5 mm)	20	13-334-16	12.242.16 en uso: 12.242.16	—	20
1.6	Bandejas de acero inoxidable USO MÉDICO, de las siguientes dimensiones aproximadas: 235 x 195 x 40 mm (largo, ancho, profundidad) (+/- 5 mm)	50	56-340-23	88.146.30 en uso: 88.146.30	—	50
1.7	Riñones de acero inoxidable uso médico de las siguientes dimensiones aprox.: 25 x 14 x 4 cm (largo, ancho, profundidad) (+/- 10 mm)	150	56-673-25	88.139.25 en uso: 88.139.25	—	150
1.8	Tijeras tipo Mayo rectas de 17 cm de largo (+/- 5 mm)	5	11-170-17	08.160.17 en uso: 08.160.17	—	5
1.9	Tijeras tipo Mayo Stille curvas de 16 cm de largo (+/- 5 mm)	5	11-185-16	08.167.16 en uso: 08.167.16	—	5
1.10	Tijeras Metzenbaum recta punta agudo-romo de 15 cm aprox.	5	11-252-14	08.278.14 en uso: 08.278.14	—	5
1.11	Tijeras Metzenbaum Nelson curvas 18 cm aprox.	5	11-285-18	BC606R en uso: BC606R	—	5
1.12	Mangos de bisturí #3	5	10-103-03	06.103.00 en uso: 06.103.00	—	5
1.13	Mangos de bisturí #4	5	10-100-04 (BB 084 R Aesculap)	BB084R en uso: 10-100-04	—	5
1.14	Pinzas Adson sin dientes 12 cm	5	12-166-12	13-046-12	—	5
1.15	Pinzas Adson con dientes 1x2, 12 cm	5	12-368-12	10.180.12 en uso: 10.180.12	—	5
1.16	Algodoneros de acero inoxidable con tapa. Medidas aproximadas: 125/150 x 125/150 mm (+/- 5 mm)	30	56-435-15	88.127.40 en uso: 88.127.40	—	30

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.17	Tambores gasas de acero inoxidable con tapa y cierre de seguridad de aprox. 250 x 240 mm (diámetro x alto) para gasas estériles	20	—	—	—	20
1.18	Tambores apósitos de acero inoxidable con tapa y cierre de seguridad de aprox. 340 x 340 mm (diámetro x alto) para apósitos estériles	20	—	—	—	20
1.19	Copelas de acero inoxidable de diámetro 8 cm aprox.	100	56-231-06	88.130.06 en uso: 88.130.06	—	100
1.20	Pinzas Kelly recta 14 cm (+/- 5 mm)	5	13-330-14 (BH 134 R Aesculap)	BH134R en uso: BH134R	—	5
1.21	Pinzas Kelly recta 16 cm (+/- 5 mm)	5	13-334-16	12.242.16 en uso: 12.242.16	—	5
1.22	Pinzas Kelly curva 14 cm (+/- 5 mm)	5	13-331-14	BH135R en uso: BH135R	—	5
1.23	Pinzas Kelly curva 16 cm (+/- 5 mm)	2	13-335-16	12.243.16	—	2
1.24	Pinzas Kelly curva 18 (+/- 5 mm)	5	13-581-19	12.467.19	—	5
1.25	Pinzas Kocher recta 14 cm (+/- 5 mm)	5	13-384-14	12.322.14	—	5
1.26	Pinzas Kocher recta 16 cm (+/- 5 mm)	5	13-384-16	BH630R en uso: BH630R	—	5
1.27	Pinzas Kocher Ochsner recta 18 cm (+/- 5 mm)	5	13-414-18	12.320.18	—	5
1.28	Pinzas Kocher curva 14 cm (+/- 5 mm)	5	13-385-14	12.323.14	—	5
1.29	Pinzas Kocher curva 16 cm (+/- 5 mm)	5	13-385-16 (BH 631 R Aesculap)	BH631R en uso: BH631R	—	5
1.30	Pinzas Kocher Ochsner curva 18 cm(+/- 5 mm)	5	13-415-18	12.321.18	—	5
1.31	Pinzas Halsted-mosquito recta 10 cm (+/- 5 mm)	5	13-320-10	12.222.10 en uso: 12.222.10	—	5
1.32	Pinzas Halsted-mosquito recta 12 cm (+/- 5 mm)	5	13-320-12	12.220.12 en uso: 12.220.12	—	5
1.33	Pinzas Halsted-mosquito recta 14 cm (+/- 5 mm)	5	13-310-14	12.220.14 en uso: 12.220.14	—	5
1.34	Pinzas Halsted-mosquito curva 10 cm (+/- 5 mm)	5	13-321-10	12.223.10 en uso: 12.223.10	—	5
1.35	Pinzas Halsted-mosquito curva 12 cm (+/- 5 mm)	5	13-321-12	12.221.12 en uso: 12.221.12	—	5
1.36	Pinzas Halsted-mosquito curva 14 cm(+/- 5 mm)	5	13-311-14	12.221.14	—	5
1.37	Porta-agujas 14 cm(+/- 5 mm)	5	230-390-14	24.180.14	—	5
1.38	Porta-agujas 16 cm(+/- 5 mm)	5	20-390-16	17-002-16	—	5
1.39	Separador para traqueotomía 15 cm (+/- 5 mm) tipo Trouseau	1	27-115-14	54.111.14	—	1
1.40	Pinzas Gubias Stille-Luer, rect 22 cm (+/- 5 mm)	2	23-910-22	32.230.22 en uso: 32.230.22	—	2
1.41	Gubias Jansen 18 cm / 7" (+/- 5 mm)	2	23-826-18	32.168.18	—	2
1.42	Gubias Mini Friedman, 12 cm / 5" (+/- 5 mm)	2	23-799-12	32.101.12 en uso: 32.101.12	—	2
1.43	Espéculo nasal Killian de 13 cm de largo, con valvas cóncavas de 50 mm de largo x 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	1	36-856-02	46.120.50	—	1
1.44	Espéculo nasal Killian de 13 cm de largo, con valvas cóncavas de 35 mm de largo x 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	1	36-856-01	46.120.35	—	1
1.45	Separadores Farabeuf (juego) de 12 cm de largo (+/- 5 mm)	2	15-663-00 (BT 020 R Aesculap)	BT020R en uso: BT020R	—	2
1.46	Separadores Farabeuf (juego) de 15 cm de largo (+/- 5 mm)	2	15-665-00	BT021R en uso: BT021R	—	2
1.47	Lavatorios 60 cm de diámetro (+/- 5 cm)	5	—	—	—	5
1.48	Lavatorios 30 cm de diámetro (+/- 5 cm)	5	—	—	—	5

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.49	Abrebocas tipo Jennings de 10 cm aprox. (+/- 5 mm)	2	38-237-09	48.274.09 en uso: 48.274.09	—	2
1.50	Retractores tipo Cawood-Minnesota de 15 cm (+/- 5 mm)	2	38-263-15	48.233.15 en uso: 48.233.15	—	2
1.51	Retractores tipo Martin-Simplex de 10 cm (+/- 5 mm)	2	38-243-11	48.230.11 en uso: 48.230.11	—	2
1.52	Abrebocas tipo Doyen-Molt adulto 13 cm (+/- 5 mm)	2	38-161-14	48.265.14 en uso: 48.265.14	—	2
1.53	Abrebocas tipo Doyen-Molt adulto 11 cm (+/- 5 mm)	2	38-161-11	48.265.12 en uso: 48.265.12	—	2
1.54	Alicates corta alambre 20 cm aprox. para alambre de hasta 2,5 mm	3	22-520-18	33.550.18	—	3
1.55	Pinzas corta anillos con sierra circular y sistema mariposa tipo Martin o Walton de 18/16 cm aprox., con 1 hoja de repuesto	8	23-973-01 / 23-974-01	33.173.00 33.173.01	—	8
1.56	Alicate Para Doblar K, 16 cm / 6 1/4" (+/- 5 mm)	1	22-518-16	33.538.16	—	1
1.57	Alicate Punta, 19 cm / 7 1/2" (+/- 5 mm)	1	22-519-03	33.538.19	—	1
1.58	Alicate, 17 cm/ 6 3/4" (+/- 10 mm)	1	22-518-16	33.538.16	—	1
1.59	Cucharilla cortante tipo Volkmann de 27,5 cm de largo (+/- 5 mm), ovalada, 7,5 mm de ancho	1	23-280-10	32.508.10	—	1
1.60	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo (+/- 5 mm), ovalada, mango macizo, de 7,0 mm de ancho	1	23-335-04	32.481.04 en uso: 32.481.04	—	1
1.61	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo (+/- 5 mm), ovalada, mango macizo, de 8,0 mm de ancho	1	23-335-02	32.481.02 en uso: 32.481.02	—	1
1.62	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo (+/- 5 mm), ovalada, mango macizo, de 10 mm de ancho	1	23-335-05	32.481.05 en uso: 32.481.05	—	1
1.63	Pinza Foester recta lisa 25 cm	1	14-350-25	16.172.25 en uso: 16.172.25	—	1
1.64	Separador costal tipo Finocchietto, adultos. Base dentada, con valvas laterales de 52 x 62 mm y apertura de 180 mm aprox. Estructura acero inoxidable, macizo y manilla de ajuste y fijación	1	24-163-02	24-163-02-04 en uso: 24-163-02-04	—	1
1.65	Separador costal tipo Finocchietto, adultos. Base dentada, con valvas laterales de 80 x 65 mm y apertura de 180 mm aprox. Estructura acero inoxidable, macizo y manilla de ajuste y fijación	1	24-163-03	56.230.18 en uso: 56.230.18	—	1
1.66	Sondas acanaladas de 14 cm de largo (+/- 5 mm), punta roma, semicurva, con estilete	5	16-170-14	20.112.14	—	5
1.67	Trocares Universales	2	18-306-04	22.104.00	—	2
1.68	Espéculo Vaginal de Cusco 75 x 32 mm (+/- 5 mm)	1	32-110-01	35-005-01	—	1
1.69	Espéculo Vaginal de Cusco de 85 x 35 mm (+/- 5 mm)	1	32-110-02	70.140.02	—	1
1.71	Bandejas de acero inoxidable USO MÉDICO, de las siguientes dimensiones aproximadas: 235 x 195 x 40 mm (largo, ancho, profundidad) (+/- 5 mm)	140	56-340-23	88.146.30 en uso: 88.146.30	—	140
1.72	Bandejas de acero inoxidable USO MÉDICO, de las siguientes dimensiones aproximadas: 400 x 250 x 40 mm (largo, ancho, profundidad) (+/- 5 mm)	71	56-321-35	—	—	71
1.73	Riñones de acero inoxidable uso médico de las siguientes dimensiones aprox.: 25 x 14 x 4 cm (largo, ancho, profundidad) (+/- 10 mm)	450	56-673-25	88.139.25 en uso: 88.139.25	—	450

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.74	Tijeras tipo Mayo rectas de 17 cm de largo (+/- 5 mm)	74	11-180-17	—	—	74
1.75	Algodoneros de acero inoxidable con tapa. Medidas aproximadas: 125/150 x 125/150 mm (+/- 5 mm)	52	—	—	—	52
1.76	Tambores gasas de acero inoxidable con tapa y cierre de seguridad de aprox. 250 x 240 mm (diámetro x alto) para gasas estériles	52	—	—	—	52
1.77	Copelas de acero inoxidable de las siguientes dimensiones: diámetro 8 cm y 35 mm de profundidad, con diámetro inferior de 5-6 cm, paredes laterales rectas	173	56-231-06	88.130.06 en uso: 88.130.06	—	173
1.78	Pinzas Kocher Ochsner recta con dientes de 20 cm	32	13-414-20 (BH 646 R Aesculap)	BH646R en uso: BH646R	—	32
	TOTAL	1929				1929

De las 75 referencias de esta caja: 6 sin código de referencia EETT · 8 sin código adjudicado · 75 sin marca adjudicada. El dato no está cargado en la matriz de adjudicación.

Nota: la suma de piezas listadas (1.929) difiere de piezas registradas en la matriz (1.044). Requiere revisión.

Esta caja dentro de su tipología y del total del hospital

ÁMBITO	TIPOS DE CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS	PARTICIPACIÓN
Esta caja	1	1	1.044	3.8 % de su tipología
Instrumental Cirugía general	83	1049	27.800	46.3 % del hospital
Total instrumental NHDS	197	1517	60.072	100.0 %