

INFORME DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Set Endoscopios Rígidos para ORL

Tipología 40068-69 · Instrumental Otorrinolaringología

Cajas físicas	Piezas por caja	Piezas totales
1	30	30

Ficha de la caja

Especialidad / tipología	Instrumental Otorrinolaringología · código 40068-69
Estado de adquisición	3. Con OC · pendiente entrega
Orden de compra	236 · FIRMADO CSSO · 2025-07-15
Proveedor	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA
Marca	MEDICON ENDOLOOK NOPA
Contenedor	M · 285 x 280 x 200 · 1 por caja · 1 en total
Clase / vida útil	II · Lábil 4 - No Lábil 8 años

Configuración de la caja — 19 referencias · 30 piezas por caja

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.1	Endoscopios oto-nasofaríngeos rígidos, recto, 0° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 11 cm (+/- 5 mm), ø aprox.: 4 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica	2	1216 AA	—	—	2
1.2	Endoscopios oto-nasofaríngeos rígidos, recto, 30° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 11 cm (+/- 5 mm), ø aprox: 4 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica	2	1216 BA	—	—	2
1.3	Endoscopios oto-nasofaríngeos rígidos, recto, 70° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 11 cm (+/- 5 mm), ø aprox: 4 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica	2	1216 CA	—	—	2
1.4	Endoscopios para examen del oído medio rígidos, recto, 0° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 11 cm (+/- 5 mm), ø aprox: 2 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con protector de acero inoxidable de largo mayor a 1 mm con orificios para la esterilización	2	1232 AA	—	—	2
1.5	Endoscopios para examen del oído medio, rígidos, recto, 30° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 11 cm (+/- 5 mm), ø aprox: 2 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con protector de acero inoxidable de largo mayor a 1 mm con orificios para la esterilización	2	1232 BA	—	—	2
1.6	Endoscopios para examen del oído medio, rígidos, recto, 70° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 11 cm (+/- 5 mm), ø aprox: 2 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con protector de acero inoxidable de largo mayor a 1 mm con orificios para la esterilización	2	1232 CA	—	—	2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.7	Endoscopios para examinación timpánica rígidos, recto, 0° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 6 cm (+/- 5 mm), Ø aprox: 3 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con conductor metálico o vaina guía de acero inoxidable para endoscopios y tratamientos láser, rotatable y con válvula de aspiración y/o inyección de suero	2	1218 AA	—	—	2
1.8	Endoscopios para examinación timpanica rígidos, recto, 30° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 6 cm (+/- 5 mm), Ø aprox: 3 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con conductor metálico o vaina guía de acero inoxidable para endoscopios y tratamientos láser, rotatable y con válvula de aspiración y/o inyección de suero	2	1218 BA	—	—	2
1.9	Endoscopios para examinación timpanica rígidos, recto, 70° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 6 cm (+/- 5 mm), Ø aprox: 3 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con conductor metálico o vaina guía de acero inoxidable para endoscopios y tratamientos láser, rotatable y con válvula de aspiración y/o inyección de suero	2	1218 CA	—	—	2
1.10	Endoscopios para timpanoscopia recto, 0° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 6 cm (+/- 5 mm), Ø aprox: 4 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra optica. Con conductormetalico o vaina guía de acero inoxidable para endoscopios y tratamientos laser, rotatable y con valvula de aspiracion y/o inyeccion de suero	2	1215 AA	—	—	2
1.11	Endoscopios para timpanoscopia recto rígidos, recto, 30° que considere las siguientes características: estructura acero inoxidable, largo de trabajo: 6 cm (+/- 5 mm), Ø aprox: 4 mm, autoclavable, luz transmitida por fibra óptica. Con conductor metálico o vaina guía de acero inoxidable para endoscopios y tratamientos láser, rotatable y con válvula de aspiración y/o inyección de suero	2	1215 BA	—	—	2
1.12	Telelaringoscopio con óptica, de visión lateral de 70°, 5,8 mm de diámetro, para diagnosis de autofluorescencia/fotodinámica, con ángulo de abertura 50° y largo de 20 cm, autoclavable, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, con mago	2	8700 CP/H	—	—	2
1.13	Telelaringofaringoscopio con óptica, de visión lateral de 90°, 10 mm de diámetro, para diagnosis de autofluorescencia/fotodinámica, con aumento 4x, enfocable y largo de 15 cm, autoclavable, con conductor de luz de fibra óptica incorporado	2	8707 DP	—	—	2
1.14	Sistema de insuflación consistente en: Adaptador neumático para espéculos de oído, Pera de insuflación de látex (con válvula unidireccional que impida la salida de aire), conector y/o adaptador para espéculos de oído (debe incluir al menos 2 de diferentes tamaños)	2	—	—	—	2
1.15	Fuente de luz para telescopios endoscopios rígidos, con luz fría halogenaq, de potencia mínima de 150 Watt	2	—	—	—	2
1.16	El total de equipos debe incluir los siguientes accesorios:	0	—	—	—	0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.17	Ampolletas de repuesto para la fuente de luz	3	—	—	—	3
1.18	Cables de fibra óptica de repuesto	2	—	—	—	2
1.19	Todo otro accesorio indispensable para la correcta operación de los equipos que no hayan sido nombradas en estas especificaciones técnicas	0	—	—	—	0
TOTAL		35				35

De las 19 referencias de esta caja: 6 sin código de referencia EETT · 19 sin código adjudicado · 19 sin marca adjudicada. El dato no está cargado en la matriz de adjudicación.

Nota: la suma de piezas listadas (35) difiere de piezas registradas en la matriz (30). Requiere revisión.

Esta caja dentro de su tipología y del total del hospital

ÁMBITO	TIPOS DE CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS	PARTICIPACIÓN
Esta caja	1	1	30	0.4 % de su tipología
Instrumental Otorrinolaringología	25	63	7.745	12.9 % del hospital
Total instrumental NHDS	197	1517	60.072	100.0 %