

INFORME DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Set Espéculos Óticos

Tipología 40068-69 · Instrumental Otorrinolaringología

Cajas físicas	Piezas por caja	Piezas totales
2	569	1.138

Ficha de la caja

Especialidad / tipología	Instrumental Otorrinolaringología · código 40068-69
Estado de adquisición	3. Con OC · pendiente entrega
Orden de compra	260 · OC FIRMADA · 2025-08-26
Proveedor	MDA- Importaciones Médico Técnicas SpA
Marca	MEDICON ENDOLOOK NOPA
Contenedor	L · 465 X 280 X 150 MM · 1 por caja · 2 en total
Clase / vida útil	II · Lábil 4 - No Lábil 8 años

Configuración de la caja — 61 referencias · 569 piezas por caja

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.1	Se consideran espejos óticos reutilizables	0	—	—	—	0
1.2	Que sean autoclavables	0	—	—	—	0
1.3	De acero inoxidable, polipropileno o similar. (Se privilegiará el primero)	0	—	—	—	0
1.4	Tipos específicos requeridos, tamaños y cantidades:	0	—	—	—	0
1.5	Juegos de espéculos comunes tipo Hartmann de: 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 y 7,5 mm de diámetro (para niños y para adulto), de 3,6 cm de largo	6	(122000 Storz)	62.02.00; 62.02.10	—	12
1.6	Jeringas de lavado ótico completa (4 piezas) de 50 ml, émbolo con sello de goma	5	(133905 Storz)	62.24.05	—	10
1.7	Espéculos nasales Hartmann-Halle de 15 cm de largo, valvas cóncavas de 30 mm de largo x 5 mm de ancho en la punta (Nº3)	10	66.03.03	66.03.03	—	20
1.8	Espéculos nasales pediátrico tipo Killian de 13,5 cm de largo, con valvas cóncavas de 15 mm de largo x aprox. 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	10	66.01.10	66.01.10	—	20
1.9	Espéculos nasales pediátrico tipo Killian de 13 cm de largo, con valvas cóncavas de 20 mm de largo x 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	10	66.01.11	66.01.11	—	20
1.10	Espéculos nasales tipo Killian de 14 cm de largo, con valvas cóncavas de 35 mm de largo x 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	10	66.08.03	66.08.03	—	20
1.11	Espéculos nasales tipo Killian de 14 cm de largo, con valvas cóncavas de 40 mm de largo x 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	10	66.08.53	66.08.53	—	20
1.12	Espéculos nasales tipo Killian de 14 cm de largo, con valvas cóncavas de 55 mm de largo x 5 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	3	66.08.55	66.08.55	—	6

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.13	Espéculo nasales tipo Killian de 14 cm de largo, con valvas cóncavas de 75 mm de largo x 6,5/7,0 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	10	66.08.57	66.08.57	—	20
1.14	Espéculos nasales tipo Cottle de aprox. 14 cm de largo, con valvas cóncavas de 50 mm de largo x 6/7 mm de ancho en el extremo más distal de la punta	10	67.03.52	67.03.52	—	20
1.15	Pinzas auriculares tipo Lucae o Jansen de 14 cm de largo (+/- 5 mm), con angulación central, ancho de la punta 2 mm (sin dientes)	6	(156000 Storz)	07.30.14	—	12
1.16	Pinzas auriculares tipo Lucae o Jansen de 14 cm de largo (+/- 5 mm), con angulación central, ancho de la punta 1 mm (sin dientes)	6	—	07.30.74	—	12
1.17	Pinzas Gruenwald de aprox. 14 cm de largo, angulación central, punta de 2,0/2,5 mm de ancho (sin dientes)	10	66.31.60	66.31.60	—	20
1.18	Pinzas anatómicas rectas de 20 cm de largo (sin dientes)	10	06.00.20	06.00.20	—	20
1.19	Porta algodones tipo Farrell (LATHBURY), 16 cm de largo x 1,2 mm de diámetro	10	09.21.66	09.21.66	—	20
1.20	Porta algodones tipo Frohn con estrías en espiral, de aprox. 16 cm de largo x 1,5 mm de diámetro	10	09.20.16	09.22.16	—	20
1.21	Ganchos exploradores tipo House, de aprox. 15 cm de largo, punta en ángulo de 90°, 0,8 mm de largo	10	63.11.40	63.11.40	—	20
1.22	Ganchos auricular tipo Wagner, de aprox. 14 cm de largo, punta de 2,0 mm de diámetro	10	62.16.01	62.16.01	—	20
1.23	Ganchos de sujeción, de aprox. 15 cm largo, punta en ángulo 90°, de 0,3 mm	10	63.06.53	63.06.53	—	20
1.24	Ganchos de sujeción, de aprox. 15 cm largo, punta en ángulo 90°, de 0,6 mm	10	63.06.56	63.06.56	—	20
1.25	Ganchos de sujeción, de aprox. 15 cm largo, punta en ángulo 90°, de 0,8 mm	10	63.06.58	63.06.58	—	20
1.26	Ganchos de sujeción tipo Shambaugh, de aprox. 15 cm largo, punta en ángulo 90°, de 1,0 mm	10	63.06.60	63.06.60	—	20
1.27	Lazos o "argollas" auriculares tipo Billeau-Micro, de aprox. 16 cm de largo, Nº 00, ancho 2,0 mm	10	62.14.07	62.14.07	—	20
1.28	Lazos o "argollas" auriculares tipo Billeau-Micro, de aprox. 16 cm de largo, Nº 00, ancho 2,5 mm	10	62.14.08	62.14.08	—	20
1.29	Lazos o "argollas" auriculares tipo Billeau-Micro, de aprox. 16 cm de largo, Nº 00, ancho 3,0 mm	10	62.14.09	62.14.09	—	20
1.30	Pinzas auricular fina tipo Hartmann, mango angulado para manejo con el pulgar, largo de la pinza 8 cm, boca serrada fina, aprox. 10 mm de largo	6	62.31.12	62.31.12	—	12
1.31	Pinzas auricular tipo Strumpel-Baby mango angulado, para manejo con el pulgar, largo de la pinza 8 cm, boca con orificio fina, aprox. 10 mm de largo	6	62.32.61	62.32.61	—	12
1.32	Pinzas auricular tipo Wullstein, muy fina, con vástago tubular, largo de pinza 8 cm, mango angulado, para manejo con pulgar, boca estriada de 5 x 0,5 mm	6	62.50.12	62.50.12	—	12
1.33	Cánulas de aspiración tipo Frazier, de aprox. 12,5/13,0 cm de largo, charrier 6	4	09.83.06	09.83.06	—	8
1.34	Cánulas e aspiración tipo Yasargil, 4,5 mm de diámetro, largo aprox. 18 cm	4	58.30.16	09.84.58	—	8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.35	Copelas de acero inoxidable, que pueda ser sometida a pruebas de corrosión y cumpla con las normas internacionales de calidad, de las siguientes dimensiones aprox.: 8 - 9 cm de diámetro x 4 cm de profundidad (+/- 5 mm)	10	—	47.31.04	—	20
1.36	Riñones de acero inoxidable uso médico (X5CrNi 18/10) de las siguientes dimensiones aprox.: 25 x 14 x 4 cm (largo, ancho, profundidad) (+/- 10 mm). Bordes lisos, no curvos, para impedir derrame de agua	6	—	47.20.25	—	12
1.37	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 6,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #000	15	73.48.06	73.48.06	—	30
1.38	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 8,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #00	15	73.48.08	73.48.08	—	30
1.39	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 10,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #0	15	73.48.10	73.48.10	—	30
1.40	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 12,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #1	15	73.48.12	73.48.12	—	30
1.41	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 14,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #2	15	73.48.14	73.48.14	—	30
1.42	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 16,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #3	15	73.48.08	73.48.08	—	30
1.43	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 18,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #4	15	73.48.18	73.48.18	—	30
1.44	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 20,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #5	15	73.48.20	73.48.20	—	30
1.45	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 22,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #6	15	73.48.22	73.48.22	—	30
1.46	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 24,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #7	15	73.48.24	73.48.24	—	30
1.47	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 26,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #8	15	73.48.26	73.48.26	—	30
1.48	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 28,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #9	15	73.48.28	73.48.28	—	30
1.49	Espejos laríngeos planos recubiertos de rodio, 30,0 mm de diámetro, mango fijo de aprox. 20/22 cm de largo cm de largo #10	15	73.48.30	73.48.30	—	30
1.50	Curetas auriculares tipo Jansen de 17 cm largo, con extremo cóncavo de 4 mm de diámetro y el otro extremo romo	10	—	29.80.62	—	20
1.51	Bajalenguas BRÜNNINGS metálico de 19 cm de largo, perforado en ambos extremos y con un ancho de 19 y 15 mm distales	6	72.00.50	72.00.50	—	12
1.52	Tijeras de disección Mayo-Stille recta de 16 cm de largo, punta roma	6	03.56.15	03.56.15	—	12
1.53	Asas de oído WEBER-LOCH N° 0 y largo 14 cm	10	(153010 Storz)	62.14.20	—	20
1.54	Asas de oído WBWER-LOCH N° 1 y largo 14 cm	10	(153001 Storz)	62.14.21	—	20
1.55	Asas de oído WBWER-LOCH N° 2 y largo 14 cm	10	(153002 Storz)	62.14.22	—	20

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.56	Ganchos de Wagener, con forma de botón, tamaño 1, de 15 cm	20	(152201 Storz)	62.16.01	—	40
1.57	Ganchos de Wagener, con forma de botón, tamaño 2, de 15 cm	20	(152802 Storz)	62.14.02	—	40
1.58	Mangos de aspiración de FISH para tubos de aspiración con orificio de interrupción cono de LUER 5,5 cm	10	(204200 Storz)	62.21.48	—	20
1.59	Otoscopio 3 mm 6 cm con conductor de fibra óptica	1	(121320 Storz)	44.51.01	—	2
1.60	Tapa cierre neumática de HAWKE con espéculos auriculares de BÜRNINGS con pera de goma con tubo y cono enroscable para ser usada en óptica	1	(119500 Storz)	906.11.9500	—	2
1.61	Juego de espéculos auricular de FARRIOR redondo, de diámetro exterior desde 4 - 10 mm (7 piezas)(4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0)	2	(123030 Storz)	LF-001-001 AL LF-001-010 STEMA	—	4
TOTAL		569				1138

De las 61 referencias de esta caja: 8 sin código de referencia EETT · 4 sin código adjudicado · 61 sin marca adjudicada. El dato no está cargado en la matriz de adjudicación.

Esta caja dentro de su tipología y del total del hospital

ÁMBITO	TIPOS DE CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS	PARTICIPACIÓN
Esta caja	1	2	1.138	14.7 % de su tipología
Instrumental Otorrinolaringología	25	63	7.745	12.9 % del hospital
Total instrumental NHDS	197	1517	60.072	100.0 %