

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN USO

CLAVO HUMERAL 1

Instrumental Traumatología · instrumental que el hospital tiene hoy en servicio

Cajas físicas	Piezas por caja	Piezas totales
—	86	86

Ficha de la caja

Especialidad	Instrumental Traumatología
Origen	Material consignado por ZIMMER BIOMET
Conteo del arsenal	El material consignado no entra en el conteo de cajas del arsenal: es del proveedor, no del hospital.
Estado de stock	—
Planilla de inventario	2. TRAUMATOLOGIA/CONSIGNACION/ZIMMER BIOMET/CLAVO HUMERAL BIOMET.xlsx · hoja «CLAVO HUMERAL 1»

Configuración de la caja — 66 líneas · 86 piezas por caja

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO DEL FABRICANTE	TOTAL
1	FRESA MONOBLOC 8MM	1	281002080	1
2	VARILLA PARA FRESADO LARGA 470MM	1	281002470	1
3	MEDIDOR LARGO DE TORNILLO Affixus (2 PIEZAS)	1	110035648	1
4	MEDIDOR DE CLAVO AFFIXUS	1	110035649	1
5	CAMISA BROCA AFFIXUS 3.3MM	4	110035640	4
6	CANULA TORNILLO AFFIXUS 8MM	4	110035641	4
7	CAMISA PIN PROXIMAL AFFIXUS 2.5MM	4	110035644	4
8	FRESA 9MM	1	281004090	1
9	FRESA 9.5MM	1	281004095	1
10	FRESA 10MM	1	281004100	1
11	FRESA 10.5MM	1	281004105	1
12	FRESA 11MM	1	281004110	1
13	FRESA 11.5MM	1	281004115	1
14	FRESA 12MM	1	281004120	1
15	LLAVE DE 11MM	1	00-2490-031-05	1
16	MAZO RANURADO ZNN	1	00-2490-032-05	1
17	TROCAR AFFIXUS 3.3MM AFFIXUS	4	110035642	4
18	CAMISA PIN AFFIXUS 2.5MM AFFIXUS	4	110035643	4
19	GUIA PUNTO DE ENTRADA	1	110035669	1
20	FRESA AR INICIDADORA 9.5MM	1	110035653	1
21	FRESA AR INICIDADORA 8.5MM	1	110035654	1
22	FRESA PIN 2.5X280 9.5MM	1	110035665	1
23	FRESA PIN 2.5X280 8.5MM	1	110035666	1
24	FRESA AR ROMA 9.5MM	1	110035658	1
25	FRESA AR ROMA 8.5MM	1	110035659	1
26	FRESA AR PROFILE-CUTTER 9.5MM	1	110035655	1
27	FRESA AR PROFILE-CUTTER 8.5MM	1	110035656	1
28	GUIA CONNECTING BOLT AR AFFIXUS	1	110035680	1
29	TORNILLO DE COMPRESION AR	1	110037238	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO DEL FABRICANTE	TOTAL
30	IMPACTOR DE CABEZA HUMERAL AFFIXUS	1	110035647	1
31	GUIA HUMERO AR	1	110035679	1
32	EXTRACTOR ANTEROGRADO AFFIXUS	1	110035646	1
33	FRESA DE ENTRADA 11MM AFFIXUS	1	110035652	1
34	FRESA DE ENTRADA 10.5MM AFFIXUS	1	110037235	1
35	FRESA PIN 2.5X280 10.5MM	2	110037237	2
36	FRESA DE ENTRADA ROMA 11MM	1	110035657	1
37	FRESA DE ENTRADA ROMA 10.5MM AFFIXUS	1	110037236	1
38	IMPACTOR DE CABEZA HUMERAL AFFIXUS	1	110035647	1
39	GUIA CONNECTING BOLT AFFIXUS	1	110035671	1
40	GUIA CONECTOR DE TORNILLO AFFIXUS	3	110035676	3
41	GUIA ARCO DE ORIENTACION HUMERO PROXIMAL AFFIXUS	1	110035672	1
42	GUIA PLACA DE ORIENTACION HUMERO PROXIMAL AFFIXUS	1	110035673	1
43	GUIA MODULAR DE ORIENTACION HUMERO PROXIMAL AFFIXUS	1	110035675	1
44	GUIA BRAZO DE ORIENTACION HUMERO PROXIMAL AFFIXUS	1	110035674	1
45	BROCA DE ENTRADA PRE-CUTTER AFFIXUS	1	110035661	1
46	ATORNILLADOR NAIL CAP CANULADO	1	110037242	1
47	ATORNILLADOR CORE-LOCK 4MM	1	110035663	1
48	ATORNILLADOR HEXAGONAL 3.5MM	1	110035662	1
49	AGUJA KIRSCHNER 2MM	2	290.20.280	2
50	MARTILLO	1	00-2255-009-00	1
51	PROTECTOR DE TEJIDO BLANDO	1	00-2490-074-00	1
52	BROCA MANOS LIBRES 3.3MM	1	00-2490-072-33	1
53	MANGO CHICHARRA STD	1	110017410	1
54	MANGO DE ATORNILLADOR CON LIMITADOR DE TORQUE	1	27923	1
55	EXTRACTOR PROXIMAL AFFIXUS	1	110035645	1
56	MANGO ADICIONAL	1	31-424200	1
57	CANULA INICIADORA HUMERAL AFFIXUS	1	110035670	1
58	LOCALIZADOR PUNTO DE ENTRADA	1	110037239	1
59	MANGO GUÍA PUNTA OLIVA (PISTOLA).	1	281001001	1
60	MANGO GUIA DE AGUJA	1	281001002	1
61	BROCA CALIBRADA HUMERAL 3.3MM	1	110035650	1
62	EMPUJADOR AGUJA GUÍA	1	281001026	1
63	REGLA	1	00-2490-000-33	1
64	AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCANTERICA 2.5MM	2	290.25.280	2
65	INSTITUCION : Hosp del salvador	1	—	1
66	FECHA CX :	1	—	1
	TOTAL	86		86

2 de las 66 líneas no traen código de fabricante en la planilla del arsenal.

Sobre la planilla de origen: 2 líneas sin cantidad.

Esta caja dentro de su especialidad y del instrumental del hospital

ÁMBITO	TIPOS DE CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS	PARTICIPACIÓN
Esta caja	1	0	86	0.6 % de su especialidad
Instrumental Traumatología	135	75	14.177	49.2 % del hospital

ÁMBITO	TIPOS DE CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS	PARTICIPACIÓN
Total instrumental en uso	520	559	28.808	100.0 %