

RECINTOS Y CÓDIGOS BIM


OTORRINOLARINGOLOGÍA

Los recintos del servicio agrupados por tipología, cada uno con todos sus códigos BIM, como se levanta en terreno.

Recintos (BIM)	Dibujados en el Atlas	Códigos PMA	Tipologías
36	32	29	10

Dónde está	AA 36 recintos — P3
Consultas	7 consultas físicas · 0 con baño · 0 sin examen físico
De dónde sale	Del Atlas: nombre, código PMA, BIM y tipo de cada recinto dibujado. El mapa PMA-BIM aporta lo que el Atlas todavía no dibuja. Cada fila es un recinto físico con su BIM, que es único; el código PMA se repite cuando varios recintos comparten la misma ficha.

Ubicación en el hospital



Piso P3 · área «OTORRINOLARINGOLOGÍA»

- 4 códigos PMA agrupan más de un recinto físico —los dos baños de personal, por ejemplo—: cada uno va en su propia fila con su BIM.
- 1 recintos se asignaron a este servicio por la familia de su código PMA, porque ninguno de sus BIM está dibujado todavía en el Atlas. Conviene confirmarlos en terreno.

Cuántos recintos de cada tipología, y en qué edificio

TIPOLOGÍA	AA	HDS	PAB H.	RECINTOS (BIM)	CÓDIGOS PMA
Consultas y boxes	2	—	—	2	2
Procedimientos	17	—	—	17	10
Estación de enfermería	1	—	—	1	1
Salas de espera	2	—	—	2	2
Administrativos	6	—	—	6	6
Bodegas y almacenamiento	1	—	—	1	1
Trabajo limpio y sucio	2	—	—	2	2
Estar, cocina y casino	1	—	—	1	1
Baños	2	—	—	2	2
Aseo, residuos y ropería	2	—	—	2	2
TOTAL	36	—	—	36	29

Qué es cada tipología (colores del Atlas)

TIPOLOGÍA	QUÉ ES
Consultas y boxes	Atención de un paciente con un profesional.
Procedimientos	Sala donde se hace un examen o tratamiento.
Estación de enfermería	Puesto de trabajo del equipo de enfermería.
Salas de espera	Espera de pacientes y público.
Administrativos	Oficinas, secretarías y salas de reunión.
Bodegas y almacenamiento	Insumos, equipos y reservas.
Trabajo limpio y sucio	Apoyo clínico de material limpio y sucio.
Estar, cocina y casino	Estar de personal, kitchenette, cocina y casino.
Baños	Baños de pacientes, público y personal.
Aseo, residuos y ropería	Aseo, residuos (REAS) y ropa.
SUBTIPO	QUÉ ES
Consulta	con camilla de examen
Consulta con baño	con baño propio dentro
Consulta con sofá	sin examen físico, para entrevista
Consulta con sillón clínico	con sillón en vez de camilla
Sala de procedimiento general	sin equipo médico propio
Sala de procedimiento específica	con equipo médico propio
Sala de procedimiento múltiple	con dos o más cupos de atención

Cuántos de cada subtipo

TIPOLOGÍA › SUBTIPO	AA	HDS	PAB H.	CÓDIGOS	FÍSICOS (BIM)
Consultas y boxes	2	—	—	2	2
Consulta	2	—	—	2	2
Consulta con baño	—	—	—	—	—
Consulta con sofá	—	—	—	—	—
Consulta con sillón clínico	—	—	—	—	—
Procedimientos	17	—	—	10	17
Sala de procedimiento general	2	—	—	2	2
Sala de procedimiento específica	15	—	—	8	15
Sala de procedimiento múltiple	—	—	—	—	—
En la fila de la tipología, las columnas de edificio cuentan códigos PMA; en las filas de subtipo cuentan instancias físicas (una por código BIM), porque el subtipo se resuelve por instancia: bajo un mismo código puede haber una consulta con baño y otra sin.					

SALA DE PROCEDIMIENTO	SUBTIPO	Nº CUPOS	POR QUÉ
Deglucion · 14.2.8.a	General	—	sin planilla de equipamiento
Rinomanometria · 14.2.7.A	General	—	sin planilla de equipamiento
Box Medico · 14.2.5	Específica	—	equipamiento propio: Cintillo De Luz Frontal, Microscopio Otorrino Mural
Camara Silente · 14.2.7	Específica	—	equipamiento propio: Audiometro Alta Frecuencia, Camara Silente, Camara Silente Con Amplificadopres Y Campo Libre, Impedanciometro De ORL
Estroboscopia · 14.2.10	Específica	1	equipamiento propio: Rinomanometro, Video Estroboscopio
Nasofibro · 14.2.9	Específica	1	equipamiento propio: Cintillo De Luz Frontal, Torre De Video ENDOSCOPIA Otorrino
Octavo Par · 14.2.6	Específica	1	equipamiento propio: VHIT, Videonistagmografo
Potenciales Evocados · 14.2.11	Específica	1	equipamiento propio: Equipo De Potenciales Evocados Con Vem
Procedimientos · 14.2.12	Específica	1	equipamiento propio: Cintillo De Luz Frontal, Microscopio Otorrino Movil
Reab Vestibular · 14.2.13	Específica	—	equipamiento propio: Sistema De Posturografia Dinamica

Consultas por especialidad, con baño y sin examen físico

ESPECIALIDAD	AA	HDS	PAB H.	TOTAL	CON BAÑO	SIN EXAMEN FÍSICO
Médica	7	—	—	7	—	—
TOTAL	7	—	—	7	0	0

Se cuenta cada consulta física, una por código BIM; un código PMA puede ser varias consultas. Tiene baño cuando el Atlas o la planilla PMA la nombran así. Es sin examen físico cuando el Atlas la nombra «sin Exam Fisico» o cuando la planilla de equipamiento le pone sillón y no camilla de examen. Quedan 1 sin dato de baño y 1 sin dato de examen físico: consultas que todavía no están dibujadas en el Atlas ni tienen planilla de equipamiento.

Consultas y boxes2 recintos · 2 cód. PMA · AA 2

Nº	RECINTO	SUBTIPO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Box Consulta · PMA: Box Fonoaudiólogo	Consulta	AA	A0215	14.2.8	P3	—
2	Box Consulta Médica · no dibujado en el Atlas	Consulta	AA	A0028	14.2.5	P3	13,7

Procedimientos							17 recintos · 10 cód. PMA · AA 17
Nº	RECINTO	SUBTIPO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Deglucion	General	AA	A0216	14.2.8.a	P3	—
2	Rinomanometría · PMA: Procedimientos de Rinomanometría	General	AA	A0213	14.2.7.A	P3	—
3	Box Medico · PMA: Box Consulta Médica	Específica	AA	A0027	14.2.5	P3	13,7
4	Box Medico · PMA: Box Consulta Médica	Específica	AA	A0225	14.2.5	P3	13,7
5	Box Medico · PMA: Box Consulta Médica	Específica	AA	A0226	14.2.5	P3	13,7
6	Box Medico · PMA: Box Consulta Médica	Específica	AA	A0227	14.2.5	P3	13,7
7	Box Medico · PMA: Box Consulta Médica	Específica	AA	A0228	14.2.5	P3	13,7
8	Camara Silente · PMA: Cámara Silente Audiometría e Imped.	Específica	AA	A0217	14.2.7	P3	16,1
9	Camara Silente · PMA: Cámara Silente Audiometría e Imped.	Específica	AA	A0218	14.2.7	P3	16,1
10	Estroboscopia · PMA: Proc. Estrag.	Específica	AA	A0126	14.2.10	P3	11,9
11	Nasofibro · PMA: Proc. Nasofibr.	Específica	AA	A0025	14.2.9	P3	20,8
12	Nasofibro · PMA: Proc. Nasofibr.	Específica	AA	A0026	14.2.9	P3	20,8
13	Octavo Par · PMA: Proc. Octavo Par/Electroinst.	Específica	AA	A0538	14.2.6	P3	22,3
14	Potenciales Evocados · PMA: Proc. Potencial Evocado	Específica	AA	A0536	14.2.11	P3	22,5
15	Procedimientos · PMA: Otros Procedimientos	Específica	AA	A0037	14.2.12	P3	20,4
16	Procedimientos · PMA: Otros Procedimientos	Específica	AA	A0537	14.2.12	P3	20,4
17	Reab Vestibular · PMA: Rehabilitación Vesticular (antes Recuperación)	Específica	AA	A0214	14.2.13	P3	30,5

Estación de enfermería				1 recintos · 1 cód. PMA · AA 1		
Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Est Enfermería · PMA: Estación Enfermería	AA	A0667	14.2.1	P3	13,6

Salas de espera

2 recintos · 2 cód. PMA · AA 2

Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Otorrino · PMA: Sala Espera	AA	A0125	14.1.1	P3	5,3
2	Sala Espera · no dibujado en el Atlas	AA	A0841	14.1.1	P3	5,3

Administrativos				6 recintos · 6 cód. PMA · AA 6		
Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Admision · PMA: Secretaría-Adm.-Rec.	AA	A0127	14.1.2	P3	—
2	Est Trabajo · PMA: Estac. Trabajo Prof.	AA	A0071	14.1.6	P3	24,9
3	Eu Supervisora · PMA: Oficina Enfermera (antes A. Social)	AA	A0221	14.1.5	P3	—
4	Jefe Otorrino · PMA: Oficina Jefe Otorrino	AA	A0220	14.1.4	P3	14,4
5	Otorrino · PMA: Sala Reunión (12p)	AA	A0222	14.1.7	P3	27,2
6	Secretaria	AA	A0140	14.1.3	P3	13,8

Bodegas y almacenamiento				1 recintos · 1 cód. PMA · AA 1		
Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Ins Clínicos · PMA: Insumos Clínicos	AA	A0765	14.2.4	P3	7,9

Trabajo limpio y sucio2 recintos · 2 cód. PMA · AA 2

Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Limpio · no dibujado en el Atlas	AA	A0029	14.2.2	P3	6,9
2	Sucio / Limpio · PMA: Sucio	AA	A0141	14.2.3 / 14.2.2 mapa 14.2.3	P3	—

Estar, cocina y casino1 recintos · 1 cód. PMA · AA 1

Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Otorrino · PMA: Estar Personal Kitchenette	AA	A0576	14.3.3	P3	—

Baños2 recintos · 2 cód. PMA · AA 2

Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Baño Personal · no dibujado en el Atlas	AA	A0868	14.3.2	P3	5,4
2	Otorrino · PMA: Baño Personal	AA	A0899	14.3.2	P3	5,4

Aseo, residuos y ropería2 recintos · 2 cód. PMA · AA 2

Nº	RECINTO	EDIF.	BIM	CÓDIGO PMA	PISO	m²
1	Aseo	AA	A0142	14.3.5	P3	5,7
2	REAS · PMA: Residuos Sólidos	AA	A0764	14.3.4	P3	—