

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Cardiología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
20	53	11

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P-1	Atención Abierta (AA)	Cardiología

Dr. Hernán Alessandri

Av. Salvador

José Manuel Infante

Capacidad clínica · atención abierta

■ Consultas	2
■ Salas de procedimiento	11


Piso P-1 · área «CARDIOLOGIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		

	Sistema Para Test De Esfuerzo HILL ROM - WELCH ALLYN - MORTARA QSTRESS Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Al menos 03 set latiguillos de paciente con sus respectivos electrodos, compatibles con el sistema • Papel para impresora (para inicio de operación) • Transformador/aislador de corriente (si se requiere) • Impresora de tipo láser o térmica. • Kit de 300 electrodos paciente inicio de operación Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora automática en forma continua o demanda de ECG de al menos 3,6,12 derivadas	
	Loop ECG SCHILLER MEDILOG AR Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 12 cables paciente de mínimo 3 derivaciones, bipolares (o equivalente) • 12 colgantes para cuello o juego de fijaciones al paciente (o equivalente) • 06 Unidades de Registro • Baterías larga duración (para cada unidad de registro) • Adaptador de tarjeta flash (en caso que aplique) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora láser	
	Sistema Holter ECG Y Presion Arterial HILL ROM - WELCHALLYN - MORTARA ABPM7100 (Holter de presión) y H3+ (Holter de arritmia) Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Todo accesorio indispensable para la correcta operación del equipo • 10 grabadores para ECG • 5 Grabadoras de presión arterial • Sistema de correas de sujeción al paciente o bolsos portatiles adecuados para facilitar posicionamiento y no afecte las labores diarias de pacientes • 02 Cables de ECG de conexión a paciente por cada grabadora • 10 Mangos de presión para paciente adulto normal y 02 mangos para paciente obeso (con conexión a grabadoras) • Estuches de protección y almacenaje para el total de grabadoras Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora Laser	

	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 limpiador de cabezal térmico • 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas • 01 set de Electrodo de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodos adulto • 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora • 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías) • 02 Potes de gel conductor • 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodos. • El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional • Manual Servicio • Manual Usuario en español Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Integrada al equipo • Cabezal térmico digital Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Conectividad — A computadora		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Marcapasos MEDTRONIC 5392 Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Pilas alcalinas y /o batería • Set de electrodos de estimulación que se conecten al cable de extensión • Sistema de soporte para portasuero	1

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Ecocardiografo GENERAL ELECTRIC Vivid E95 Ficha en Drive >	3
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 3 Cardiologia — 2 equipos · Vivid e95 2D/3D 1 × Transductor Cardiologico Matricial M5Sc-D · 1.4–4.6 MHz 1 × Transductor Linear Vascular 9L-D · 2.4–10.0 MHz 1 × Transductor Transesofagico Multiplano (TEE) 6Tc TEE · 3.0–8.0 MHz Cardiologia — 1 equipo · Vivid e95 full 4D 1 × Transductor Cardiologico Matricial M5Sc-D · 1.4–4.6 MHz 1 × Transductor Cadiaco Transtoracico Volumetrico 3D 4Vc-D · 1.4–5.2 MHz 1 × Transductor Linear Vascular 9L-D · 2.4–10.0 MHz 1 × Transductor Transesofagico Multiplano (TEE) 6VT-D TEE · 3.0–8.0 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Cantidades — Se requiere adquirir 02 unidades de Ecocardiógrafo 2D/3D de gama media-alta y 01 unidad de Ecocardiografo 3D gama alta, además se considera 01 estación de trabajo para post procesamiento para el total de ecocardiógrafos • Estación de trabajo — Equipo PC para procesamiento en estación de trabajo • Con respaldo de energía que permita almacenar el examen en proceso Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Escabel MALVESTIO FSH162102 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.009 Piso Clínico Confique MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		

Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla De Examen EEG MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MOBILIARIO CLÍNICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Camilla De Bipdestacion Carci CCB1210 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 bandeja de trabajo • 03 correas de fijación • 02 Apoya brazos, ajustables a la camilla. • 01 Barra de fijación para accesorios		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva		

- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables
- 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77
- 01 Sensor de temperatura de piel adulto
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 01 Carro de transporte
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas.
 - 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable
 - 20 Cable ECG de 3 lead
 - 20 Cable ECG de 5 lead
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta.
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- 20 Sensores de temperatura de piel adulto
- 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- Operación — Manual de operación en idioma español
- Manual de servicio (inglés o español)
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.