

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Otorrinolaringología


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
34	105	11

Ubicación en el hospital


Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P3	Atención Abierta (AA)	Otorrinolaringología



Capacidad clínica · atención abierta	
■ Consultas	1
■ Salas de procedimiento	18

Piso P3 · área «OTORRINOLARINGOLOGIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
 ZEISS OPMI pico La calidad que se ve	Microscopio Otorrino Mural ZEISS OPMI PICO Ficha en Drive >	6
	Impedanciometro De ORL INTERACOUSTICS AT235h Ficha en Drive >	2
	Microscopio Otorrino Movil LEICA M320-F12 Ficha en Drive >	2
 CÁMARA SILENTE MODULAR QUE PERMITE RECOLECTAR AUTOMÁTICAMENTE LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN 4 CASOS DE APLICACIÓN: SCREENING, NOISE, C EGRESSO. Modulares, rápidas de instalar en el destino y construidas con elementos de alta eficiencia estructural, cumpliendo con los estándares de la Guía Técnica del GFC Chile.	Camara Silente Con Amplificadopres Y Campo Libre Tekemi VSA-Campo Libre Ficha en Drive >	1

	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	1
	Sistema De Posturografia Dinamica INTERACOUSTICS BERTEC CDP/IVR Ficha en Drive >	1
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	9
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Camara Silente Tekemi VSA-STD Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Sillón para paciente		
	Rinomanometro ATMOS RHINO31 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	VHIT INTERACOUSTICS EyeSeeCam Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	Otoscopio Mural HEINE BETA 200 LED Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Pera de insuflación		


 Modelo: 777 kg 175 cm Carga útil: 175 kg Altimetro: 175 cm Precisión: 0,1 kg / 0,5 cm Material: Acero inoxidable Peso: 12 kg Dimensiones: 115 x 45 x 175 cm Garantía: 3 años Certificación: CE, FDA, ISO 9001 Descripción: Balanza de precisión para adultos con altímetro integrado. Ideal para clínicas y hospitales.	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Cintillo De Luz Frontal HEINE ML4 LED Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Transformador para carga de batería • Estuche o caja de almacenamiento • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Videonistagmografo INTERACOUSTICS VisualEyes 525B Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Impresora color (láser) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. • FDA y/o CE o declaración de conformidad Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Procesador Intel i7 a 2,5 GHz o superior		
	Unidad Diagnostico Y Terapia Alteraciones Del Habla PENTAX 4500B Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Altavoz con audio estereo • Audífono estereo • Micrófono • Accesorios — Cable(s) para conexión • Se solicita incluir mobiliario para ubicar este equipo.		

	Audiometro Alta Frecuencia GRASON-STADLER AUDIOSTAR PRO Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Cables de conexión para Cámara silente • Pulsador de respuesta paciente • Micrófono bidireccional • Vibrador óseo. • Fonos de alta frecuencia. • Auriculares de inserción y/o fonos aéreos • Impresora láser a color para impresión de reportes • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Conexiones Audiómetro — USB para PC e impresora		
	Equipo De Potenciales Evocados Con Vem GRASON-STADLER AUDERA PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Impresora para impresión de informes. Incluir resma de papel tamaño carta para comienzo de operación. • Audífonos de cintillo • Vibrador óseo • Audífonos de inserción • Olivas para adulto. 10 unidades • Maletín de almacenaje y transporte • Sistema de protección y aislamiento contra cambios de voltaje u otros, especialmente para el transductor y el amplificador/digitalizador. • Mesa porta equipo • El equipo debe incluir todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional, en las cantidades adecuadas • FDA y/o CE Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Acorde a requerimientos del equipo		

APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Video Estroboscopia ATMOS Strobo 21 LED+LS31 LED Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	Torre De Video ENDOSCOPIA Otorrino OLYMPUS VISERA ELITE Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio · 2 torres Endoscopios (4 unidades en total) 4 × Videorinolaringoscopia Terapeutico Olympus ENF-VT3 Cadena de imagen (8 unidades en total) 2 × Cabezal de Camara Olympus CH-S 190-08-LB 2 × Fuente de Luz Olympus CLV-S190 2 × Monitor 27" Sony LMD2735MD 2 × Video Procesador VE HD NBI Olympus OTV-S190		
» Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Para todas las consolas — Cables de poder • Videoprocesador — Teclado Propio con cobertor de protección • Accesorios por cada videonasofaringolaringoscopia — 02 Cepillos de limpieza • 02 Pinzas de biopsia • Set válvulas biopsia (10) • 02 Adaptador de ventilación para esterilización • Maletín de protección, almacenaje y transporte • Contenedor para esterilización • 01 Tester de Hermeticidad • Todo otro accesorio indispensable para la correcta protección y operación del equipo que no haya sido nombrado en estas EETT. Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Videoprocesador con salida de video HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI (SMPTE 292M), DVI WUXGA, 1080p o SXGA)		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	2

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Equipo de Musica SHARP SH-XL-B530 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 01 Control remoto		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.069 Piso Clínico COINFYCARE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	16
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Unidad Otorrinolaringologica Completa ATMOS C31 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Sillon Otorrinolaringologia ATMOS Chair Professional Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		

	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediatrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Unidad Diagnostico Y Terapia Alteraciones De La Deglución PENTAX MEDICAL UNIDAD DIAGNOSTICO Y TERAPIA ALTERACIONES DE LA DEGLUCION Ficha en Drive >	1
—	Videootoscopio Soundlink SOT100 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Espéculos Universales, tamaños 2,5 - 3,0 - 4,0 y 5,0 mm de diámetro. • Bombilla de insuflación, pera de insuflación u otro aplicable al modo neumático. • Cable conexión USB de larga extensión para PC (al menos 1.5 mts). Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Posibilidad de conexión a PC o monitor externo — Software o sistema para visualización de imágenes en PC.		