


Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Oftalmología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
53	244	25

APOYO DIAGNOSTICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	18	Estación Enfermería Area Ambulatoria.
	Lente De Tres Espejos Goldman Volk VG3 Ficha en Drive >	18	A.13.3.2 · A.13.3.5 · A.13.3.6 · A.13.3.7 · A.13.3.8 ...
	Proyector De Optotipos HUVITZ HCP-7000 Ficha en Drive >	16	A.13.3.10 · A.13.3.2 · A.13.3.5 · A.13.3.7 · Bodega Equipos ...
	Caja Lentes Luxvisión 232-LE Ficha en Drive >	15	A.13.3.10 · A.13.3.2 · A.13.3.5 · A.13.3.7 · Bodega Equipos ...
	Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio HEINE EN200 + BETA 200 Ficha en Drive >	12	A.13.3.2 · A.13.3.5 · A.13.3.6 · A.13.3.7
	Lampara Hendidura TOPCON SL-D4 LED Ficha en Drive >	10	A.13.3.10 · A.13.3.2 · A.13.3.7
	Oftalmoscopio Binocular Indirecto HEINE OMEGA 500 Ficha en Drive >	10	A.13.3.10 · A.13.3.2 · A.13.3.5 · A.13.3.6 · A.13.3.7 ...

	Lampara Hendidura C/Sistema De Video TOPCON SL-D4 LED Ficha en Drive >	9	A.13.3.5 · A.13.3.6 · A.13.3.8 · Box Consulta Tecn. Médica Córnea · Box Consultas Oftalmología
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computador			
	Oftalmoscopio Directo Mural HEINE EN200-1 + BETA 200 LED Ficha en Drive >	6	A.13.3.10 · Bodega Equipos · Box Consultas Oftalmología · Box Prótesis Removible · Consulta Médica ...
	Prueba Estereopsis (Titmus Test) STEREO OPTICAL SO001 Ficha en Drive >	6	A.13.3.2 · A.13.3.6 · Bodega Equipos · Box Consultas Oftalmología
	Prueba Colores Ishihara 24 Platos MAGNON MT24 Ficha en Drive >	5	A.13.3.2 · A.13.3.6 · Bodega Equipos
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	3	A.13.3.3 · Sala Toma Muestras
	Campimetro Computarizado ZEISS HFA850 Ficha en Drive >	3	Box Consulta Tecn. Médica Córnea
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computador			
	Oftalmoscopio Binocular Indirecto C/Sistema De Video HEINE OMEGA 500 + DV1 Ficha en Drive >	3	A.13.3.7 · Box Consultas Oftalmología
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Monitor / Video: Cámara de Video			
	Tonometro Neumatico TOPCON CT-1P Ficha en Drive >	3	A.13.3.1 · A.13.3.3
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora			





	Exoftalmometro De Hertel Clement Clarke 1605020 Ficha en Drive >	2	A.13.3.8
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	2	A.13.3.8
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	2	A.13.3.8 · Box Consultas Oftalmología
	Set Prismas Luneau 161210 Ficha en Drive >	2	A.13.3.10 · Bodega Equipos
	Tomografo De Coherencia optica TOPCON DRI-OCT-TRITON	2	Box Consulta Tecn. Médica Córnea · Estación Enfermería
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Monitor / Video: Equipo con pantalla integrada al equipo o monitor externo. • Computador: Computador — Para análisis y reportes. Incluye software especializado			
	Tonometro Aplanatico Perkins KOWA HA-2 Ficha en Drive >	2	Box Consulta Tecn. Médica Córnea
	Topografo Corneal CSO SIRIUS Ficha en Drive >	2	Box Prótesis Removible
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computador			
	Angiografo Retinal ZEISS Clarus 700 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computador — Incluir software de captura, gestión, procesamiento y exportación de datos e imágenes			

 Imagen del dispositivo de barra de prismas, que se utiliza para la medición de la imagen "caiga" correctamente sobre la retina de cada ojo. De esta forma, el cerebro percibe una sola imagen y el paciente no verá doble. Barra de PRISMAS Para la utilización de la barra de prismas, se recomienda guardar en la caja original que lo contiene, a fin de evitar marcas en su estructura que puedan afectar el correcto funcionamiento de los implementos. Además de esto, es	Barra De Prismas Vertical TOPCON HVPB Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos										
	Biometro ZEISS IOL Master 700 Ficha en Drive >	1	Consulta Médica										
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computador — Incluir computador para traspaso de datos • Impresora: Con posibilidad de conectarse a impresora externa													
	Campimetro Goldman Takagi Seiko MT-325UD Ficha en Drive >	1	Box Consulta Tecn. Médica Córnea										
	Electroretinografo ROLAND CONSULT RETI-port/scan21 Ficha en Drive >	1	Sala Procedimientos Fotocoagulación Directo										
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Estación de trabajo — Tamaño del Monitor mínimo de 14" para el operador													
 <table><tr><td>Tipo de equipo</td><td>1005B</td></tr><tr><td>Familia</td><td>Apoyo diagnóstico</td></tr><tr><td>Nombre</td><td>Lentes Estriados de Bagolini</td></tr><tr><td>Marca</td><td>XINYUAN</td></tr><tr><td>Modelo</td><td>Lente bagolini</td></tr></table>  Lentes Estriados de Bagolini Descripción: Marca XINYUAN, modelo bagolini	Tipo de equipo	1005B	Familia	Apoyo diagnóstico	Nombre	Lentes Estriados de Bagolini	Marca	XINYUAN	Modelo	Lente bagolini	Foroptero TOPCON CV-5000S Ficha en Drive >	1	A.13.3.2
Tipo de equipo	1005B												
Familia	Apoyo diagnóstico												
Nombre	Lentes Estriados de Bagolini												
Marca	XINYUAN												
Modelo	Lente bagolini												
 Lentes Estriados De Bagolini XINYUAN LENTE BAGOLINI Ficha en Drive >	Lentes Estriados De Bagolini XINYUAN LENTE BAGOLINI Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos										
 » Sin el diagrama de medida (diagrama de punto) » El oftalmoscopio BETA 200 proporciona imágenes ópticas mejoradas con un efecto reflexivo con 27 lentes individuales » El punto de vista: 10° - 15° [10°] [15°] [20°] [25°] [30°] » Se garantiza la funcionalidad plena del BETA 200 LED con los mangos, el oftalmoscopio BETA 200 y los Transformadores de Poder EN 200 / EN 201 » Disponibles también con iluminación xenón halógena XHL, iluminación infrarroja (representación especial de los vasos sanguíneos) los dispositivos ópticos como los del oftalmoscopio BETA 200 LED. BETA 200 para diagnóstico » BETA 200 para diagnóstico » BETA 200 para diagnóstico » BETA 200 para diagnóstico	Oftalmoscopio Directo Portatil HEINE BETA 200 LED Ficha en Drive >	1	Sala Procedimientos Fotocoagulación Directo										
	Set Lupas Examen Ocular INC OI-20; OI-22M; OI-78M; OI-STD M Ficha en Drive >	1	A.13.3.2										

	Set Lupas Examen Baja Vision VOLK V90C/V78C/VPRC/V78C/V90C/V20LC Ficha en Drive >	1	A.13.3.10
	Sistema Fotografia Polo Posterior ZEISS Clarus 500 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora			
	Test De Worth Isolab PACP-8000 Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos
	Varilla De Maddox Ubuy 34195853 Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos

APOYO QUIRURGICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Fotocoagulador Laser (Verde) IRIDEX IQ 532 Ficha en Drive >	2	A.13.5.2
	Fotodisruptor Laser Nd-Yag LIGHTMED LightLas YAG YL0024 Ficha en Drive >	1	A.13.5.4
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1	A.13.5.3

APOYO TERAPEUTICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Set Lentes (Lupas) Para Fotocoagulacion Ocular OMRA-PRP 165; OMRA-PRP 165-2; OM3GA Ficha en Drive >	2	A.13.5.2

LABORATORIO/FARMACIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	2	A.13.2.2 · A.13.3.6

MOBILIARIO CLINICO				
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos	
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.069 Piso Clínico Coinfyre MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	30	A.13.3.7 · A.13.5.2 · A.13.5.3 · A.13.5.4 · Bodega Equipos ...	
 Posición extendida y respaldo elevado.	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	15	A.13.3.3 · A.13.3.7 · A.13.3.8 · A.13.5.2 · A.13.5.3 ...	
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	5	A.13.2.2 · A.13.3.8 · A.13.5.3	
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	4	A.13.5.2 · A.13.5.3 · A.13.5.4	
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	3	A.13.5.2 · Estación Enfermería · Secretaría/Adm./Recaudación	
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería Area Ambulatoria.	
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1	Secretaría-Adm.-Recaud.	

MONITOREO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	4	A.13.3.3 · Sala Toma Muestras · Secretaría/Adm./Recaudación
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería Area Ambulatoria. · Secretaría/Adm./Recaudación
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia			
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1	Sala Espera de Pacientes

SIN CLASIFICAR			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Autorrefractometro Con Queratometro TOPCON KR-1 Ficha en Drive >	3	A.13.3.1 · Box Consulta Tecn.Medica Glaucoma
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora			
	Ecografo Ocular TOMEY UD-800 AB Ficha en Drive >	2	Box Consulta Tecn.Medica Glaucoma · Consulta Médica
De esta forma, el cerebro percibe una sola imagen y el paciente no verá doble. Barra de PRISMAS  Para la utilización de la barra de prismas, se recomienda guardar en la caja original que lo contiene, a fin de evitar marcas en su estructura que puedan afectar el correcto funcionamiento de los implementos. Además de esto, es	Barra De Prismas Horizontal TOPCON HVPB Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos