

Equipamiento TI · Pabellon Central

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Computadores y equipamiento informático del servicio según el Despliegue oficial (Servicio Clínico 2026).

Tipos	Unidades	Recintos
7	77	27

APOYO TI				
Imagen		Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60019 "Computador Alto Rendimiento con Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 		Computador Alto rendimiento con ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	34	Protocolos Inf._M1 · S.O.Q. Alta Complejidad Traumatología · S.O.Q. Alta Complejidad Urgencia · S.O.Q. Complejidad Regular · S.O.Q.C.Regular Otorrino y Otros ...
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 52 Computadores (±10 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se				
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60008 "Computador Bajo Rendimiento con Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 		Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	26	C.0.27.0.1 · C.1.27.7.9/C.1.30.1.5 · C.2.28.9.2 · C.3.29.3.1/28.11.8 /28.11.9 · Consulta Médica Familiar ...
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 223 Computadores (±25 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se				
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60008 "Computador Bajo Rendimiento con Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 		Computador Bajo rendimiento con ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	6	Box Enfermería · C.0.27.0.1 · C.0.27.0.2 · C.0.27.0.3 · Estación Enfermería
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 223 Computadores (±25 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se				
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60005 "Computador Bajo Rendimiento Sin Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 		Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	6	C.1.27.4.1 · C.1.27.8.4 · C.2.28.12.4 · C.2.28.5.1
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 03 Computadores sean instalados a pared, para los cuales se requiere incluir: S				
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60006 "Computador Alto Rendimiento Sin Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 		Computador Alto rendimiento sin ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	2	Ecotomografía · Mamografía
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 5 Computadores (±3 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se re				
—		Dictafono C/Transcriptor NUANCE DRAGON Ficha en Drive >	2	Protocolos Inf._M1 · S.O.Q. Alta Complejidad Traumatología

DESCRIPTION "Notebook" MARCA LENOVO MODELO LENOVO K14 	Notebook LENOVO LENOVO K14 Ficha en Drive >	1	Reunión Médico Parientes
--	--	--------------	-------------------------------------