

# INFORME DE EQUIPAMIENTO

## Equipos en comodato — UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Equipos de terceros instalados en el hospital bajo contrato de comodato. Primero, el estado vigente de la revisión por subdirección (4 estados); después, como referencia, el listado maestro con lo validado por el SSMO en 2021 y lo incorporado con posterioridad.

### Estado vigente · revisión por subdirección (2026-09-16)

Corte preparado por la Jefatura de Equipos Médicos para las reuniones con Subdirección Médica. Cuatro estados: aprobados 2018 · validados SSMO · rechazados o en revisión · no informados.

| 1 · Aprobados 2018 | 2 · Validados SSMO | 3 · Rechazados o en revisión | 4 · No informados al SSMO |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0 reg. · 0 u.      | 14 reg. · 215 u.   | 0 reg. · 0 u.                | 0 reg. · 0 u.             |

| 2 · Validados SSMO                                              | MARCA · MODELO                        | Nº | RECINTO    | NOTA · INSTALACIÓN                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analizador De Glucosa<br>Laboratorio clínico · SDM              | Roche · Accu-check                    | 4  | F.1.38.4.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1031859-1-LR23 · ROCHE<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases                       |
| Analizador De Glucosa<br>Laboratorio clínico · SDM              | Roche · Accu-check                    | 4  | F.2.39.3.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1031859-1-LR23 · ROCHE<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases                       |
| Bomba Infusion Volumetrica<br>Monitoreo y soporte vital · SDM   | Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL | 42 | F.1.38.5.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · ARRIENDO · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases |
| Bomba Infusion Volumetrica<br>Monitoreo y soporte vital · SDM   | Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL | 36 | F.1.38.5.2 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · ARRIENDO · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases |
| Bomba Infusion Volumetrica<br>Monitoreo y soporte vital · SDM   | Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL | 42 | F.2.39.4.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · ARRIENDO · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases |
| Bomba Infusion Volumetrica<br>Monitoreo y soporte vital · SDM   | Fresenius Kabi · Volumat MC Agilia CL | 36 | F.2.39.4.2 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · ARRIENDO · Contrato 1057489-193-LR25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases |
| Bomba Infusión De Jeringa<br>Monitoreo y soporte vital · SDM    | Fresenius · Agilia SP Tiva            | 1  | F.1.38.5.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-68-LP26 · FRESENIUS<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases                  |
| Bomba Infusión De Jeringa<br>Monitoreo y soporte vital · SDM    | Fresenius · Agilia SP Tiva            | 6  | F.2.39.4.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-68-LP26 · FRESENIUS<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases                  |
| Bomba Nutricion Enteral<br>Soporte terapéutico (comodato) · SDM | Fresenius Kabi · AMIKA                | 6  | F.1.38.5.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-153-LQ25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases            |
| Bomba Nutricion Enteral<br>Soporte terapéutico (comodato) · SDM | Fresenius Kabi · AMIKA                | 12 | F.1.38.5.2 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-153-LQ25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases            |
| Bomba Nutricion Enteral<br>Soporte terapéutico (comodato) · SDM | Fresenius Kabi · AMIKA                | 6  | F.2.39.4.1 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-153-LQ25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases            |

| 2 · Validados SSMO                                                                                          | MARCA · MODELO                           | Nº | RECINTO    | NOTA · INSTALACIÓN                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomba Nutricion Enteral<br>Soporte terapéutico (comodato) · SDM                                             | Fresenius Kabi · AMIKA                   | 12 | F.2.39.4.2 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-153-LQ25 · FRESENIUS KABI<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases |
| Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)<br>Soporte terapéutico (comodato) · SDM | Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy | 4  | F.1.38.4.5 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases       |
| Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP)<br>Soporte terapéutico (comodato) · SDM | Mego Afek AC · Phlebo press dvt 650 easy | 4  | F.2.39.3.5 | Autorizado SSMO con cambios de marca/modelo · Contrato 1057489-273-LQ25 · BLUNDING<br>Instalación: Agua, Desagüe, Eléctrico, Clima, Extracción, Gases       |

Listado maestro · archivo vivo de traslados y comodatos (corte jun-2026)

Referencia histórica: el listado oficial 2021 validado por el SSMO y las incorporaciones posteriores. Para decidir, manda el estado vigente de la sección anterior.

| Registros | Unidades | Validados SSMO 2021 | Por validar SSMO 2026 |
|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 26        | 244      | 25                  | 1                     |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Validado por el SSMO — listado oficial 2021 | 25 registros · 226 unidades |
|---------------------------------------------|-----------------------------|

Equipos ya revisados y aprobados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

| EQUIPO                                                              | MARCA · MODELO                  | RECINTO                                                 | CAN T. | EMPRESA / RESPALDO |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Analizador De Glucosa                                               | Roche · Accu-check              | F.1.38.4.1 · Estación de Enfermería Hospitalización UPC | 4      | —                  |
| Analizador De Glucosa                                               | Roche · Accu-check              | F.2.39.3.1 · Estación de Enfermería                     | 4      | —                  |
| Bomba Infusión De Jeringa                                           | BBraun · Perfusor Space         | F.1.38.5.1 · Cubículo de Paciente UCI                   | 1      | —                  |
| Bomba Infusión De Jeringa                                           | BBraun · Perfusor Space         | F.2.39.4.1 · Cubículo de Paciente UCI                   | 6      | —                  |
| Bomba Infusión Volumétrica                                          | BBraun · Infusomat Space        | F.1.38.5.1 · Cubículo de Paciente UCI                   | 42     | —                  |
| Bomba Infusión Volumétrica                                          | BBraun · Infusomat Space        | F.1.38.5.2 · Cubículo de Paciente UTI                   | 36     | —                  |
| Bomba Infusión Volumétrica                                          | BBraun · Infusomat Space        | F.2.39.4.1 · Cubículo de Paciente UCI                   | 42     | —                  |
| Bomba Infusión Volumétrica                                          | BBraun · Infusomat Space        | F.2.39.4.2 · Cubículo de Paciente UTI                   | 36     | —                  |
| Bomba Nutrición Enteral                                             | Fresenius Kabi · Aplx Smart     | F.1.38.5.1 · Cubículo de Paciente UCI                   | 6      | —                  |
| Bomba Nutrición Enteral                                             | Fresenius Kabi · Aplx Smart     | F.1.38.5.2 · Cubículo de Paciente UTI                   | 12     | —                  |
| Bomba Nutrición Enteral                                             | Fresenius Kabi · Aplx Smart     | F.2.39.4.1 · Cubículo de Paciente UCI                   | 6      | —                  |
| Bomba Nutrición Enteral                                             | Fresenius Kabi · Aplx Smart     | F.2.39.4.2 · Cubículo de Paciente UTI                   | 12     | —                  |
| Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP) | Arjo Huntleigh · Flowtron Excel | F.1.38.4.5 · Bodega de Equipos                          | 4      | —                  |
| Bomba de compresión para terapia de trombosis venosa profunda (TVP) | Arjo Huntleigh · Flowtron Excel | F.2.39.3.5 · Bodega de Equipos                          | 4      | —                  |
| Equipo Oxigenoterapia Portátil                                      | Luxfer · Cilindro Tipo E        | F.1.38.4.1 · Estación de Enfermería Hospitalización UPC | 1      | —                  |
| Equipo Oxigenoterapia Portátil                                      | Luxfer · Cilindro Tipo E        | F.2.39.3.1 · Estación de Enfermería                     | 1      | —                  |
| Impresora                                                           | —                               | F.0.38.1.1 · Secretaría                                 | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora                                                           | —                               | F.0.38.1.2 · Of. Médico Jefe UPC                        | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora                                                           | —                               | F.0.38.1.3 · Of. Enfermera Sup. UPC                     | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora                                                           | —                               | F.0.38.1.4 · Of. Médico Sub-jefe UPC                    | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora                                                           | —                               | F.1.38.2.2 · Recepción/Orientación                      | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora                                                           | —                               | F.1.38.4.1 · Estación de Enfermería                     | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora                                                           | —                               | F.2.39.1.2 · Recepción/Orientación                      | 1      | MEMO N°65/21       |

| EQUIPO    | MARCA · MODELO | RECINTO                             | CAN T. | EMPRESA / RESPALDO |
|-----------|----------------|-------------------------------------|--------|--------------------|
| Impresora | —              | F.2.39.2.3 · Oficina Enfermera      | 1      | MEMO N°65/21       |
| Impresora | —              | F.2.39.3.1 · Estación de Enfermería | 1      | MEMO N°65/21       |

Por validar por el SSMO — incorporaciones posteriores1 registros · 18 unidades

Equipos agregados después del listado oficial. Requieren revisión y aprobación del SSMO.

| EQUIPO                              | MARCA · MODELO            | RECINTO                 | CAN T. | EMPRESA / RESPALDO |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| Oxigenoterapia de Alto Flujo (CNAF) | FISHER & PAYKEL · AIRVO 2 | Distribución HDS actual | 18     | —                  |

**Cómo leer este informe.** El bloque verde reúne los equipos del **listado oficial 2021 ya validado por el SSMO**; el bloque ámbar, las **incorporaciones posteriores que están por validar**. Las filas con fondo crema tienen aprobación marcada como *Pendiente* o *No* en la planilla de origen. El servicio se resolvió por código de recinto y, cuando no fue posible, por el nombre histórico del servicio o del recinto, de modo que ningún equipo quede fuera.