

INFORME DE EQUIPAMIENTO · REUNIÓN CON SUBDIRECCIÓN

Traslados de equipos propios

Subdirección Médica (SDM)

Equipos médicos del hospital actual que se proponen trasladar al Nuevo Hospital Del Salvador. Corte de trabajo por subdirección: no reemplaza al archivo vivo de traslados y comodatos. Propio, comodato o arriendo pasan el mismo filtro de factibilidad; la calidad jurídica solo cambia quién paga el traslado.

1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO
18	0	19	29
registros · 24 unidades	registros · 0 unidades	registros · 96 unidades	registros · 37 unidades

Por servicio y estado

SERVICIO 2026	1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO	TOTAL	UNIDADES
Cardiología	.	.	4	.	4	6
Dermatología	3	.	.	1	4	4
Hospitalización Médico Quirúrgica	.	.	4	.	4	5
Medicina Física y Rehabilitación	3	.	.	.	3	8
Odontología	.	.	10	6	16	90
Oftalmología	7	.	1	2	10	10
Otorrinolaringología	4	.	.	8	12	12
Pabellón Central	1	.	.	.	1	2
Servicio Psiquiatría	.	.	.	3	3	3
Unidad de Cuidados Intermedios (UTI)	.	.	.	4	4	11
Unidad de Trauma Ocular (UTO)	.	.	.	1	1	1
Unidad Emergencia Hospitalaria (UEH)	.	.	.	4	4	5
TOTAL	18	0	19	29	66	157

Para la reunión

- **6 equipos aprobados en 2018 tienen una alerta** en la planilla (dado de baja, no se encuentra, no requerido o es comodato): conviene sacarlos del traslado o aclararlos.
- **29 registros (37 unidades) no han sido informados al SSMO**: necesitan factibilidad física (espacio, enchufes, peso) y de servicio (cartera de servicios y que no exista ya en el nuevo hospital).
- **5 equipos son informáticos** (notebooks, UPS, televisores): no son EMMC y deben ir al listado de TI.
- Propio, comodato o arriendo pasan el mismo filtro de factibilidad; la calidad jurídica solo cambia quién paga el traslado (en comodato, el dueño del equipo).

1 · Aprobados 2018

18 registros · 24 unidades

Autorizados por la comisión de 2018: el traslado lo paga la Concesionaria.

Dermatología · 3 registros · 3 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
DERMATOLOGÍA					
DERMATOSCOPIO DIGITAL	FOTOFINDER · BODYSTUDIO	1	A.17.2.6	—	Eléctrico 190×70×70 cm · 35 kg
EQUIPO FOTOTERAPIA	National Biological · HOUVA IV	1	A.17.3.4	—	Eléctrico, Clima 221×117×124 cm
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
EQUIPO MULTILASER	SUTON · JOULE	1	A.17.3.1	—	Eléctrico 190×100×50 cm · 40 kg

Medicina Física y Rehabilitación · 3 registros · 8 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
REHABILITACIÓN					
EQUIPO DE ONDA CORTA CAPACITIVA E INDUCTIVA	ENRAF NONIUS · CURAPULS 970	2	A.15.2.6	—	Eléctrico 92×56×43 cm · 80 kg
EQUIPO TENS EMS	ENRAF NONIUS · TENSMED S82	5	A.15.2.6	—	—
MIOFEEDBACK	ENRAF NONIUS · MYOMED 632X	1	A.15.2.12	—	Eléctrico 24×39×37 cm · 4.7 kg

Oftalmología · 7 registros · 7 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					
ANGIOGRAFO RETINAL CON INDOCIANINA ALERTA 2018: NO REQUERIDO	HEIDELBERG ENGINEERING · SPECTRALIS HRA	1	A.13.4.3	—	Eléctrico 35×18×22 cm · 6.5 kg
MICROSCOPIA E IMAGEN DE LABORATORIO					
MICROSCOPIO ESPECULAR ALERTA 2018: BAJA	NIDEK · CEM-530	1	A.13.3.6	—	Eléctrico 46×29×50 cm · 20 kg
OFTALMOLOGÍA					
LASER DIODO DE 980 PARA VÍA LAGRIMAL	INTERMEDIC ARFRAN S.A · SURGICAL S30 OFT	1	A.13.5.4.	—	Eléctrico 20×34×40 cm · 12 kg
LENSÓMETRO DIGITAL	REICHERT · AL500	1	A.13.3.10	—	Eléctrico 45×20×26 cm · 5.2 kg

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
OFTALMOSCOPIO LASER DE BARRIDO CONFOCAL ALERTA 2018: BAJA	HEIDELBERG ENGINEERING · HRT3	1	A.13.3.5	—	Eléctrico, Clima 47×24×30 cm · 12 kg
SISTEMA PARA EVALUACIÓN DE LA Córnea y del segmento anterior del ojo ALERTA 2018: BAJA	Carl Zeiss Meditec · Visante Omni	1	A.13.3.6	—	Eléctrico 48×43×63 cm · 34.5 kg
TONÓMETRO DE AIRE	NIDEK · NT-510	1	A.13.3.4	—	Eléctrico 46×26×48 cm · 19 kg

Otorrinolaringología · 4 registros · 4 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
MOBILIARIO Y APOYO					
SILLÓN ROTATORIO	INTERACOUSTICS · NYDIAG 200	1	A.14.2.6	—	Eléctrico 70×90×160 cm · 175 kg
OTORRINOLARINGOLOGÍA					
IMPEDANCIÓMETRO DE ORL	INTERACOUSTICS · Titan	1	A.14.2.7	—	Eléctrico
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
CONSOLA DE PODER ALERTA 2018: NO SABEN LO QUE ES	INTERACOUSTICS · AD226	1	A.14.2.7	—	Eléctrico 9×30×23 cm · 1.3 kg
REHABILITACIÓN					
UNIDAD BALANCE REHABILITACIÓN ALERTA 2018: NO SABEN DONDE ESTÁ	INTERACOUSTICS · VisualEyes 515	1	A.14.2.6	—	Eléctrico

Pabellón Central · 1 registros · 2 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
MESA QUIRÚRGICA Pabellón Cirugía Menor	AMTAI MEDICAL · T800 LSK	2	A.17.2.10	—	Eléctrico 120×210×50 cm · 120 kg

3 · Rechazados o en revisión

19 registros · 96 unidades

Presentados al SSMO entre 2019 y 2026 y aún sin validación, o rechazados.

Cardiología · 4 registros · 6 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					
Ecocardiógrafo	PHILIPS · Affiniti 50	1	—	Factibilidad: Pendiente · ubicación por definir: SALA PROCEDIMIENTO TEST DE ESFUERZO 2 TORRE ATENCIÓN ABIERTA	—
Ecocardiógrafo Portátil	PHILIPS · CX-50	1	A.9.2.10	Factibilidad: Pendiente · Para ser utilizado en Hospitalización, se debe definir donde irá ubicado: ESPACIO DE 2X2 M2 EN SALA PROCEDIMIENTO BOTAGUA O ALEDAÑANA	Eléctrico 108×58×64 cm · 47.4 kg
INFORMÁTICO (NO EMMC)					
Computador Informático: no es EMMC (lo ve TI)	—	3	—	Factibilidad: Pendiente · Para Programadores de marcapasos, SW QLAB y NAS	—
Servidor NAS Informático: no es EMMC (lo ve TI)	—	1	A.09.1.2	Factibilidad: Pendiente · NAS 1 Servidor NAS QNAP TS-932PX, Quad-Core 1.7GHz, 4GB (BUSCAR MODELO NAS 1) RAM DDR4, 9 Bahías, Conectividad 10GbE y 2.5GbE (TS-932PX-4G-US) Ubicación por definir: SALA ALEDAÑA A SALAS DE PROCEDIMIENTO BOTAGUA DE ECOCARDIOGRAFIA	Eléctrico

Hospitalización Médico Quirúrgica · 4 registros · 5 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					
Camillas para Ecocardiografía	—	2	D.3.33.3.8	Factibilidad: Pendiente · para SALA PROCEDIMIENTO ECOCARDIOGRAFIA	—
Ecocardiógrafo	PHILIPS · Affiniti 70	1	D.1.31.3.8	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico 163×58×99 cm · 83.6 kg
Ecocardiógrafo	PHILIPS · Affiniti 70	1	D.3.33.3.8	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico 163×58×99 cm · 83.6 kg
Ecocardiógrafo	PHILIPS · EPIQ 7	1	D.4.34.3.8	Factibilidad: Pendiente · FIN DE CONVENIO	Eléctrico 163×61×110 cm · 104.3 kg

Odontología · 10 registros · 84 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
Centrifuga	DOWEL · C856E	1	A.12.2.13.5	Factibilidad: Pendiente · Exodoncias de pacientes con compromiso de cicatrización	—
MICROSCOPIA E IMAGEN DE LABORATORIO					
Microscopio	Ecleris · Microstar OM-100	1	A.12.2.6	Factibilidad: Pendiente · Endodoncia casos complejos (por ej: dientes calcificados)	Eléctrico, Clima 57×58 cm · 64.5 kg
ODONTOLOGÍA					

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
Guatapercha	Dentsplay Sirona · Gutta Smart	3	A.12.2.6	Factibilidad: Pendiente · Imposibilidad de realizar tratamientos de endodoncia con el estandar actual de seguridad y calidad para el paciente	Eléctrico, Clima cm · 1.46 kg
Piezoeléctrico	Piezo ART · ART.0P1	1	A.12.2.13.5	Factibilidad: Pendiente · Cirugías ortognáticas con el estándar de seguridad y calidad actual	Eléctrico, Clima 11×36×20 cm · 4 kg
Unidad Dental Portatil	Cila · DU893	1	A.12.2.7	Factibilidad: Pendiente · atención pacientes NES en pabellón central	Eléctrico, Clima 68×45×31 cm · 28 kg
scanner intraoral	3SHAPE · TRIOS 3	1	A.12.2.5	Factibilidad: Pendiente · Cirugías ortognáticas con el estándar de seguridad y calidad actual	Eléctrico, Clima 4 cm · 340 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
Motor Quirúrgico	NSK · Surgic AP NE 189	3	A.12.2.7	Factibilidad: Pendiente · imposibilidad de ocupar el pabellón central y los 2 pabellones de cirugía menor simultaneos	Eléctrico, Clima
Piezas de mano con micro sierra para cirugía	NSK · SGR2-E Reciproc	2	A.12.3.12.2	Factibilidad: Pendiente · Cirugía Ortognática	—
Piezas de mano para motor y micromotor	NSK · FX65/FX65m	70	A.12.2.3	Factibilidad: Pendiente · Se limitan todas la prestaciones de C. Maxilofacial	Clima cm · 0.054 kg
TERAPIAS Y APOYO CLÍNICO					
Sinogero	Monitor · S90	1	A.12.2.4	Factibilidad: Pendiente · Imposibilidad de monitorizar a los pacientes	—

Oftalmología · 1 registros · 1 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
Endoscopio de Otorrino y Oftalmología Sala Córnea	—	1	A.13.3.6	Factibilidad: Pendiente · EQUIPO NO EXISTE PARA OFTALMOLOGIA	135×55×55 cm

4 · No informados al SSMO

29 registros · 37 unidades

Nunca presentados al SSMO o todavía no revisados: requieren factibilidad física y de servicio.

Dermatología · 1 registros · 1 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
INFORMÁTICO (NO EMMC)					
Brazo Dermatoscopio con notebook Informático: no es EMMC (lo ve TI)	Fotofinder · Medicam 1000 Adquirido 2024	1	A.17.2.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 11×3 cm · 0.3 kg

Odontología · 6 registros · 6 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
ODONTOLOGÍA					
Scaler ultrasonidos	woodpecker · UDS-E led Adquirido 2026	1	A.12.2.1	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 10×19×23 cm · 3 kg
Scaler ultrasonidos	woodpecker · UDS-E led Adquirido 2026	1	A.12.2.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 10×19×23 cm · 3 kg
Scaler ultrasonidos	woodpecker · UDS-E led Adquirido 2026	1	A.12.2.1	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 10×19×23 cm · 3 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
MOTOR ENDODONCIA MECANIZADA	EIGHTEETH · E-Connect S+ Adquirido 2026	1	A.12.2.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 20×12×11 cm · 1 kg
MOTOR ENDODONCIA MECANIZADA	EIGHTEETH · E-Connect S+ Adquirido 2026	1	A.12.2.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 20×12×11 cm · 1 kg
MOTOR ENDODONCIA MECANIZADA	EIGHTEETH · E-Connect S+ Adquirido 2026	1	A.12.2.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 20×12×11 cm · 1 kg

Oftalmología · 2 registros · 2 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
OFTALMOLOGÍA					
TONÓMETRO APLANÁTICO	KOWA · H2A Adquirido 2025	1	A.13.4.2	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO · Por brecha	29 cm · 0.24 kg
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
Refrigerador de cornea	Meling · YC-130L Adquirido 2025	1	A.13.3.3	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico 81×65×62 cm · 51 kg

Otorrinolaringología · 8 registros · 8 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
INFORMÁTICO (NO EMMC)					
COMPUTADOR ELECTROGLOTÓGRAFO Informático: no es EMMC (lo ve TI)	DELL · OPTIPLEX 7010 Adquirido 2013	1	14.2.8	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 29×9×29 cm · 4.9 kg
PARLANTE Informático: no es EMMC (lo ve TI)	JBL · CONTROL 1 PRO Adquirido 2020	1	14.2.8	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	—
MOBILIARIO Y APOYO					
ESPEJO	— Adquirido 2024	1	14.2.8	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	—
TRÍPODE	DINON Adquirido 2016	1	14.2.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	—
OTORRINOLARINGOLOGÍA					
ELECTROGLOTÓGRAFO	PENTAX · 6103 Adquirido 2013	1	14.2.8	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico 6×20 cm · 0.84 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
MOTOR M5 Pabellón	COVIDIEN · MC-1899200	1	27.7.2	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Clima 12×2 cm · 0.203 kg
MOTOR MR8 Pabellón	COVIDIEN · MR8 Adquirido 2026	1	27.7.2	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Clima 9×1×1 cm · 0.9 kg
MOTOR SKEETER Pabellón	COVIDIEN · MC-3055601	1	27.7.2	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Clima 17×4×4 cm · 0.057 kg

Servicio Psiquiatría · 3 registros · 3 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
MOBILIARIO Y APOYO					
CARRO DE PARO	— Adquirido 2022	1	16.3.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	—
MONITOREO Y SOPORTE VITAL					
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN · CARDIOFAX C Adquirido 2024	1	16.3.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 7×26×17 cm · 1.7 kg
TERAPIAS Y APOYO CLÍNICO					
EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	THYMATRON · SYSTEM IV Adquirido 2025	1	16.3.6	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 14×43×33 cm · 10 kg

Unidad de Cuidados Intermedios (UTI) · 4 registros · 11 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
ECOGRAFO	ESAOTE · MYLAB A50 Adquirido 2025	1	F.3.40.3.5	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 160×56×73 cm · 75 kg
MONITOREO Y SOPORTE VITAL					
FUENTES DE PODER DE MARCAPASO INTRACAVITARIO	BIOTRONIC Adquirido 2022	4	F.3.40.3.5	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Clima 16 cm · 0.325 kg
MONITOR DE FIBROBRONCOSCOPIA	AMBUSCOPE · aView Adquirido 2021	4	F.3.40.3.5	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 17×24×3 cm · 1.5 kg
OTORRINOLARINGOLOGÍA					
VIDEOLARINGOSCOPIO	UE SCOPE · BL 310 Adquirido 2023	2	F.3.40.3.5	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 20×10×6 cm · 0.3 kg

Unidad de Trauma Ocular (UTO) · 1 registros · 1 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
Congelador de escleras	Midea · MD-25L106 Adquirido 2025	1	B.26.12.1.5	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO · No hay en NHDS	Eléctrico 82×60×62 cm · 40 kg

Unidad Emergencia Hospitalaria (UEH) · 4 registros · 5 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					
Ecógrafo	MINDRAY · MX3 Adquirido 2024	1	—	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 4×37×33 cm · 3.8 kg
MONITOREO Y SOPORTE VITAL					
ELECTROCARDIOGRAFO Reanimador	NIHON KOHDEN · CARDIOFAX C	2	26.2.5	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 7×26×17 cm · 1.7 kg
OTORRINOLARINGOLOGÍA					
VIDEOLARINGOSCOPIO	HUGEMED · VL3R Adquirido 2024	1	2010-06-26 00:00:00	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 19×9×5 cm · 0.376 kg
TERAPIAS Y APOYO CLÍNICO					
CALENTADOR DE SUEROS Procedimiento emergencia	STERIS · AMSCO® Single Compartment Warming Cabinet	1	26.8	Factibilidad: AUN NO PRESENTADOS A SSMO	Eléctrico, Clima 73×76×67 cm · 65 kg