
Consorcio de Salud Oriente

150.023| Mesón Apoyo Admisión

Especificaciones Medidas: 1500 x 500 x 100 cm

- Estructura en melamina de 18mm, repisas en melamina de 18 mm con cantos PVC de 2mm, repisas regulables en altura.
- Considera 4 puertas abatibles con 2 bisagras con cierre suave por puerta; fabricadas en acero satinado y aleación de ZAMAK.
- Base en MDF 18 mm melamina (laminado de media presión) cantos PVC 0.4mm y zócalo de 10 cm, con patines niveladores
- Puerta con cerradura (fabricada en aleación de ZAMAK y Acero) estillo (fabricado en acero satinado), incluye 4 copias de llaves.
- Trasera en DUROLAC de 3mm color blanco y tiradores metálicos fabricados en ZAMAK Satinado
- Espacio interior del gabinete con 2 compartimentos conformados por 1 repisa que permite el almacenamiento de archivadores y documentos..
- Puertas en sustrato de 18mm con laminado por ambas caras en HPL 0.8mm, con lo que el espesor terminado es de 19,8mm (+/- 1 mm).
- Cubierta de 1 sola pieza en MDF 24mm enchapado en laminado de alta presión 0.8 mm en su cara superior y laminado 0.8mm balance en su trascara, con cantos de PVC 2mm con cantos redondeados.



bash interiorismo


*IMAGEN REFERENCIAL

Consorcio de Salud Oriente


150.023| Mesón Apoyo Admisión

Especificaciones


Superior




Frontal



Lateral





bash interiorismo

*IMAGEN REFERENCIAL