

INFORME DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Caja Tobillo

Tipología 40070-71 · Instrumental Traumatología

Cajas físicas	Piezas por caja	Piezas totales
10	176	1.760

Ficha de la caja

Especialidad / tipología	Instrumental Traumatología · código 40070-71
Estado de adquisición	3. Con OC · pendiente entrega
Orden de compra	342
Proveedor	Comercial Salamanca y Compañía Ltda
Marca	AESCULAP
Contenedor	—
Clase / vida útil	II · Lábil 4 - No Lábil 8 años

Configuración de la caja — 116 referencias · 176 piezas por caja

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.1	Mango bisturí N° 3 estándar, macizo, de 12,5 cm (+/- 5 mm)	1	10-130-03 (BB 073 R Aesculap)	BB073R en uso: 10-130-03	—	10
1.2	Mango bisturí N° 4 estándar, macizo, de aprox. 13,5 cm de largo total (+/- 5 mm)	1	10-100-04 (BB 084 R Aesculap)	BB084R en uso: 10-100-04	—	10
1.3	Pinzas porta-tórulas tipo Foerster, recta, de 25 cm (+/- 5 mm) punta ovalada, con orificio central; ancho total (diámetro en su parte más ancha) 10 mm (+/- 1mm) y 2 mm de espesor, serrada, de 22 mm de largo total de la punta (+/- 1mm)	2	14-352-25	BF122R en uso: BF122R	—	20
1.4	Tijera disección fina tipo Metzenbaum-Fino curva, de 14,5 cm de largo (+/- 5 mm) punta aguda aguda	1	11-259-14	—	—	10
1.5	Tijera disección tipo Metzenbaum curva, de 11,5 cm de largo	1	11-249-11	—	—	10
1.6	Tijera disección y ligadura tipo Metzenbaum-Fino recta, de 14,5 cm de largo (+/- 5 mm) roma roma	1	11-250-14	—	—	10
1.7	Tijera quirúrgica tipo Cooper, curva, roma/roma, de 14,5 cm de largo	1	(BC 414 R Aesculap)	—	—	10
1.8	Pinzas disección anatómica estándar, de 11,5 cm; punta ranurada en aprox. 13 mm y ancho de la punta 2 mm en su extremo más distal	2	12-100-11	—	—	20
1.9	Pinzas disección quirúrgica estándar, de 11,5 cm; punta de 1 x 2 dientes ancho de la punta 2 mm en su extremo más distal	2	12-301-11	—	—	20
1.10	Pinzas hemostática tipo Crile recta, de 14 cm de largo (+/- 10 mm)	2	13-340-14	—	—	20
1.11	Pinzas hemostáticas tipo Micro-Adson (ó Adson-Baby) de 14,5 cm (+/- 5 mm, punta curva ranurada en aprox. 15 mm y ancho de la punta de 1 mm en su extremo más distal. Mango con cremallera de triple dentadura de cierre	2	13-421-14	—	—	20
1.12	Pinzas hemostáticas tipo Halsted-Mosquito recta 12 cm (+/- 5 mm) punta ranurada de aprox. 22 mm de largo y ancho de la punta 2 mm en su extremo más distal	3	13-310-12 (BH 110 R Aesculap)	BH110R en uso: BH110R	—	30

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.13	Pinzas hemostáticas tipo Kocher-Ochsner curva, de 14 cm de largo, 1 x 2 dientes; punta ranurada en aprox. 35 mm de largo, mango con cremallera de triple dentadura de cierre	3	13-415-14	BH615R en uso: BH615R	—	30
1.14	Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito curva, de 12 cm de largo (+/- 5 mm), punta ranurada en aprox. 2,0 cm, mango con triple dentadura de cierre	6	13-311-12 (BH 111 R Aesculap)	BH111R en uso: BH111R	—	60
1.15	Pinzas de campo tipo Backhaus de 13 cm (+/- 5 mm). Mango c/ cremallera de triple dentadura de cierre	8	13-909-13	BF433R en uso: BF433R	—	80
1.16	Porta agujas Mayo Hegar de 16 cm aprox. (TC = Carbono Tungsteno)	1	20-642-16	BM065R en uso: BM065R	—	10
1.17	Porta-agujas tipo Crille-Wood, mango (TC = Carbono Tungsteno), de 15 cm de largo. Punta doblemente ranurada en aprox. 14 mm de largo y ancho de 2 mm en su extremo más distal. Mango con cremallera de triple dentadura de cierre	2	20-604-15	—	—	20
1.18	Alicate de 18 cm de largo (+/- 5 mm), angulado, sistema de resorte en el mango	1	22-512-18	—	—	10
1.19	Alicate para cortar alambre de 17 cm de largo, boca curva, de doble acción (para alambres blandos y para alambres duros), de 2,8 mm de diámetro y de 2,2 mm de diámetro respectivamente. Mango TC (Carbono Tungsteno)	1	22-523-22	—	—	10
1.20	Alicate para cortar alambres de 17 cm de largo, alambres blandos de 2 mm	1	22-523-16	—	—	10
1.21	Elevadores o palancas para hueso pequeña, de punta cortante/serrada tipo Hohman, de 8 mm de ancho	2	23-539-08	—	—	20
1.22	Periostótomo de hoja curva, punta redonda y ancho de la punta 6 mm	1	23-400-25	—	—	10
1.23	Periostótomo tipo Langenbeck, recto, de 19,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 16 mm (+/- 1 mm), semicurva	1	23-402-19	—	—	10
1.24	Periostótomo lámina ligeramente curvada, corte recto, ancho 3 mm, largo 187/87 mm	1	23-435-18	—	—	10
1.25	Periostótomo, lámina ligeramente curvada, corte recto, ancho 6 mm y largo 187/87 mm	1	23-433-18	40-390-03 P	—	10
1.26	Pinza extracción alambre tipo alicate pico plano, de 18 cm de largo, punta plana doblemente ranurada, de 18 mm de largo x 7 mm de ancho. Mango articulado	1	22-519-02	—	—	10
1.27	Pinza Gubia curva 190 mm	1	23-887-18	FO518NR en uso: FO518NR	—	10
1.28	Pinza Gubia tipo Luer de 14 cm de largo (+/- 5 mm), muy curva, boca lisa, mango articulado	1	23-864-15	—	—	10
1.29	Pinza para coger maléolo tipo Passow, de 21 cm de largo (+/- 5 mm), semicurva, con 1 x 1 dientes, cremallera ancha (larga)	1	(FO 112 R Aesculap)	—	—	10
1.30	Pinza reposición forceps con cremallera larga de 200 mm de largo aprox.	1	(FO 118 R Aesculap)	—	—	10
1.31	Pinza de reposición tipo Meyer de 200 mm aprox.	1	(FO 108 R Aesculap)	—	—	10
1.32	Pinza para coger tejidos tipo Boys-Allis de 15,5 cm (+/- 5 mm), punta dentada, de 5 mm de ancho y 5 x 6 dientes. Mango con cremallera de triple dentadura de cierre	1	30-142-15	—	—	10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.33	Pinza reposición fragmentos óseos de 13,5 cm de largo (+/- 5 mm), una punta aguda y otra serrada, cuadrada, de 5,5 mm x 3 mm. Mango con cremallera larga	1	23-717-12	—	—	10
1.34	Pinza reposición hueso autocentrante, de 15 cm de largo, puntas agudas, cremallera larga	1	23-721-14	—	—	10
1.35	Pinza reposición hueso de 17 cm de largo, boca curva serrada, con cremallera de rosca	1	23-729-16	—	—	10
1.36	Pinza reposición hueso de 24 cm de largo, boca curva serrada, con cremallera de rosca	1	23-729-24	—	—	10
1.37	Pinzas para hueso de cremallera larga de 14 cm punta roma	2	23-704-14	—	—	20
1.38	Separadores de Hohmann punta corta estrecha, ancho 8 mm, long 220 mm (+/- 5 mm)	2	23-541-08	—	—	20
1.39	Separadores de Hohmann, ancho 14 mm, long 160 mm (+/- 5 mm)	2	23-539-15	—	—	20
1.40	Separadores de Hohmann pequeño, punta corta estrecha, ancho 6 mm y long 160 mm (+/- 5 mm)	2	23-539-06	—	—	20
1.41	Cureta para huesos longitud de 170 mm	1	23-395-01	—	—	10
1.42	Pinza tipo Verbruge de 17 cm aprox.	1	23-757-01	—	—	10
1.43	Medidor de profundidad para tornillos de 2,0 y 2,4 mm, medición hasta 40 mm	1	—	—	—	10
1.44	Medidor de profundidad para tornillos de 2,7 a 2,4 mm, medición hasta 60 mm	1	—	—	—	10
1.45	Adaptador dinamométrico 0,4 Nm, con adaptador de anclaje rápido AO/ASIF	1	—	—	—	10
1.46	Adaptador dinamométrico 0,8 Nm, con adaptador de anclaje rápido AO/ASIF	1	—	—	—	10
1.47	Mango mediano con anclaje dental	1	—	—	—	10
1.48	Mango de anclaje rápido longitud 110 mm	1	—	—	—	10
1.49	Vaina de sujeción combinada para tornillos de cortical Stardrive de 2,4/2,7 mm, T8, para piezas de destornillador de 3,5 mm	1	—	—	—	10
1.50	Vaina de sujeción para tornillos LCP Stardrive de 2,4/2,7 mm, (cabeza placa LCP 2,4), T8, para piezas de destornillador de 3,5 mm	1	—	—	—	10
1.51	Mango bloqueable con anclaje dental	1	—	—	—	10
1.52	Agujas de Kirschner de 1,6 mm con punta de trocar, largo 150 mm acero	3	—	—	—	30
1.53	Agujas de Kirschner de 2,0 mm con punta de trocar, largo 150 mm acero	3	—	—	—	30
1.54	Agujas de Kirschner de 2,5 mm con punta de trocar, largo 150 mm acero	3	—	—	—	30
1.55	Agujas de Kirschner de 1,25 mm con doble punta, largo 150 mm de acero	3	—	—	—	30
1.56	Agujas de Kirschner de 1,6 mm con doble punta, largo 150 mm de acero	3	—	—	—	30
1.57	Agujas de Kirschner de 2,0 mm con doble punta, largo 150 mm de acero	3	—	—	—	30
1.58	Broca canulada de 5,0 mm, longitud 300/250 mm, de tres aristas de corte de anclaje rápido	1	—	—	—	10
1.59	Destornillador hexagonal canulado, para tornillos canulados de 6,5 y 7,3 mm	1	—	—	—	10
1.60	Vaina de sujeción grande	1	—	—	—	10
1.61	Aguja de limpieza de 2,8 mm para instrumentos canulados	1	—	—	—	10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.62	Cepillo de limpieza de 2,9 mm para instrumentos canulados	1	—	—	—	10
1.63	Medidor de profundidad para agujas guía de 2,0 y 2,8 mm, largo 300 mm	1	—	—	—	10
1.64	Aguja guía de 2,8 mm con punta roscada con trocar, largo 300 mm, para tornillos canulados de 6,5 y 7,3 mm, acero	1	—	—	—	10
1.65	Macho canulado para tornillos canulados de 6,5 y 7,3 mm	1	—	—	—	10
1.66	Guía de broca 8,5/2,8	1	—	—	—	10
1.67	Vaina de protección hística 12,0/8,5	1	—	—	—	10
1.68	Trocar de 2,8 mm	1	—	—	—	10
1.69	Avellanador canulado para tornillos canulados de 6,5 y 7,3 mm	1	—	—	—	10
1.70	Copela de acero inoxidable de diámetro 8 cm aprox.	1	—	—	—	10
1.71	Broca espiral (para motor AO) 2,0 mm de diámetro, con vástago, de 10 cm de largo	1	—	—	—	10
1.72	Broca espiral (para motor AO) 2,5 mm de diámetro, con vástago, de 11 cm de largo	1	—	—	—	10
1.73	Cizalla tipo Liston, recta, de 14 cm de largo (+/- 5 mm), hoja de 25 mm de largo y mango articulado	1	23-934-14	—	—	10
1.74	Cizalla tipo Ruskin-Liston de 18 cm de largo (+/- 5 mm), recta, boca de aprox. 3 cm de largo y mango articulado	1	23-950-18	—	—	10
1.75	Conector para taladro aparato de punería, con rosca, para taladro, de 3,5 mm de diámetro	1	—	—	—	10
1.76	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 10,0 mm de ancho	1	23-335-06	—	—	10
1.77	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 3,0 mm de ancho (Fig. 000)	1	23-334-30	—	—	10
1.78	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 3,5 mm de ancho (Fig. 00)	1	23-334-20	—	—	10
1.79	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 4,0 mm de ancho (Fig. 0)	1	23-334-10	—	—	10
1.80	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 5,0 mm de ancho	1	23-335-01	—	—	10
1.81	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 6,0 mm de ancho	1	23-335-02	32.481.02 en uso: 32.481.02	—	10
1.82	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 7,0 mm de ancho	1	23-335-03	—	—	10
1.83	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 8,0 mm de ancho	1	23-335-04	32.481.04 en uso: 32.481.04	—	10
1.84	Cucharilla cortante tipo Bruns de 23 cm de largo, punta ovalada, de 9,0 mm de ancho	1	23-335-05	32.481.05 en uso: 32.481.05	—	10
1.85	Elevador o palanca para hueso tipo König o MARTIN-langenbeck de 17 cm de largo (+/- 10 mm), punta semicurva de 5 mm de ancho (+/- 0,5 mm)	1	23-499-01	—	—	10
1.86	Elevador o palanca para hueso tipo König o MARTIN-langenbeck de 17 cm de largo (+/- 10 mm), punta semicurva de 7 mm de ancho (+/- 0,5 mm)	1	23-499-02	—	—	10
1.87	Escariador de 13,5 ó 15 mm, punta de 1 mm en su extremo más distal y de 3 mm en la zona proximal. Mango macizo	1	22-130-14	—	—	10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.88	Escoplo o punzón metálico de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), diámetro de la punta 3,5 mm (+/- 5 mm)	1	23-198-03	—	—	10
1.89	Escoplo o punzón metálico de 15,5 cm de largo (+/- 5 mm), diámetro de la punta 5 mm	1	23-198-05	—	—	10
1.90	Lima para hueso tipo Fomon, de 20 cm de largo (+/- 5 mm), hojas dentadas muy finamente, de 40 mm de largo x 7 mm de ancho. Mango TC (Carbono Tungsteno)	1	37-682-04	—	—	10
1.91	Lima para hueso tipo Fomon, de 20 cm de largo (+/- 5 mm), hojas dentadas muy finamente, de 40 mm de largo x 7 mm de ancho. Mango TC (Carbono Tungsteno)	1	37-682-02	—	—	10
1.92	Lima para hueso tipo Aufricht, de 21 cm de largo (+/- 5 mm)	1	37-671-21	—	—	10
1.93	Martillo tipo Cottle de 19 cm de largo, plano, convexo, cabeza de 30 mm de diámetro y peso no superior a 300 mg	1	23-215-19	—	—	10
1.94	Martillo tipo Williger, cabeza de 20 mm de diámetro, peso no superior a 140 grs	1	23-216-01	—	—	10
1.95	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 10 mm de ancho	1	23-136-10	—	—	10
1.96	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 12 mm de ancho	1	23-136-12	—	—	10
1.97	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 15 mm de ancho	1	23-136-15	—	—	10
1.98	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 2 mm de ancho	1	23-136-02	—	—	10
1.99	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 3 mm de ancho	1	23-136-03	—	—	10
1.100	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 4 mm de ancho	1	23-136-04	—	—	10
1.101	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 6 mm de ancho	1	23-136-06	—	—	10
1.102	Osteótomo tipo Lambotte, de 12,5 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 8 mm de ancho	1	23-136-08	—	—	10
1.103	Osteótomo tipo Lambotte, de 17 cm de largo (+/- 5 mm), punta de 4 mm de ancho	1	23-136-54	—	—	10
1.104	Osteótomo tipo Smith Petersen de 20 cm largo aprox. y 6 mm de ancho	1	23-155-06	—	—	10
1.105	Osteótomo tipo Smith Petersen de 20 cm largo aprox. y 9 mm de ancho	1	23-155-09	—	—	10
1.106	Osteótomo tipo Smith Petersen de 20 cm largo aprox. y 13 mm de ancho	1	23-155-13	—	—	10
1.107	Pinza disección vascular tipo Adson, de 12 cm de largo (+/- 5 mm), de 1 x 2 dientes, punta de 1 mm de ancho en su extremo más distal	1	12-368-12	10.180.12 en uso: 10.180.12	—	10
1.108	Pinza disección vascular tipo Adson, recta, de 12 cm de largo (+/- 5 mm), punta serrada de 1 mm de ancho en todo su largo	1	12-168-12	—	—	10
1.109	Pinza intestinal tipo Babcock, de 15,5 cm de largo (+/- 5 mm). Ancho de la punta aprox. 8 mm, ranurada horizontalmente. Mango con cremallera de tripe dentadura de cierre	1	30-192-16	EA030R en uso: EA030R	—	10
1.110	Separador de gancho tipo Fomon de 16,5 cm de largo (+/- 10 mm), de 1 gancho romo, mango estriado	1	37-694-17	—	—	10
1.111	Separador de gancho tipo Fomon de 16,5 cm de largo (+/- 10 mm), de 2 ganchos romos, mango estriado	1	37-706-16	—	—	10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	CANT. x CAJA	CÓDIGO REF (EETT)	CÓDIGO ADJUDICADO	MARCA ADJUDICADA	TOTAL
1.112	Separador tipo Farabeuf (juego) de 12 cm de largo (+/- 10 mm)	1	15-663-00 (BT 020 R Aesculap)	BT020R en uso: BT020R	—	10
1.113	Separador tipo Senn-Miller, de 16 cm (+/- 5 mm) de largo, con un extremo de 3 ganchos romos y el otro con una valva de 20 mm de largo x 7 mm de ancho	1	15-167-16	—	—	10
1.114	Separador autoestático tipo ALM de 4x4 dientes de punta roma atraumático	1	15-715-10	—	—	10
1.115	Separador autoestático tipo Scalp Contour con cremallera romo	1	15-757-14	—	—	10
1.116	Pinzas intestinos y tejidos tipo Williams, de 16,5 mm (+/-* 5 mm), punta doblemente ranurada en arco; mango con cremallera de triple dentadura de cierre	2	30-186-16	—	—	20
TOTAL		156				1560

De las 116 referencias de esta caja: 31 sin código de referencia EETT · 100 sin código adjudicado · 116 sin marca adjudicada. El dato no está cargado en la matriz de adjudicación.

Nota: la suma de piezas listadas (156) difiere de piezas registradas en la matriz (176). Requiere revisión.

Esta caja dentro de su tipología y del total del hospital

ÁMBITO	TIPOS DE CAJA	CAJAS FÍSICAS	PIEZAS	PARTICIPACIÓN
Esta caja	1	10	1.760	18.3 % de su tipología
Instrumental Traumatología	36	160	9.603	16.0 % del hospital
Total instrumental NHDS	197	1517	60.072	100.0 %