

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Procedimientos Cirugia


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
32	128	9

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Abierta (AA)	Procedimientos Cirugia



Piso P2 · área «CONSULTAS PROCEDIMIENTO QUIRURGICOS»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	5
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	2
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	1

	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	15
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Balanza Paciente Bariátrico Health o Meter 1100KL Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable y/o cable para red eléctrica		
	Balanza Adulto Con Tallímetro SECA 777 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Equipo Urodinamia LABORIE AQUARIUS LT Ficha en Drive >	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Transductores (2 tipos · 2 unidades en total) 1 × Transductores de presión (reutilizables) frecuencia no declarada 1 × Transductores rectales y 02 vaginales para estudios de EMG frecuencia no declarada » Accesorios y componentes de la tipología · 14 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Impresora Laser o tinta convencional • 02 Transductores de presión (reutilizables) • 01 Silla de micción • 01 Bomba de infusión para flujos solicitados • 02 Transductores rectales y 02 vaginales para estudios de EMG • Llaves y domos • Set de Bajadas para bomba de infusión • Catéteres para medición simultánea de presión (2 vías) • Catéteres rectales (2 vías) • Conectores para catéter incluidos • Set de Electrodo • Todos los accesorios necesarios para la puesta en marcha Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Interfases — PC o laptop Externo • Computador — Tipo PC o Laptop		

 ter	Uroflujometro LABORIE FLOWMASTER Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Silla micción con apoyabrazos y adaptación para embudo • Papel de impresión • Impresora externa • Carro para computador e impresora Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Características Generales — Tipo PC o Laptop	

APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Torre De VideoCistocopia Karl Storz IMAGE1 Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Endoscopios (total = 6 unidades) 3 × Videocistoscopio flexible de diagnóstico 11272 VHK/VSK · campo de visión 100°, longitud de trabajo 370 mm, canal de trabajo 2,31 mm (7,0 Charr), tubo de inserción 5,28 mm, angulación 210° arriba / 140° abajo Uretrótomo (9 ítems · 84 unidades en total) 2 × Óptica 0° gran angular 4 mm (27005 AA) (EETT exigía 1) 2 × Elemento de trabajo para resección y uretrotomía (27050E) (EETT exigía 1) 2 × Camisa 21 Fr con canal para filiformes-bougies (27068DK) (EETT exigía 1) 2 × Obturador para camisa (27068DO) (EETT exigía 1) 1 × Puente para camisa con canal 5 Fr (27068CD) 1 × Camisa suplementaria (27068F) 24 × Bisturí de Sachse recto 21 Fr (27069K) (EETT exigía 12) 4 × Cuchillo de corte redondo (EETT exigía 2) 4 × Vaina de protección para esterilización de electrodos y cuchilletes (EETT exigía 2) Óptica y luz (total = 4 unidades) 2 × Cable de fibra óptica 300 cm / 3,5 mm (495NA) (EETT exigía 1) Instrumental (2 ítems · 4 unidades en total) 1 × Pinza para pequeños fragmentos 5 Fr de 73 cm 1 × Pinza de biopsia 5 Fr de 73 cm Periféricos (total = 2 unidades) 1 × Impresora láser color 2 en total para las dos torres		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	7
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 02 Filtro antibacterial		
	Motor De Yeso HEBU MEDICAL GMBH HB8889-01/HB8894GO Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Hoja de sierra de acero inoxidable utilizada para yeso convencional. Cantidad: dos (2) hojas por equipo. • Hoja de sierra de nitruro de titanio utilizada para yeso sintético. Cantidad: una (1) hoja por equipo. • Hoja de sierra para yeso convencional y sintético (mixto). Cantidad: una (1) hoja por equipo. • Cepillo para limpieza del motor. • Lubricante para mantenimiento. • Maletín para almacenaje del equipo y sus accesorios. • Filtros utilizados por la bomba de aspiración. Cantidad: diez (10) filtros por bomba. • Contenedor de color neutro con tapa de acero inoxidable para esterilización del equipo • Se debe incluir filtros utilizados por el contenedor. Cantidad: diez (10) unidades por equipo. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas.		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 Mantas para adulto por equipo. • Rodable.		

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
LOGIQ Fortis The LOGIQ Fortis is a multi-use system designed to deliver high-quality images for general imaging applications including obstetrics, gynecology, vascular, cardiac, pediatric, musculoskeletal, and small parts applications. 	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito GE HEALTHCARE LOGIQ FORTIS Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Vascular — 1 equipo · LOGIQ FORTIS 1 × Transductor Lineal de Alta Frecuencia ML6-15-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Especifico para Aplicaciones Vasculares L2-9-D · 2.0–9.0 MHz 1 × Transductor Sectorial Cardiaco M5Sc-D · 1.4–4.6 MHz 1 × Transductor Convexo C1-6-D · 1.5–6.0 MHz Urologia — 1 equipo · LOGIQ FORTIS 1 × Transductor Abdominal Convexo C1-6-D · 1.5–6.0 MHz 1 × Transductor Lineal Prostatico ML6-15-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Transrectal Doble Vista Biplanar BE9CS-D · 4.0–11.0 MHz » Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Una (1) Funda protector. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para transductores • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Composición de imágenes panorámicas en modo B		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
temperature range, CDC, clinical laboratories.  MC-5L126 	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño MIDEA BIOMEDICAL MC-5L126	2

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico COINFYRE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYRE MA08 Ficha en Drive >	17
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	11
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro compresero LUPUS MEDICAL OPR-1093 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • NA		

	Carro Instrumental Yeso LUPUS MEDICAL OPR-3005 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Camilla Urologica STRYKER GYNNIE Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Soporte universal de apoya piernas. • 01 Soporte para Descanso de pies • 01 Bandeja recolectora de fluidos • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable • 01 Escabel		

	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	9
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva		

- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables
- 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturimetría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77
- 01 Sensor de temperatura de piel adulto
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 01 Carro de transporte
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas.
- 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable
- 20 Cable ECG de 3 lead
- 20 Cable ECG de 5 lead
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta.
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- 20 Sensores de temperatura de piel adulto
- 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- Operación — Manual de operación en idioma español
- Manual de servicio (inglés o español)
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Doppler Con Pletismografia Vascular VIASONIX FALCON PRO Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora externa B/N y Color	
	Doppler Vascular Portatil HUNTLEIGH KIT ITB Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — Transductor Doppler 4.0 o 5.0 MHz referencial • Transductor Doppler 8.0 MHz • Maletín de almacenaje y transporte • Cargador de batería • Audífonos • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Incluir software para estudios de post procesamiento en estación de trabajo • Interfases — PC, monitor externo e impresora externa Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Interfases — PC, monitor externo e impresora externa Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Interfases — PC, monitor externo e impresora externa	