

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Endoscopia


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
22	71	8

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Cerrada (HDS)	Endoscopia



Piso P2 · área «ENDOSCOPIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	1
	Analizador Hidrogeno En Aire Espirado QUINTRON BREATHTRACKER SC Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 5 Und. Gas de calibración • 20 Kits completos de aire espirado (operación inicial) • 10 Jeringa de una vía con punta stopcock • 1 Carro de transporte de equipo, con ruedas		

• Portable testing system • LSP for pain measurement with articulating arm • Modular data acquisition controller • Wireless data transfer system • LSP connection and HSP enabled • Integrated software - data collection system • Built-in storage device • Large monitor screen • Patient position indicator • High speed quality printer  Manoscan® Software The Manoscan® software provides an intuitive suite of assessment tools from monitoring procedures to effectively identify mobility disorders. Manoscan® data processing measurement and interpretation data analysis Advanced software displays include graphical profiles to identify conditions including L5/S1, VAS, and PAF Manoscan® software includes measures and scores Manoscan® software provides the correct manual	Equipo De Manometria E Impedanciometria Esofagica Y Rectal GIVEN IMAGING MANOSCAN 360 y DIGITRAPPER Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Kit Insumos para puesta en marcha (mínimo 3 meses, a una demanda de 2 exámenes diarios, total para 60 exámenes) • Al menos 60 balones libre de látex (desechables) 400 cc • Kit de fundas protectoras para las sondas. • Set de 10 catéteres desechables para pH e impedanciometría, referencia interna, canal único para pH a 0cm y al menos 6 anillos marcados para impedanciometría a diferentes distancias, de 6,0 Fr de diámetro • Set de 10 catéteres desechables para pH e impedanciometría, referencia interna, canal único para pH a 0cm ; con al menos 6 anillos marcados para impedanciometría a diferentes distancias, último de ellos a 13 cm o 15 cms de distancia desde el sensor proximal de pH. De 6Fr de diámetro • Set de 10 catéteres desechables para pH, referencia interna, canal único para pH a 0cm, de 6,0 Fr de diámetro • Set de 10 catéteres desechables para pH e impedanciometría, referencia interna, canal único para pH a 0cm, de 6,0 Fr de diámetro Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Impresora a color (incluida dentro del carro). Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Carro porta equipos — Diseñado como Estación de Trabajo que contenga todos los equipos (Monitor, teclado, mouse, impresora, módulo de manometría entre otros)		

APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Torre De Video ENDOSCOPIA Digestiva FUJIFILM EPX-7000 Ficha en Drive >	5
» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio · 5 torres Endoscopios (31 unidades en total) 20 × Gastroscopio Diagnostico Fujinon EG-600WR 10 × Colonoscopio Fujinon EC-720R-VL 1 × Gastroscopio Terapeutico Fujinon EG-530D Cadena de imagen (15 unidades en total) 5 × Fuente de Luz Fujifilm BL-7000 5 × Monitor 26" Eizo EX2621 5 × Video Procesador Fujifilm VP-7000 Accesorios (6 unidades en total) 5 × Bomba Irrigacion Endo Stratus Medivators EGA-500 1 × Insuflador CO2 Endo Stratus Medivators EGA-501 » Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Videoprocesador con salida de video HD-SDI y DVI ó DVI-D • Videoprocesador — Teclado Propio con cobertor de protección		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 02 Filtro antibacterial	
	Unidad Para Electrocirugia Para ENDOSCOPIA Digestiva ERBE VIO 200 S Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno	
	Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para ENDOSCOPIA Digestiva KLS MARTIN MAXIUM Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Unidad de Electrocirugia — 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno • Modulo de Argon — 01 pedal de comando • 01 cilindro sin carga	

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.009 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Sillon Clínico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		

	Mueble Organizador De Endoscopios FRANCE HOPITAL TRS180-A-6GE Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio · 2 torres Accesorios (2 unidades en total) 2 x Organizador Endoscopios (6 unidades) France Hopital TRS180-A-6GE » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardíaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminación por fibra optica a batería, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta. • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto • 20 Sensores de temperatura de piel adulto • 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal • Operación — Manual de operación en idioma español • Manual de servicio (inglés o español) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		