

Beograd, 2021.

Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione
tehnologije

Dokumentacija

<http://knjiga.epizy.com/>

Predmet:

Web programiranje PHP 1

Student:

Matija Knezevic 98/16

Sadržaj

1. Uvod

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Korišćeni programski jezici | 3 |
| 1.2. Opis funkcionalnosti | 4 |
| 1.3. Template | 4 |

2. Organizacija

| | |
|-------------------------|----|
| 2.1. Ogranizaciona šema | 5 |
| 2.2. Mapa sajta | 5 |
| 2.3. Stranice | |
| 2.3.1. index.php | 7 |
| 2.3.2. galerija.php | 8 |
| 2.3.3. autor.php | 9 |
| 2.3.4. kontakt.php | 9 |
| 2.3.5. login.php | 10 |
| 2.3.6. admin.php | 10 |
| 2.3.7. korisnik.php | 11 |

3. Kodovi

3.1. PHP

| | |
|---------------------|----|
| 3.1.1. Index.php | 12 |
| 3.1.2. Admin.php | 13 |
| 3.1.3. autor.php | 15 |
| 3.1.4. desni.php | 15 |
| 3.1.5. footer.php | 15 |
| 3.1.6. galerija.php | 16 |
| 3.1.7. header.php | 17 |
| 3.1.8. logout.php | 18 |
| 3.1.9. korisnik.php | 18 |
| 3.1.10. | I |

| | |
|--------------------------------|------|
| evi1.php | 20 |
| 3.1.11. | logi |
| n.php | 20 |
| 3.1.12. meni.php | 22 |
| 3.1.13. nav.php | 23 |
| 3.1.14. anketa.php | 24 |
| 3.1.15. delete.php | 25 |
| 3.1.16. konekcija.php | 26 |
| 3. 1.15. login.php | 26 |
| 3.1.16. loguot.php | 27 |
| 3.1.17. php/meni.php | 27 |
| 3.1.18. nova.php | 29 |
| 3.1.19. Registracija.php | 29 |
| 3.1.20. update.php | 32 |
| 3.1.21. update1.php | 31 |
| 3.1.22. quizCheck.php | 32 |
| 3.2. CSS | |
| 3.2.1.main.css | 34 |
| 3.3. JavaScript, JQuery | |
| 3.3.1. main.js | 35 |
| 3.3.2. main1.js | 35 |
| 3.3.3. ajaxZahtevi.js | 37 |
| 3.3.4. ajaxZahtev.js | 39 |
| 4. Baza | 40 |

1. Uvod

1.1. Korišćeni programski jezici

Za izradu sajta korišćeni su: PHP, CSS, JavaScript i biblioteka JQuery.

1.2. Opis funkcionalnosti

- Na svim stranicama navigacija i footer se dohvataju dinamički iz baze. Folder views sadrži stranice za navigaciju, footer, header, levi i desni koje se implementiraju u svim ostalim stranicama sajta, radi preglednosti koda.
- Cela galerija se dohvata dinamički iz baze (slike, opisi).
- Stranica za registraciju sadrži formu za registraciju i logovanje. Vrš se validacija i sa klijentske (JavaScript regularni izrazi) i sa serverske strane (pomoću AJAX-a i statusnih kodova sa servera).
- Stranica admin omogućava brisanje korisnika, kao i dodavanje novih delova galerije. Ovu stranicu može da vidi samo administrator, i u slučaju da neko ko nije admin pokuša da joj pristupi, vrši se redirekcija na login stranicu.
- Stranica korisnik je dostupna samo korisnicima, koji mogu da promene svoje licne podatke, izbrisu nalo i odgovore na anketu.
- Ulogovanom korisniku se prikazuje stranica logout, koja ga odjavljuje i vraća na login stranicu.

1.3. Template

Sajt je napravljen uz pomoc bootstrap-a.

2. Organizacija

2.1. Organizaciona šema

Neautorizovan korisnik:

Meni, Galerija, Autor, Kontakt, Logovanje

Ulogovani korisnik:

Meni, Galerija, Autor, Kontakt, Odjavi se, Korisnik

Administrator:

Meni, Galerija, Autor, Kontakt, Odjavi se, Admin

2.2. Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/">
  <url>
    <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/index.php</loc>
    <lastmod>2020-03-30</lastmod>
    <changefreq>yearly</changefreq>
    <priority>0.2</priority>
  </url>

  <url>
    <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/galerija.php</loc>
    <lastmod>2020-03-30</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.9</priority>
  </url>

  <url>
```

```
<loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/korisnik.php</loc>
<lastmod>2020-03-30</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.7</priority>
</url>

<url>
  <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/kontakt.php</loc>
  <lastmod>2020-03-30</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.6</priority>
</url>

<url>
  <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/autor.php</loc>
  <lastmod>2020-03-30</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.1</priority>
</url>

<url>
  <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/admin.php</loc>
  <lastmod>2020-03-30</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.9</priority>
</url>

<url>
  <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/login.php</loc>
  <lastmod>2020-03-30</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.6</priority>
</url>

<url>
  <loc>http://knjigazasvakog.epizy.com/logout.php</loc>
  <lastmod>2020-03-30</lastmod>
  <changefreq>never</changefreq>
  <priority>0.0</priority>
</url>
</urlset>
```

2.3. Stranice

2.3.1. index.php

[Logo](#) [Meni](#) [Galerija](#) [Autor](#) [Kontakt](#) [Logovanje](#) [Dokumentacija](#)

[Meni](#)
[Galerija](#)
[Autor](#)
[Kontakt](#)

Knjige

Knjiga (poreklo reči nejasno; moguće od staroslovenske kenning — znak, beleška), u širem smislu označava svaki pismom fiksiran jezični dokument većeg obima, zabeležen na lako prenosivom materijalu. Preduslov za pojavu knjige bilo je postojanje pisma i odgovarajućeg materijala na kome bi se pisalo. [1] Knjiga je i obično prenosivi fizički objekat i telo nematerijalnih reprezentacija ili intelektualnog objekta čiji materijalni znakovi su napisane ili nacrtane linije.

Nesto vise

O knjigama...



Citaj da bi živeo

Kao fizički objekat, knjiga je obično svežanj uglavnom pravougaonih stranica (napravljenih od papirusa, pergamenta, veluma ili papira) orijentiranih sa jednom dužom stranom (bilo levo ili desno, u zavisnosti od pravca u kome se čita pismo) vezanih, zašivenih ili drugačije fiksniranih zajedno, a zatim knjigovezanih za fleksibilnu kičmu zaštitnih korica od težeg, relativno krutog materijala, tako da, kada se otvorena



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

Meni stranica koju mogu da vide svi korisnici, dinamički dodati header, footer i navigacija iz baze. Nema drugih funkcija.

2.3.2. galerija.php

Logo

Meni

Galerija

Autor

Kontakt

Logovanje

Dokumentacija

Meni

Galerija

Autor


Kontakt

Welcome Galerija

Jedinstveni sajt za preporuke za citanje knjiga, osnovni cilj je da pomogne citaocima da odaberu dobru knjigu za citanje.

Korisnici mogu da pogledaju ocene drugih korisnika, i na osnovu toga odluče koju će knjigu citati.

Namera portala nije da bude elitistički, da promovise samo tzv. visoku književnost, već da u svim književnim vrstama i zanrovima istice one knjige koje su najbolje. U tom smislu portal je namenjenim svima onima koji u moru literature traze nešto zaista dobro za sebe.




Mihael Martens

U požaru svetova:
Ivo Andrić. Jedan evropski život
Mihael Martens

Ocena


1 2 3 4 5



Majstor i Margarita
Mihail Bulgakov

Ocena


1 2 3 4 5



Amelija Zubic i polumesecev raspust
Lora Elen Anderson

Ocena


1 2 3 4 5



Ubištvo Rodžera Akrojda
Agata Kristi

Ocena


1 2 3 4 5



Persi Džekson i bogovi Olimpa I
Kradljivac Munje
Rik Riordan

Ocena


1 2 3 4 5




Prva knjiga Praha. Divlja lepotica
Filip Pulman

Ocena

1 2 3 4 5



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

Meni

Galerija

Autor


Kontakt

Welcome Galerija

Jedinstveni sajt za preporuke za citanje knjiga, osnovni cilj je da pomogne citaocima da odaberu dobru knjigu za citanje.

Korisnici mogu da pogledaju ocene drugih korisnika, i na osnovu toga odluče koju će knjigu citati.

Namera portala nije da bude elitistički, da promovise samo tzv. visoku književnost, već da u svim književnim vrstama i zanrovima istice one knjige koje su najbolje. U tom smislu portal je namenjenim svima onima koji u moru literature traze nešto zaista dobro za sebe.




Mihael Martens

U požaru svetova:
Ivo Andrić. Jedan evropski život
Mihael Martens

Ocena


1 2 3 4 5



Majstor i Margarita
Mihail Bulgakov

Ocena


1 2 3 4 5



Amelija Zubic i polumesecev raspust
Lora Elen Anderson

Ocena


1 2 3 4 5



Ubištvo Rodžera Akrojda
Agata Kristi

Ocena


1 2 3 4 5



Persi Džekson i bogovi Olimpa I
Kradljivac Munje
Rik Riordan

Ocena


1 2 3 4 5




Prva knjiga Praha. Divlja lepotica
Filip Pulman

Ocena

1 2 3 4 5



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

MENI

GALERIJA

AUTOR

KONTAKT


Putanja svake slike, alt tag, opis i se dohvataju iz baze.

8

2.3.3. autor.php


[Logo](#) [Meni](#) [Galerija](#) [Autor](#) [Kontakt](#) [Logovanje](#) [Dokumentacija](#)

[Meni](#)[Galerija](#)[Autor](#)[Kontakt](#)




Matija Knezevic

Moje ime je Matija Knezevic, broj indeksa 98/16. Student visoke ict skole. Projekat za predmet Web Programiranje PHP1



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

Stranica o autoru bez posebne funkcionalnosti.

2.3.4. kontakt.php

[Logo](#) [Meni](#) [Galerija](#) [Autor](#) [Kontakt](#) [Logovanje](#) [Dokumentacija](#)

[Meni](#)[Galerija](#)[Autor](#)[Kontakt](#)


Kontakt

Broj telefona: 06xxxxxxx
Adresa: Beogradska 702
Email: matija.knezevic.98.16@gmail.com


Pisite komentar

Email:

Kometnar:



Citaj da bi živeo




Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

2.3.5. login.php


[Logo](#) [Meni](#) [Galerija](#) [Autor](#) [Kontakt](#) [Logovanje](#) [Dokumentacija](#)

[Meni](#)[Galerija](#)[Autor](#)[Kontakt](#)

Registracija/Logovanje



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.


Po registraciji se korisnik obaveštava da je uspešno napravio nalog i sadržaj strane se menja na samo login deo, nakon čega može da se uloguje. Nakon uspešnog logovanja, vrši se redirekcija korisnik ili admin stranicu, a u slučaju pogrešno unetih podataka se obaveštava o greški. Obaveštenja su u vidu poruke ispod forme.

2.3.6. admin.php

[Logo](#) [Meni](#) [Galerija](#) [Autor](#) [Kontakt](#) [Odjavi se](#) [Admin](#) [Dokumentacija](#)

[Meni](#)[Galerija](#)[Autor](#)[Kontakt](#)

Dobrodosli korisnik



Vasi podaci

Ime i prezime:

Email:

Korisnicko ime:

Nova Lozinka:

Izbrisi Korisnika


pera@gmail.com

Dodaj knjigu


Opis:

Putanja:

Alt:




Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

Autor

Kontakt




Putanja:

Putanja


Alt:

Alt

Dodaj knjigu



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

Vasi podaci

Ime i prezime:

Matija Knezevic

Email:

matija.knezevic@gmail.com

Korisnicko ime:

korisnik

Nova Lozinka:

Lozinka

Popuni

MENI

GALERIJA

AUTOR

KONTAKT

Na klik dugmeta za popuni, popuni se forma, i prikaze se dugme izmeni. Admin ili korisnik mogu da promene svoje podatke, admin ima mogucnost da obrisu bilo kog korisnika klikom na dugme obrisi iza imena korisnika. Admin moze i da doda novu knjigu.

2.3.7. korisnik.php

Logo

Meni

Galerija

Autor

Kontakt

Odjavi se

Korisnik

Dokumentacija

Meni

Galerija

Autor

Kontakt

Dobrodosli Pera1234

Postavite vasu sliku:

Cinque Terre

Vasi podaci

Ime i prezime:

Pera Peric

Email:

pera@gmail.com

Korisnicko ime:

Pera1234

Nova Lozinka:

Lozinka

Popuni

Izbrisite nalog

Anketa

Volite li da citate knjige?

Vas odgovor


Da li vam je nas sajt pomogao da izaberete knjigu?

Vas odgovor


Da li biste preporucili nas sajt drugima i zasto?

Vas odgovor

Posalji



Citaj da bi živeo



Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.

Korisnik pored izmene svojih podataka moze i da odgovori na anketu, pitanja se cuvaju na bazi.

3. Kodovi

3.1. PHP

3.1.1. index.php

```
<?php

session_start();

$page = "";

if(isset($_GET['page'])){
    $page = $_GET['page'];
}

include "views/header.php";
include "views/nav.php";
include "views/levi1.php";

switch($page){
    case "autor":
        include "views/autor.php";
        break;
    case "galerija":
        include "views/galerija.php";
        break;
    case "1":
        include "views/galerija.php";
        break;
    case "2":
        include "views/galerija.php";
        break;

    case "kontakt":
        include "views/kontakt.php";
        break;
    case "meni":
        include "views/meni.php";
        break;
}
```

```

case "login":
    include "views/login.php";
    break;
case "korisnik":
    if(isset($_SESSION["korisnik"])){

        include "views/korisnik.php";

    }else{

        include "views/login.php";
    }break;

case "admin":
    if(isset($_SESSION["admin"])){
        include "views/admin.php";

    }else{

        include "views/login.php";

    }
    break;
}

include "views/desni2.php";
include "views/footer.php";

```

3.1.2. admin.php

```

<div class="col-sm-8 text-left">

<div class="col-sm-4 text-left">
    <h1>Dobrodošli <?=$_SESSION['admin']->korisnicko_ime?></h1>

    
    <hr>
    <h3>Vasi podaci</h3>
    <div class="col-sm-8 text-left">

        <form action="php/update1.php" method="POST">
            <p>Ime i prezime: </p><input type="text" name="tblme" id="tblme"
placeholder="<?=$_SESSION['admin']->ime_prezime?>" />

```

```

        <p>Email:</p> <input type="text" name="tbEmail" id="tbEmail"
placeholder="<?=$_SESSION['admin']->email?>" />

        <p>Korisnicko ime:</p> <input type="text" name="tbKIme" id="tbKIme"
placeholder="<?=$_SESSION['admin']->korisnicko_ime?>" />

        <p>Nova Lozinka:</p> <input type="text" name="tbLozinka" id="tbLozinka"
placeholder="Lozinka"/>

        <br> <br>
        <button type="submit" id="izmeni" name="btnIzmeni" class="btn btn-warning
btnIzmeni" data-id="<?=$_SESSION['admin']->id;?>" >Izmeni</button>      <br>
    </form>
        <button onclick="funkcija()" type="submit" name="btnPopuni" class="btn btn-
warning btnPopuni" data-id="<?=$_SESSION['admin']->id;?>">Popuni</button><br> <br>

    </div>

</div>
<div class="col-sm-4 text-left">
    <h2>Izbrisi Korisnika</h2>
    <form action="php/delete.php" method="POST">
    <?php
        require_once "php/konekcija.php";
        $upit= "SELECT id, email, korisnicko_ime, uloga_id from korisnik where
uloga_id=2";
        $priprema = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
        foreach($priprema as $pit):

            ?>

            <p><?=$pit->email;?></p>
            <input type="text" class="odgovor" name="neznam" value="<?=$pit-
>korisnicko_ime;?>">
            <button type="button" name="btnObrisi" class="btn btn-danger btnObrisi" data-
id="<?=$pit->id;?>">Obrisi</button>

            <br>
            <?php
                endforeach;
            ?>
            <br>
            <br>
        </form>
        <hr>
    </div>
    <div class="col-sm-4 text-left">
    <h2>Dodaj knjigu</h2>

```

```

    <form method="POST" action="php/nova.php">
    <p>Opis: </p><input type="text" name="tbOpis" id="tbOpis" placeholder="Opis"/>
    <br>
    <p>Putanja:</p> <input type="text" name="tbSrc" id="tbSrc" placeholder="Putanja"/>
    <br>
    <p>Alt:</p> <input type="text" name="tbAlt" id="tbAlt" placeholder="Alt"/>
    <br>
    <input type='submit' name="btnNovi" value="Dodaj knjigu"/>
    </form>
</div>

</div>

```

3.1.3. autor.php

```

<div class="col-sm-4 text-left">

</div>

<div class="col-sm-4 text-left">
    <h1>Matija Knezevic</h1>
    <p>Moje ime je Matija Knezevic, broj indeksa 98/16. Student visoke ict skole.
Projekat za predmet Web Programiranje PHP1</p>
    <hr>
</div>

```

3.1.4. desni2.php

```

<div class="col-sm-2 sidenav">
    <div class="well">
        
        <p>Citaj da bi živeo </p>
    </div>
    <div class="well">
        
        <p>Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.</p>
    </div>
</div>
</div>

```

3.1.5. footer.php

```

<footer class="container-fluid text-center">
<div class="collapse navbar-collapse">

    <ul id="footerMeni" class="nav navbar-nav">

```

```

        <?php
        require_once "php/konekcija.php";
        $upit= "SELECT tekst FROM navmeni where redosled < 5";
        $priprema = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
        foreach($priprema as $nav):
            ?>
            <li><a href="index.php?page=<?=$nav->tekst?>"><?=strtoupper($nav->tekst)?></a></li>

        <?php
        endforeach;
        ?>
    </ul>
</div>
</footer>
<script src="style/main1.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>

```

3.1.6.galerija.php

```

<div class="col-sm-8 text-left">
    <h1>Welcome Galerija</h1>
    <p>Jedinstveni sajt za preporuke za citanje knjiga, osnovni cilj je da pomogne
citaocima da odaberu dobru knjigu za citanje.
    <br><br>
    Korisnici mogu da pogledaju ocene drugih korisnika, i na osnovu toga odluče koju
ce knjigu citati.
    <br><br>
    Namera portala nije da bude elitisticki, da promovise samo tzv. visoku
knjizevnost, već da u svim knjizevnim vrstama i zanrovima istice one knjige koje su
najbolje. U tom smislu portal je namenjenim svima onima koji u moru literature traze
nešto zaista dobro za sebe.
</p>
    <hr>
    <?php

    require_once "php/konekcija.php";

    $upit1 = "SELECT * from galerija";
    $rezultat = $konekcija->query($upit1);
    $rezult = $rezultat->fetchAll();

    foreach($rezult as $rez):

        ?>

```



```

<?php if(($rez->id-1)%3==0||$rez->id==1){
echo "<div class='row'>";
}
?>
<div class="col-sm-2" style="background-color:white; margin-bottom:10px;">
alt?>" width="100%" height="250">
</div>
<div class="col-sm-2" style="background-color:lavenderblush;">
<p>
<?=$rez->opis?>
</p>
<p>Ocena</p>
1 <input type="radio" name="ocena">
2 <input type="radio" name="ocena">
3 <input type="radio" name="ocena">
4 <input type="radio" name="ocena">
5 <input type="radio" name="ocena">

</div>
<?php if($rez->id%3==0){
echo " </div>";
}
?>

<?php endforeach;
?>

</div>

```

3.1.7. header.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Sajt za php</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="style/main.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="style/ajaxZahtev.js" type="text/javascript"></script>
<script src="style/ajaxZahtevi.js" type="text/javascript"></script>
<script src="style/main.js" type="text/javascript"></script>

```

```
</head>
```

3.1.8. logout.php

```
<div class="col-sm-8 text-left">
  <h1>Kontakt</h1>

  <p>Broj telefona: 06xxxxxxx</p>

  <p>Adresa: Beogradska 702</p>

  <p>Email: matija.knezevic.98.16@gmail.com</p>
  <hr>
  <h2>Pisite komentar</h2>

  <form action="/action_page.php">
    <div class="form-group">
      <label>Email:</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Vas email"
name="email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Kometnar:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="pwd" placeholder="Komentar..."
name="pwd">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Posalji</button>
  </form>
</div>
```

3.1.9. korisnik.php

```
<div class="col-sm-4 text-left">
  <h1>Dobro dosli <?=$_SESSION['korisnik']->korisnicko_ime?></h1>
  <p>Postavite vasu sliku:</p>
  
  <hr>
  <h3>Vasi podaci</h3>
  <div class="col-sm-8 text-left">

    <form action="php/update1.php" method="POST">
      <p>Ime i prezime: </p><input type="text" name="tblme" id="tblme"
placeholder="<?=$_SESSION['korisnik']->ime_prezime?>" />
    </form>
  </div>
</div>
```

```

        <p>Email:</p> <input type="text" name="tbEmail" id="tbEmail"
placeholder="<?=$_SESSION['korisnik']->email?>"/>

        <p>Korisnicko ime:</p> <input type="text" name="tbKIme" id="tbKIme"
placeholder="<?=$_SESSION['korisnik']->korisnicko_ime?>"/>

        <p>Nova Lozinka:</p> <input type="text" name="tbLozinka" id="tbLozinka"
placeholder="Lozinka"/>
        <input type="hidden" id="hiddenKId" name="hiddenKorisnikID"/>
        <br> <br>
        <button type="submit" id="izmeni" name="btnIzmeni" class="btn btn-warning
btnIzmeni" data-id="<?=$_SESSION['korisnik']->id;?>" >Izmeni</button>      <br>
    </form>
        <button onclick="funkcija()" type="submit" name="btnPopuni" class="btn btn-
warning btnPopuni" data-id="<?=$_SESSION['korisnik']->id;?>">Popuni</button><br> <br>
        <form action="php/delete.php" method="POST">
            <button type="button" name="btnBrisanje" class="btn btn-danger btnBrisanje" data-
id="<?=$_SESSION['korisnik']->id;?>">Izbrisite na log</button></form>
        <br> <br>
    </div>

</div>
<div class="col-sm-4 text-left">
    <h1>Anketa</h1>
    <form action="php/anketa.php" method="POST">
    <?php
        require_once "php/konekcija.php";
        $upit= "SELECT pitanje, tekst from pitanja";
        $priprema = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
        foreach($priprema as $pit):

            <p><?=$pit->pitanje;?></p>
            <input type="text" class="odgovor" name="<?=$pit->tekst;?>" placeholder="Vas
odgovor">

            <br>
            <?php
                endforeach;
            ?>

            <br>
            <input type="submit" value="Posalji" name="posalji" id="odgovori">
            <br>
        </form>
        <hr>
        <?php
            if(isset($_SESSION["hvala"])):

```

```

    ?>
    <p id="tekstOdg">
        Hvala na izdvojenom vremenu! :D
    </p>
    <?php

    endif;?>
</div>

```

3.1.10. levi1.php

```

<div class="container-fluid text-center">
    <div class="row content">
        <div class="col-sm-2 sidenav text-left list-group">

            <?php
                require_once "php/konekcija.php";
                $upit= "SELECT tekst FROM navmeni where redosled < 5";
                $priprema = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
                foreach($priprema as $nav):
                    ?>
                    <li class="list-group-item list-group-item-success"><a
href="index.php?page=<?=$nav->tekst?>" class="link"><?=ucwords($nav->tekst)?></a></p>

                <?php
                endforeach;
                ?>
            </div>

```

3.1.11. login.php

```

<div class="col-sm-8 text-left" id="login">
    <h3>Registracija/Logovanje</h3><br>
    <?php

        if(isset($_SESSION['noviK'])):

            ?>
            </form>
            <form method="POST" action="php/login.php">
                <input type="text" name="tbEmail" placeholder="Email" class="login-
input"/><br><br>

                <input type="text" name="tbLozinka" placeholder="Lozinka" class="login-
input"/><br><br>

```

```

        <input type="submit" name="btnLogin" value="Logovanje" class="login-
input"/><br><br>

    </form>

    <?php unset($_SESSION['noviK']);?>

    <?php else: ?>
    <form method="POST" action="php/registracija.php">

        <input type="text" id="ime1" name="tbImePrezime" placeholder="Vase ime i
prezime" class="registracija-input"/>
        <p id="ime1Greska"></p>
        <input type="text" id="email" name="tbEmail1" placeholder="Vas email"
class="registracija-input"/>
        <p id="emailGreska"></p>
        <input type="password" id="lozinka" name="tbLozinka1" placeholder="Vasa
lozinka" class="registracija-input"/>
        <p id="lozinkaGreska"></p>
        <input type="text" id="korisnickoIme" name="tbKorisnik1" placeholder="Vase
korisnicko ime" class="registracija-input"/>
        <p id="korisnickoGreska"></p>
        <h3 id="proslo"></h3>
        <br><br>

        <input type="submit" id="btnRegistracija" name="btnRegistracija"
value="Registruj se"/>
    </form>

    <form method="POST" action="php/login.php">
        <input type="text" name="tbEmail" placeholder="Vas email" class="login-
input"/>
        <input type="password" name="tbLozinka" placeholder="Vasa lozinka"
class="login-input"/> <br>
        <input type="submit" name="btnLogin" value="Logovanje" class="login-
input"/>

    </form>

    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_SESSION['greske'])):
        var_dump($_SESSION['greske']);
        unset($_SESSION['greske']);
    ?>
    <?php endif; ?>
</div>

```

3.1.12.meni.php

```
<div class="col-sm-8 text-left">
```

```
<h1>Knjige</h1>
```

```
<p>Knjiga (poreklo reči nejasno; moguće od staroslovenske kenning — znak, beleška), u širem smisli označava svaki pismom fiksiran jezični dokument većeg obima, zabeležen na lako prenosivom materijalu. Preduslov za pojavu knjige bilo je postojanje pisma i odgovarajućeg materijala na kome bi se pisalo. [1] Knjiga je i obično prenosivi fizički objekat i telo nematerijalnih reprezentacija ili intelektualnog objekta čiji materijalni znakovi su napisane ili nacrtane linije.</p>
```

```
<hr>
```

```
<h3>Nesto vise</h3>
```

```
<p>O knjigama...</p>
```

```
<div id="kontenjer">
```

```
<h1>Citaj da bi živeo </h1>
```

```
</div>
```

```
<div class="cistac"></div>
```

```
<p>Kao fizički objekat, knjiga je obično svežanj uglavnom pravougaonih stranica (napravljenih od papirusa, pergamenta, veluma ili papira) orijentiranih sa jednom dužom stranom (bilo levo ili desno, u zavisnosti od pravca u kome se čita pismo) vezanih, zašivenih ili drugačije fiksniranih zajedno, a zatim knjigovezanih za fleksibilnu kičmu zaštitnih korica od težeg, relativno krutog materijala, tako da, kada se otvorena prednja korica preklopi sa dovoljno masovnom količinom listova, knjiga može da leži ravno.[2] Tehnički izraz za ovaj fizički aranžman je kodeks (u množini kodeksi). U istoriji ručne fizičke podrške za dugotrajne pisane kompozicije ili zapise, kodeks zamenjuje svog neposrednog prethodnika, svitak.
```

```
</p><p>
```

Kao intelektualni objekat, knjiga je prototipski sastav toliko velike dužine da je potrebno znatno ulaganje vremena za njeno sastavljanje i još uvek značajno, mada ne toliko obimno, ulaganje vremena za čitanje. Ovaj osećaj knjige ima ograničen i neograničen smisao. U ograničenom smislu, knjiga je samodovoljna sekcija ili deo dužeg sastava, što je upotreba koja odražava činjenicu da je u drevnim vremenima trebalo da dugi radovi budu napisani u nekoliko svitaka, a svaki svitak je morao biti identifikovan knjigom koju je sadržao. Tako, na primer, svaki deo Aristotelove Fizike se zove knjiga, kao što i Biblija obuhvata mnoštvo različitih knjiga. U neograničenom smislu, knjiga je kompoziciona celina takvih sekcija, bilo da se zovu knjige ili poglavlja ili delovi, oni su delovi.

```
</p><p>
```

Međutim intelektualni sadržaj u fizičkoj knjizi ne mora biti sastav, da bi se nazvala knjigom. Knjige se mogu sastojati samo od crteža, gravira ili fotografija, ili takvih stvari kao što su ukrštene reči ili lutke za izrezivanje. U fizičkoj knjizi stranice mogu ostati prazne ili mogu sadržati apstraktan skup linija kao podršku za tekuće unose, npr. računovodstvenih naloga, knjiga zakazivanja, knjiga izveštaja, knjiga autograma, beležnica, dnevnik ili rokovnik, ili blok za crtanje. Neke fizičke knjige napravljene su sa stranicama koje su debele i dovoljno čvrste da podržavaju druge fizičke objekte, kao što je album (za novinske članke, listove, cvetove, ...) ili

```
fotografski album</p><br>
```

```
</div>
```

3.1.13. nav.php

```
<body>

<nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="index.php?page=meni">Logo</a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <?php
require_once "php/konekcija.php";
$upit= "SELECT tekst FROM navmeni where redosled < 5";
$priprema = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
foreach($priprema as $nav):
  ?>
  <li><a href="index.php?page=<?=$nav->tekst?>"><?=ucwords($nav->tekst)?></a></li>

  <?php
endforeach;
?>

  <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
    <li><a href="php/logout.php">Odjavi se</a></li>
    <li><a href="index.php?page=korisnik">Korisnik</a></li>
  <?php elseif(isset($_SESSION['admin'])): ?>
    <li><a href="php/logout.php">Odjavi se</a></li>

    <li><a href="index.php?page=admin">Admin</a></li>
  <?php else: ?>
    <li><a href="index.php?page=login">Logovanje</a></li>
  <?php endif; ?>

</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

```

        <li><a href="dokumentacija.pdf"><span class="glyphicon glyphicon-log-
in"></span> Dokumetacija</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>

```

3.1.14. anketa.php

```

<?php

session_start();

if(isset($_POST['posalji'])){
    $idK=$_SESSION['korisnik']->id;
    $odg = array("1"=>$_POST['jedan'], "2"=>$_POST['dva'], "3"=>$_POST['tri']);
    foreach($odg as $od => $odg_value) {

        require_once "konekcija.php";
        $query2 = "INSERT INTO odgovori (odgovor, idPitanje) VALUES (:odg, :id)";
        $priprema2 = $konekcija->prepare($query2);
        $priprema2->bindParam(':odg', $odg_value);
        $priprema2->bindParam(':id', $od);

    }

    try {
        $code = $priprema2->execute();

        if($code){
            $_SESSION["hvala"]=$code;
            header("Location: ../index.php?page=korisnik");

            $data = 'success';
            $code = 201;
        } else {
            $code = 500;
        }
    }
}

catch(PDOException $e){
    $code = 500;
    $data = $e;
}

catch(PDOException $e){
    $code=409;
}

// http_response_code($code);
// echo json_encode($data);

```



```
}  
?>
```

3.1.15.delete.php

```
<?php  
  
$statusCode = 404;  
  
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != "POST"){  
    echo "Ne mozete pristupiti ovoj stranici!";  
}  
  
if(isset($_POST['id'])){  
  
    $id = $_POST['id'];  
  
    include "konekcija.php";  
  
    $upit = $konekcija->prepare("DELETE FROM korisnik WHERE id = :id");  
    $upit->bindParam(':id', $id);  
  
    try{  
        $rezultat = $upit->execute();  
  
        if($rezultat){  
            $statusCode = 204;  
            unset($_SESSION["korisnik"]);  
  
            unset($_SESSION["hvala"]);  
            header("Location: ../index.php?page=login");  
        } else {  
            $statusCode = 500;  
        }  
    }  
    catch(PDOException $e){  
        $statusCode = 500;  
    }  
}  
  
http_response_code($statusCode);
```

3.1.16.konekcija.php

```
<?php
$imeBaze = "epiz_25411771_mojabaza";
$imeServera = "sql111.epizy.com";
$username = "epiz_25411771";
$password = "tYO8MGhfxWF4";
try{
    $konekcija = new PDO("mysql:host=$imeServera;dbname=$imeBaze",$username, $password);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
    //var_dump($konekcija);
}catch(PDOException $e){

    echo $e->getMessage();

}
function executeQuery($upit){
    global $konekcija;

    $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();

    return $rezultat;
}
?>
```

3.1.17.php/login.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_POST['btnLogin'])){

    $email = $_POST['tbEmail'];
    $lozinka = $_POST['tbLozinka'];

    $errors = [];
    $reLozinka = "/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/";

    if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
        $errors[] = "Email nije ok";
    }

    if(!preg_match($reLozinka, $lozinka)){
        $errors[] = "Lozinka mora da ima 8 karaktera, velika slova i brojeve.";
    }

    if(count($errors) > 0){
        $_SESSION['greske'] = $errors;
        header("Location: ../index.php?page=login");
    }
}
```

```

    }else {
        require_once "konekcija.php";
        $lozinka1 = md5($lozinka);

        $upit = "SELECT k.id, k.email, k.ime_prezime, k.korisnicko_ime, u.naziv FROM
korisnik k INNER JOIN uloga u
        ON k.uloza_id = u.id WHERE aktivan = 1
        AND email = :email AND lozinka = :password";

        $priprema = $konekcija->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":email", $email);
        $priprema->bindParam(":password", $lozinka1);

        $priprema->execute();
        $user = $priprema->fetchAll();
        if($user){
            foreach($user as $us){
                if($us->naziv=="korisnik") {

                    $_SESSION['korisnik'] = $us;

                    header("Location: ../index.php?page=korisnik");

                }else if($us->naziv=="admin"){
                    $_SESSION['admin'] = $us;
                    header("Location: ../index.php?page=admin");
                }else {
                    header("Location: ../index.php?page=login");
                    $_SESSION['greske'] = "Greska, email ili password.";
                }
            }
        }else{
            header("Location: ../index.php?page=login");
            $_SESSION['greske'] = "Greska, email ili password.";
        }
    }
}
}
}

```

3.1.18.logout.php

```

<?php
session_start();
unset($_SESSION['admin']);
unset($_SESSION['korisnik']);
header("Location: ../index.php?page=login");
?>

```

3.1.19.

```
<?php
    require_once("konekcija.php");

    if($konekcija){
        $upit = "SELECT * FROM navmeni WHERE status=1 order by redosled";
        $rezultatNavMeni = $konekcija->query($upit);
        if($rezultatNavMeni->rowCount()>0){
            foreach($rezultatNavMeni as $red){
                echo $red->link;
            }
        }
    }else{
        echo "ne radi";
    }

?>
```

3.1.20.nova.php

```
<?php
if(isset($_POST['btnNovi'])){
    include "konekcija.php";
    header("Content-type:application/json");
    $opis = $_POST['tbOpis'];
    $src = $_POST['tbSrc'];
    $alt = $_POST['tbAlt'];

$query2 = "INSERT INTO galerija (opis, src, alt) VALUES(:opis, :src, :alt)";
$priprema2 = $konekcija->prepare($query2);
$priprema2->bindParam(':opis', $opis);
$priprema2->bindParam(':src', $src);
$priprema2->bindParam(':alt', $alt);

// try{
//     $code = $priprema2->execute() ? 201 : 500;
//     $data = 'success';
// }
try {
    $code = $priprema2->execute();

    if($code){
        header("Location: ../index.php?page=admin");
        $data = 'success';
        $code = 201;
    } else {
        $code = 500;
    }
}
catch(PDOException $e){
    $code = 500;
    $data = $e;
}

catch(PDOException $e){
    $code=409;
}

// http_response_code($code);
// echo json_encode($data);
}
```

3.1.21.registracija.php

```

<?php

session_start();

if(isset($_POST['register'])) {

include "konekcija.php";
header("Content-type:application/json");
$fullname = $_POST['fullname'];
$email = $_POST['email'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$reFullName = "/^([A-Z][a-z]{2,15})(\s[A-Z][a-z]{2,15})+$/";
$reUserPass = "/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/";
$greske = [];
$code=404;
$data=null;
if(!preg_match($reFullName, $fullname)) {
array_push($greske, "Polje za ime nije u dobrom formatu");
}
if(!filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
array_push($greske, "Polje za email nije u dobrom formatu");
}
if(!preg_match($reUserPass, $username)) {
array_push($greske, "Korisnicko ime mora imati barem 8 karaktera");
}
if(!preg_match($reUserPass, $password)) {
array_push($greske, "Lozinka mora imati barem 8 karaktera");
}
if(count($greske)){
$code=422;
$data=$greske;
}
else{
try{
$query = "SELECT * FROM korisnik WHERE korisnicko_ime = :username OR email = :email";

$priprema = $konekcija->prepare($query);
$priprema->bindParam(':username', $username);
$priprema->bindParam(':email', $email);
$resultat = $priprema->execute();
$dohvati = $priprema->fetch();
if($dohvati){
$code=409;
}
else{
$md5lozinka=md5($password);
$query2 = "INSERT INTO korisnik (ime_prezime, korisnicko_ime, email, lozinka, aktivan,
uloga_id) VALUES(:fullname, :username, :email, :lozinka, 1, 2)";

```

```

$priprema2 = $konekcija->prepare($query2);
$priprema2->bindParam(':fullname', $fullname);
$priprema2->bindParam(':email', $email);
$priprema2->bindParam(':username', $username);
$priprema2->bindParam(':lozinka', $md5lozinka);

// try{
//  $code = $priprema2->execute() ? 201 : 500;
//  $data = 'success';
// }
try {
    $code = $priprema2->execute();

    if($code){
        $_SESSION['noviK']=$code;
        header("Location: ../index.php?page=login");
        $data = 'success';
        $code = 201;
    } else {
        $code = 500;
    }
}
catch(PDOException $e){
    $code = 500;
    $data = $e;
}
}
}
catch(PDOException $e){
    $code=409;
}
}
// http_response_code($code);
//echo json_encode($data);
}
?>

```

3.1.22. update.php

```

<?php
    if(isset($_POST['id'])){
        header("Content-type: application/json");
        require_once('konekcija.php');
        $code =404;
        $data = null;
    }
}

```

```

        $query="SELECT *, k.id AS korisnikId FROM korisnik k INNER JOIN uloga u ON
k.uloga_id = u.id WHERE k.id = :id";
        $izmena = $konekcija->prepare($query);
        $izmena->bindParam(":id", intval($_POST['id']));

        try {
            $izmena->execute();
            $korisnik = $izmena->fetch();
            if($korisnik){
                $data = $korisnik;
                $code = 201;
            } else {
                $code = 500;
            }

        } catch(PDOException $e) {
            $code = 500;
            $data = $e -> getMessage();
        }

    }
    http_response_code($code);
    echo json_encode($data);

    ?>

```

3.1.23. update1.php

```

<?php
if(isset($_POST['btnIzmeni'])){
    require_once("konekcija.php");
    $id = $_POST['hiddenKorisnikID'];
    $ime = $_POST['tbIme'];
    $email = $_POST['tbEmail'];
    $username = $_POST['tbKIme'];
    $lozinka = $_POST['tbLozinka'];
    $reFullName = "/^([A-Z][a-z]{2,15})(\s[A-Z][a-z]{2,15})+$/";
    $reUserPass = "/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/";
    $greske = [];
    $code=404;
    $data=null;
    if(!preg_match($reFullName, $ime)) {

```



```

array_push($greske, "Polje za ime nije u dobrom formatu");
}
if(!filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
array_push($greske, "Polje za email nije u dobrom formatu");
}
if(!preg_match($reUserPass, $username)) {
array_push($greske, "Korisnicko ime mora imati barem 8 karaktera, jedno veliko slovo i brojeve");
}
if(!preg_match($reUserPass, $lozinka)) {
array_push($greske, "Lozinka mora imati barem 8 karaktera, jedno veliko slovo i brojeve");
}
if(count($greske)){
$code=422;
$data=$greske;
}
else{
$query="UPDATE korisnik SET ime_prezime=:ime, korisnicko_ime=:username, email=:email, lozinka=:lozinka WHERE id=:id";
$lozinka=md5($lozinka);
$izmena = $konekcija->prepare($query);
$izmena->bindParam(":ime",$ime);
$izmena->bindParam(":username",$username);
$izmena->bindParam(":email",$email);
$izmena->bindParam(":lozinka",$lozinka);
$izmena->bindParam(":id",$id);

if($izmena->execute()) {
header("Location: ../index.php?page=korisnik");
} else {
echo "<h4>Greska: Korisnik nije izmenjen.</h4>";
}
}
}
?>

```

3.2. CSS

3.2.1. main.css

```
.navbar {
  margin-bottom: 0;
  border-radius: 0;
}

.row.content {height: 550px;}

.sidenav {
  padding-top: 20px;
  /* background-color: #f1f1f1; */
  height: 100%;
}

footer {
  background-color: #555;
  color: white;
  padding: 15px;
}

.well img{
  width: 100%;
}

#kontenjer{
  width: 100%;
  height: 200px;
  background-image: url("../images/slika2.jpg");
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  margin-bottom: 10px;
}

#kontenjer h1{
  text-align: center;
  padding-top: 10px;
}

.cistac{
  clear:both;
}

#footerMeni{
  margin-left: 35%;
}

#footerMeni li{
  padding-left: 10px;
```

```

}
#footerMeni1{
    color: black;
}
.login-input{
    margin-left: 0px;
    margin-top: 50px;
}
#izmeni{
    display: none;
}
.link{
    color: #555;
}
@media screen and (max-width: 767px) {
    .sidenav {
        height: auto;
        padding: 15px;
    }
    .row.content {height:auto;}
}

```

3.3. JavaScript i JQuery

3.3.1. main.js

```

function funkcija() {
    var promena = document.getElementById("izmeni");
    if (promena.style.display === "block") {
        promena.style.display = "none";
    } else {
        promena.style.display = "block";
    }
}

```

3.3.2. main1.js

```

window.onload=function(){

this.document.getElementById('btnRegistracija').addEventListener("click", provera);

function provera (e){
    e.preventDefault();
    var punolme = document.getElementById("ime1");

```

```

var rePunolme = /^[A-Z][a-z]{2,15})(\s[A-Z][a-z]{2,15})+$/;

var greska=false;

if (!rePunolme.test(punolme.value) || punolme.length==0) {
punolme.classList.add("error");

document.getElementById("ime1Greska").innerHTML="Polje za ime nije u dobrom formatu";
greska=true;
}
else {
punolme.classList.remove("error");
document.getElementById("ime1Greska").innerHTML=" ";
greska=false;
}

var proveraEmail = document.getElementById("email");
var reEmail = /^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,4})+$/;

if(!reEmail.test(proveraEmail.value) || proveraEmail.length==0) {
proveraEmail.classList.add("error");
document.getElementById("emailGreska").innerHTML="Polje za email nije u dobrom
formatu";
greska=true;
}
else {
proveraEmail.classList.remove("error");
document.getElementById("emailGreska").innerHTML=" ";
greska=false;
}

var proveraUsername = document.getElementById("korisnickolme");
var reUsernamePassword = /^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\\d)[A-Za-z\\d]{8,}$/;

if(!reUsernamePassword.test(proveraUsername.value) || proveraUsername.length==0)
{
proveraUsername.classList.add("error");
document.getElementById("korisnickoGreska").innerHTML="Korisnicko ime mora imati
barem 8 karaktera, jedno veliko slovo i brojeve"
greska=true;
}
else {
proveraUsername.classList.remove("error");
document.getElementById("korisnickoGreska").innerHTML=" ";
greska=false;
}

var lozinkaProvera = document.getElementById("lozinka");

if(!reUsernamePassword.test(lozinkaProvera.value) || lozinkaProvera.length==0)
{

```



```
lozinkaProvera.classList.add("error");
document.getElementById("lozinkaGreska").innerHTML="Lozinka mora imati barem 8
karaktera, jedno veliko slovo i brojeve"
```

```
greska=true;
}
else {
lozinkaProvera.classList.remove("error");
document.getElementById("lozinkaGreska").innerHTML=" ";
greska=false;
}
```

```
if(greska==false){
var obj={
fullname: $("#ime1").val(),
email: $("#email").val(),
username: $("#korisnickoIme").val(),
password: $("#lozinka").val(),
register: true
};
```

```
$.ajax({
url: "php/registracija.php",
method: "POST",
dataType: "json",
data: obj,
success: function(data){
$("#proslo").html("You've successfully made an account");
},
error: function(xhr, status, error){
var poruka = "";
switch(xhr.status){
case 404: poruka = "Page not found";
break;
case 409: poruka = "Username or email already exists";
break;
case 422: poruka = "Data not entered in a valid format";
break;
case 500: poruka = "Error";
break;
}
$("#proslo").html(poruka);
}
});
}
```

```

$(document).ready(function(){

    $('.btnBrisanje').click(function(){
        var id = $(this).data('id');

        $.ajax({
            method: 'POST',
            url: "php/delete.php",
            dataType: 'json',
            data: {
                id : id
            },
            success: function(podaci){
                alert("Uspesno ste izbrisali nalog");
                location = "php/logout.php";
            },
            error: function(xhr, statusTxt, error){
                var status = xhr.status;
                switch(status){
                    case 500:
                        alert("Greska na serveru. Trenutno nije moguće
izbrisati korisnika.");

                        break;
                    case 404:
                        alert("Stranica nije pronadjena.");
                        break;
                    default:
                        alert("Greska: " + status + " - " + statusTxt);
                        break;
                }
            }
        });
    });

    $('.btnPopuni').click(function(){
        var id = $(this).data('id');

        $.ajax({
            method: 'POST',
            url: "php/update.php",
            dataType: 'json',
            data: {
                id : id
            },

```

```

        success: function(podaci, status, jqXHR){

            console.log(jqXHR.status);
            console.log("Podaci pristigli sa servera, ime: ",
podaci.korisnikId);

            $("#tblme").val(podaci.ime_prezime);
            $("#tbKIme").val(podaci.korisnicko_ime);
            $("#tbEmail").val(podaci.email);
            $("#hiddenKId").val(podaci.korisnikId);

        },
        error: function(xhr, statusTxt, error){
            var status = xhr.status;
            switch(status){
                case 500:
                    alert("Greska na serveru. Trenutno nije moguće
izbrisati korisnika.");

                    break;
                case 404:
                    alert("Stranica nije pronadjena.");
                    break;
                default:
                    alert("Greska error: " + status + " - " +
statusTxt);

                    break;
            }
        }
    });
});
});

```

3.3.4. ajaxZahtev.js

```

$(document).ready(function(){
    $('.btnObrisi').click(function(){
        var id = $(this).data('id');

        $.ajax({
            method: 'POST',
            url: "php/delete.php",
            dataType: 'json',
            data: {
                id : id
            },
            success: function(podaci){
                console.log("stagod");
            }
        });
    });
});

```




```

        alert("Uspesno ste izbrisali nalog");
    },
    error: function(xhr, statusTxt, error){
        var status = xhr.status;
        switch(status){
            case 500:
                alert("Greska na serveru. Trenutno nije moguće izbrisati korisnika.");
                break;
            case 404:
                alert("Stranica nije pronadjena.");
                break;
            default:
                alert("Greska: " + status + " - " + statusTxt);
                break;
        }
    }
});
});
});

```

4. Baza

mojabaz



a