

Вариант 14. Производственное планирование пекарни

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Рецептура** (/api/recipes) — изделие, состав с количествами ингредиентов на единицу продукции.
- **Ингредиент** (/api/ingredients) — название, единица измерения, физический остаток. Резерв вычисляется по подготовленным партиям.
- **Производственная партия** (/api/production-batches) — рецептура, количество изделий, статус.
- **Заявка на выпечку** (/api/baking-requests) — заказчик (User), рецептура, количество, назначенная партия, статус.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.