

Вариант 25. Экзаменационные попытки

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Экзамен** (/api/exams) — название, проходной балл, лимит времени, статус.
- **Экзаменационное задание** (/api/exam-tasks) — экзамен, условие, эталонный ответ, максимальный балл.
- **Попытка** (/api/exam-attempts) — экзамен, студент (User), начало, окончание, итоговый балл, статус.
- **Решение задания** (/api/task-solutions) — попытка, задание, ответ, начисленные баллы.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.