

Вариант 4. Ремонт бытовой техники

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Устройство** (/api/devices) — владелец (User), тип, модель, серийный номер.
- **Ремонтный заказ** (/api/repair-orders) — устройство, неисправность, статус, стоимость работ.
- **Запчасть** (/api/spare-parts) — наименование, цена, складской остаток и резерв.
- **Позиция ремонта** (/api/repair-items) — заказ, запчасть, количество, зафиксированная цена, статус использования.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.