
Dokumentacija projektnog zadatka

Web sajt : Yogast



Predmet: Web Programiranje 1

Predmenti profesor : Nenad Kojić

Učenik: Boban Matović 93/20

Sadržaj

| Uvod | | . 3 |
|------|--|-----|
| 1. | Korišćeni programski jezici | . 3 |
| 2. | Funkcionalnosti | . 3 |
| 3. | Template | 4 |
| Orga | nizacija | . 4 |
| 1. | Organizaciona šema | . 4 |
| 2. | Mapa sajta | . 4 |
| 3. | Slike stranica i opisi funkcionalnosti | . 6 |
| Ор | is funkcionalnosti | . 9 |
| Ab | out.html | 16 |
| Kodo | vi2 | 20 |
| Inc | dex.html | 21 |
| Ab | out.html2 | 25 |
| Ga | mes.html | 29 |
| Ко | ntakt.html | 31 |
| Tra | anner.html | 33 |
| Ma | ain.js | 34 |
| Ca | rousel-dinamicki.js Greška! Obeleživač nije definisa | n. |
| Sp | ort-section.js Greška! Obeleživač nije definisa | n. |
| Sty | /le.css5 | 53 |

Uvod

1. Korišćeni programski jezici

Jezici korišćeni za kreiranje sajta: HTML, CSS, JavaScript, jQuery

Za konstrukciju sajta, blokova, I nekih klasa korišćen je : **Bootstrap**

Radno okruženje: Visual Studio Code

2. Funkcionalnosti

Funkcionalnosti na svim stranicama:

- 1. Loading screen –
- 2. Prikaz navigacionih linkova (dinamičko ispisivanje iz JavaScript-a)
- 3. Dinamičko pravljenje i ispisivanje Footer-a (Elementi pravljeni i ispisani JavaScriptom)
- **4. Dinamičko pravljenje i ispisivanje Header**-a (Elementi pravljeni i ispisani JavaScriptom)
- 5. Dinamičko ispisivanje ikonica
- 6. Dinamičko ispisivanje navigacionih linkova u Footer-u
- 7. Kreiranje i ispis elemenata stranica pomoću prethodno definisane funkcije elementsFactory(), koja je ključni deo sajta.

Na stranici contact.html:

- 1. Dohvatanje i provera podataka
- 2. Ispis (Greska/Uspešno)
- 3. Dodavanje classa u zavisnosti od validnosti podatka
- 4. Prikaz korisniku za uspešno ili neuspešno popunjene forme
- 5. Kreiranje i prikaz popup-a jQuery-jem

Na stranici **sport-section.html**:

- 1. Izlistavanje nizova sportova i njihovih opisa
- 2. Dohvatanje diva i kreiranje elemenata
- Dodavanje Atributa i textNodova pomocu prethodno napravljene funkcije elementsFactory()
- 4. Dinamički ispis u HTML iz JavaScripta

| ı | NΙα | ctra | ania | ٠i | tran | nai | · h | tm | ŀ |
|---|------|------|----------|----|------|-----|-----|------|----|
| 1 | ı va | SUI | 31 I I U | -1 | uan | HEI | | LIII | ı. |

- 1. Content stranice tranner je potpuno uradjena iz JavaScripta
- 2. Content koji se nalazi na stranici, se takodje koristi na index.html stranici.

3. Template

https://www.free-css.com/free-css-templates/page292/yogast?fbclid=IwAR0OINY1BYkxuXeer9AwdGyQwWXJtHGkJ7iO1oLEE7jKIxwhoAT-CiXAHbY


Organizacija


1. Organizaciona šema

Što se tiče organizacione šeme korišćen je mrežni model, što znači da se sa svake strane može pristupiti svim ostalima.

2. Mapa sajta

3. Slike stranica i opisi funkcionalnosti







Odmah potom učitavanja stranice možemo primetiti header sekciju, sa početnim banerom gde se nalazi naslov sa kratkim opisom kluba, I slajderom sa slikama. Sve navedene stvari su kreirane unutar JavaScripta funkcijom elementsFactory(), a element je dodat drugom elementu(child > parent) preko funkcije appendChildToParent(), takodje prethodno definisana.

Carousel je jedini deo website-a koji je ostao html hardcodovan, zbog nedostatka vremena, I prethodnih gresaka u kodu, morao je biti original kao sa template-a.

Zatim tu vidimo I sekciju nasi sportovi, koja se takodje pravi iz JavaScripta, pojavljuje se na index.html stranici, kao i na games.html.





O našem klubu sekcija se takodje pravi u JavaScriptu, njena funkcionalnost je isključivo stilska i vizuelna. Nema konkretnu drugu ulogu, već samo kao ulepšavanje website-a.

Treneri kluba sekcija se takodje nalazi na strani tranner.html. Kreira se u JavaScriptu i ima ulogu da prikaže aktivne trenere u klubu, njihova imena, sport koji treniraju, i njihove socijalne mreže. Takođe je u pitanju carousel koji se pravi u potpunosti u JS-u.



Footer se takođe pravi unutar JavaScripta, ali za njega nisu korišćene funkcije elementsFactory() i appendChildToParent(), I napisan je native JS-om, kako bi se pokazala raznovrsnost koda.

Opis funkcionalnosti

Funkcija **elementsFactory()** – kao parameter prima **naziv taga**(tog elementa) koji želimo da pravimo, zatim **klase**, ukoliko postoje, ovo je pre svega namenjeno organizaciji koja se provodi kroz **Bootstrap**, zatim **id** atribut ukoliko ga ima, njegova default-na vrednost je postavljena kao prazan string jer nam neće svi elementi imati id, pa je parametar postavljen kao opcioni. I imamo **innerHTML** parametar, sa kojim proveravamo da li se unutar tog elementa(taga) treba nesto ispisati, njegova default-na vrednost je falsem i samim setovanjem parametra pri pozivanju funkcije, menja se na true, i ukoliko je potrebno ispisaće se sadržaj tog taga.

```
/* FACTORY ELEMENATA: */
function elementsFactory(tag, classes, idAttr = "", innerHTML = false) {
    let tmpElement = document.createElement(tag);

    if (Array.isArray(classes)) {
        tmpElement.classList.add(...classes);
    } else if (classes) {
        tmpElement.classList.add(classes);
    }

    if (idAttr) {
        tmpElement.setAttribute("id", idAttr);
    }


    tmpElement.innerHTML = innerHTML ? innerHTML : "";
    return tmpElement;
}
```

Funkcija appendChildToParent() - kao parameter prima roditeljski div(element) I dete element.


Što se tiče same funkcije, u pitanju je isklučivo zbog čitljivosti koda, jer funkcija je samoopisna.

```
/* Nasledjivanje Elemenata */
function appendChildToParent(parent, child) {
    return parent.appendChild(child);
}
```

Loading screen - na svaki refresh strane se može videti.



Prikaz navigacionih linkova - (dinamičko ispisivanje iz JavaScript-a).



Dinamičko pravljenje i ispisivanje Footer-a – (Elementi pravljeni i ispisani JavaScriptom)



Dinamičko ispisivanje ikonica iz JS-a



Dinamičko ispisivanje navigacionih linkova u Footer-u



Stranica contact.html

| | Conto | act Us | | |
|----------------------|------------------------------|--------|--------|--|
| lme i Prezime | | | | |
| Broj Telefona | | Email | | |
| Vaša poruka | | | | |
| | POS | SALJI | | |
| | | Cont | act Us | |
| | 412 Boban | | | |
| | Broj Telefona | | Email | |
| | Vaša poruka | | | |
| | Molimo unesite validno ime i | | DSALJI | |
| Molimo unesite valid | lno ime i prezin | 20 | | |


Molimo unesite validan broj telefona (10 cifara).

Molimo unesite validnu email adresu.

Molimo unesite svoju poruku.

Popup -






Forma je uspešno popunjena.




Sva polja su obavezna. Ukoliko podaci nisu validno uneti, promeniće se boja i border elemenata forme, ispisaće se tekst da nije uspešna, i pojaviće se popup crvene boje koji ce jasno dati do znanja da forma nije uspešno popunjena.

Ukoliko je forma ispravno popunjena i elementi su validni, isto će se desiti, samo će biti dodata klasa success, i bice obojeno zelenom bojom.

sport-section.html




Dinamičko kreiranje i ispisivanje elemenata iz JavaScripta, iz napravljenih nizova, izvlače se vrednosti, i nakon pravljenja elemenata, dodeljuje im se vrednost. Nakon pravljenja elemenata, dodaju im se atributi i prolazi kroz petlju, kako bi se prošlo kroz svaki element. Kroz petlju se takodje proverava ternarnim operatorom da li je id tekuće promenljive i=1, jer u tom slučaju dodeljuje mu se klasa kako bi se razlikovao od druga dva elementa, veličinom i pozadinom.



Dinamičko kreiranje i popunjavanje elemenata carousel-a. U zavisnosti od indeksa elementa , dinamički se ubacuje druga slika sa drugim atributima. Elementi se menjaju otprilike svakih 5 sekundi, i sa strane postoje strelice uz pomoć kojih mogu fizički da se menjaju elementi, pre isteka tajmera. Takođe se nalazi jedan button koji osim estetike, nema drugu ulogu. Nakon dinamičkog kreiranja i upisivanja elemenata, upisuje se ceo sadržaj u jednu promenljivu, koja se kasnije dodeljuje nekom divu u HTML-u koji je hardcorovan.

About.html

O autoru



Boban Matovic 93/20
Student: AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD

```
/* FACTORY ELEMENATA: */ /* Dinamicko kreiranje i pravljenje elemenata stranice About */
function elementsFactory(tag, classes, idAttr = "", innerHTML = false) {
    let tmpElement = document.createElement(tag);
    if (Array.isArray(classes)) {
        tmpElement.classList.add(...classes);
    } else if (classes) {
        tmpElement.classList.add(classes);
    if (idAttr) {
        tmpElement.setAttribute("id", idAttr);
    tmpElement.innerHTML = innerHTML ? innerHTML : "";
    return tmpElement;
function appendChildToParent(parent, child) {
    return parent.appendChild(child);
let divClassContainer = elementsFactory("div", "container");
let divClassRow = elementsFactory("div", "row");
let divClassCol12 = elementsFactory("div", "col-md-12");
let divCLassTitlePage = elementsFactory("div", [
    "titlepage",
    "text align center",
]);
let tagH2About = elementsFactory("h2", "", "", "0 autoru");
let divClassCol5 = elementsFactory("div", "col-md-5");
let divClassAboutImg = elementsFactory("div", "about_img");
let tagFigureAbout = elementsFactory("figure");
let tagImgAbout = elementsFactory("img", ["img_responsive", "rounded"]);
tagImgAbout.setAttribute("src", "images/about_me.jpg");
tagImgAbout.setAttribute("alt", "Slika autora");
```

```
let divClassCol7 = elementsFactory("div", [
    "col-md-7",
    "d_flex",
    "flex-column",
    "justify-content-center",
    "text align center",
]);
let tagH1About = elementsFactory("h1", "", "Boban Matovic 93/20");
let tagPAbout = elementsFactory("p", "", "", "Student: ");
let tagStrong = elementsFactory(
    "strong",
    "AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD"
);
appendChildToParent(tagPAbout, tagStrong);
appendChildToParent(divClassCol7, tagH1About);
appendChildToParent(divClassCol7, tagPAbout);
appendChildToParent(tagFigureAbout, tagImgAbout);
appendChildToParent(divClassAboutImg, tagFigureAbout);
appendChildToParent(divClassCol5, divClassAboutImg);
appendChildToParent(divCLassTitlePage, tagH2About);
appendChildToParent(divClassCol12, divCLassTitlePage);
appendChildToParent(divClassRow, divClassCol12);
appendChildToParent(divClassRow, divClassCol5);
appendChildToParent(divClassRow, divClassCol7);
appendChildToParent(divClassContainer, divClassRow);
document.getElementById("ispisAbout").appendChild(divClassContainer);
```

Dinamicko kreiranje elemenata About.html stranice:

Shvativši da se ponavlja isti kod mnogo puta u JavaScriptu, odlučio sam da napravim jednu funkciju kako bih smanjio bespotrebno ponavljanje linija koda. Istraživajući po internetu pronašao sam termin **Factory pattern**.

With the factory pattern we can use factory functions in order to create new objects. A function is a factory function when it returns a new object without the use of the new keyword!

Odlučio sam da dodam na stranicu about.html, posto je to jedina stranica kreirana od strane mene, ostale stranice su sa template-a.

Ovaj blok koda sadrži dve funkcije: **elementsFactory** i **appendChildToParent**.

elementsFactory: funkcija se koristi za dinamičko kreiranje HTML elemenata. Evo šta se dešava u njoj:

Prima četiri argumenta: tag (označava HTML tag elementa koji se kreira), classes (može biti string sa jednom klasom ili niz klasa), idAttr (id atribut elementa), i innerHTML (sadržaj elementa).

Kreira novi element koristeći document.createElement(tag).

Ako su dostavljene klase, proverava da li su navedene kao niz. Ako jesu, dodaje ih elementu pomoću **classList.add(...classes)** (raspakivanje niza). Ako nije niz, dodaje jednu klasu.

Ako je dostavljen **idAttr**, postavlja id atribut elementu pomoću **setAttribute**.

Postavlja innerHTML elementa ako je dostavljeno, inače postavlja prazan string.

Vraća kreirani element.

appendChildToParent: Ova funkcija se koristi za dodavanje deteta roditeljskom elementu.

Prima dva argumenta: **parent** (roditeljski element) i **child** ("dete" element).

Dodaje child kao dete parent koristeći parent.appendChild(child).

Ove funkcije omogućavaju dinamičko kreiranje HTML elemenata, dodavanje klasa i id atributa, postavljanje sadržaja elemenata, i dodavanje deteta roditelju.

Kodovi

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="sr">
             <meta charset="utf-8" />
             <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
             <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1" />
             <title>Yogast sportski klub | Početna</title>
                 name="keywords"
                 content="klub,treneri,atletika,fudbal,jiu-jitsa"
16
17
                 name="description"
18
                 content="Yogast klub je klub različitih sportova, stvoren
19
                                         kako bi podstakao decu od malena da budu
20
                                         disciplinovana i takmičarski nastrojena. "
21
22
             <meta name="author" content="mailto:boban.matovic.93.20@ict.edu.rs" />
23
             <meta name="copyright" content="Yogast klub 2023" />
24
             <link rel="icon" type="image/x-icon" href="images/favicon-16x16.png">
26
27
             <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
28
29
             <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
             <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css" />
                 rel="stylesheet"
                 href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"
```

```
><![endif]-->
41
42
43 🗸
         <body class="main-layout">
44
45 🗸
             <div class="loader bg">
                <div class="loader">
                    <img src="images/loading.gif" alt="Loader slika" />
47
                 </div>
             </div>
             <div id="mySidepanel" class="sidepanel">
             </div>
              <header>
                <!-- header inner -->
             </header>
             <!-- end header -->
             <!-- start slider section -->
             <div class="banner main">
62
             </div>
             <!-- end slider section -->
             <div class="footbol">
                 <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div
                                id="myCarousel"
                                class="carousel slide"
70
71
                                data-ride="carousel"
72
                                <1i
                                        data-target="#myCarousel"
75
```

```
75
                                        data-target="#myCarousel"
                                        data-slide-to="0"
                                        class="active"
78
                                    >
                                    li
                                        data-target="#myCarousel"
                                        data-slide-to="1"
                                    >
                                    <li
                                        data-target="#myCarousel"
                                        data-slide-to="2"
                                    >
                                <!-- POCETAK Dinamicki Carousel-->
                                <div id="carouselIspis"></div>
                                <!-- KRAJ -->
                                    class="carousel-control-prev"
                                    href="#myCarousel"
                                    role="button"
                                    data-slide="prev"
95
                                        class="fa fa-angle-left"
                                        aria-hidden="true"
                                    ></i>
                                    <span class="sr-only">Previous</span>
                                </a>
                                    class="carousel-control-next"
                                    href="#myCarousel"
                                    role="button"
                                    data-slide="next"
```

```
<i
                                           class="fa fa-angle-right"
110
                                           aria-hidden="true"
111
112
                                       ></i>
113
                                       <span class="sr-only">Next</span>
114
115
                               </div>
                          </div>
116
117
                      </div>
118
                  </div>
119
              </div>
              <!-- sports -->
120
              <div class="sports">
121 ~
                 <!-- Ispisano iz JS-a-->
122
123
              </div>
124
              <!-- end sports -->
              <!-- about -->
125
126 ~
              <div class="about_club">
127
              </div>
128
129
              <!-- trannir -->
130
              <div class="trannir_content">
131 🗸
132
133
              </div>
              <!-- end trannir -->
134
135
136 ∨
              <div class="our_club_section">
137
138
              </div>
139
              <!-- footer -->
140
141
              <footer id="ispisFootera"></footer>
```

```
140
              <!-- footer -->
              <footer id="ispisFootera"></footer>
141
              <!-- Dinamicko kreiranje i ispis iz JS-a-->
142
143
              <!-- end footer -->
144
              <!-- Javascript files-->
              <script src="js/jquery.min.js"></script>
145
              <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
146
              <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
147
              <script src="js/custom.js"></script>
148
              <script src="js/main.js"></script>
149
              <script src="js/carousel-dinamicki.js"></script>
150
151
          </body>
      </html>
152
153
```

About.html

```
</div>
<header>
  <div class="head-top">
     <div class="container-fluid">
        <div class="row d_flex">
           <div class="col-sm-3">
             <div class="logo">
                <a href="index.html"
                  ><img src="images/logo.png"</pre>
                /></a>
             </div>
          </div>
           <div class="col-sm-9">
             <
                   <a href="Javascript:void(0)"
                        class="fa fa-user"
                        aria-hidden="true"
                     ></i
                   ></a>
                <
                   <a href="Javascript:void(0)"
                        class="fa fa-search"
                        aria-hidden="true"
                   ></a>
                <
                   <button class="openbtn" onclick="openNav()">
                      <img src="images/menu_btn.png" />
                   </button>
```

```
</button>
                               </div>
                   </div>
               </div>
           </div>
       </header>
       <!-- about -->
       <div class="about" id="ispisAbout"></div>
       <!-- end about -->
       <!-- footer -->
       <footer id="ispisFootera"></footer>
       <!-- end footer -->
       <!-- Javascript files-->
       <script src="js/jquery.min.js"></script>
       <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
       <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
       <script src="js/custom.js"></script>
       <script src="js/main.js"></script>
   </body>
</html>
```

```
!DOCTYPE html>
2 <html lang="sr">
            <meta charset="utf-8" />
            <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
            <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1" />
            <title>Yogast sportski klub | Sportovi</title>
            <meta name="keywords" content="sport, klub,fudba,atletika,treneri" />
                name="description"
                content="Yogast klub vam predstavlja svoj asortiman različitih sportova"
            <meta name="author" content="mailto:boban.matovic.93.20@ict.edu.rs" />
            <meta name="copyright" content="Yogast klub 2023" />
            <link rel="icon" type="image/x-icon" href="images/favicon-16x16.png">
            <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
            <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
            <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css" />
                rel="stylesheet"
                href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"
                <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script</pre>
        <body class="main-layout inner_page">
```

```
<div class="loader_bg">
                 <div class="loader">
41 \
                      <img src="images/loading.gif" alt="Loader slika" />
42
43
                 </div>
             </div>
             <!-- end loader -->
45
             <div id="mySidepanel" class="sidepanel">
47
                 <!-- Dinamicki ispisano iz JS-a-->
             </div>
             <header>
             </header>
             <!-- end header -->
             <!-- sports -->
             <div class="sports">
                <!-- Ispisano iz JS-a-->
             </div>
             <!-- end sports -->
             <!-- footer -->
             <footer id="ispisFootera">
62
             </footer>
             <!-- end footer -->
             <!-- Javascript files-->
             <script src="js/jquery.min.js"></script>
             <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
             <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
             <script src="js/custom.js"></script>
70
             <script src="js/main.js"></script>
71
         </body>
     </html>
72
```

Kontakt.html

```
| Clocky | C
```

```
<body class="main-layout inner_page">
   <div class="loader bg">
        <div class="loader">
            <img src="images/loading.gif" alt="Loader slika" />
   <!-- end loader -->
   <div id="mySidepanel" class="sidepanel">
   <header>
   <!-- end header -->
   <div class="contact">
   <div id="popup"></div>
   <footer id="ispisFootera"></footer>
   <script src="js/jquery.min.js"></script>
   <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
   <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
   <script src="js/custom.js"></script>
   <script src="js/main.js"></script>
```

Tranner.html

```
48
             </div>
49
50
             <header>
51
52
             </header>
53
             <div class="trannir_content">
54
55
56
             </div>
57
58
59
             <!-- footer -->
             <footer id="ispisFootera">
60
61
62
             </footer>
63
             <!-- Javascript files-->
64
65
             <script src="js/jquery.min.js"></script>
             <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
66
             <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
67
             <script src="js/custom.js"></script>
68
             <script src="js/main.js"></script>
69
70
         </body>
71
     </html>
```

Main.js

```
var nizNavigacioniMeniHref = [
         "index.html",
         "about.html",
         "games.html",
         "tranner.html",
         "dokumentacija.pdf",
     var nizNavigacioniMeniTekst = [
         "Početna",
         "O autoru",
         "Sportovi",
         "Dokumentacija",
     nizKontaktFooterText = [
         "Pozovite +01 1234567890",
     nizKontaktFooterSrc = ["images/call.png", "images/mall.png"];
     nizKontaktFooterAlt = ["Slika telefona", "Slika email-a"];
     function elementsFactory(tag, classes, idAttr = "", innerHTML = false) {
         let tmpElement = document.createElement(tag);
         if (Array.isArray(classes)) {
             tmpElement.classList.add(...classes);
         } else if (classes) {
             tmpElement.classList.add(classes);
         if (idAttr) {
             tmpElement.setAttribute("id", idAttr);
         tmpElement.innerHTML = innerHTML ? innerHTML : "";
         return tmpElement;
40
     /* Nasledjivanje Elemenata */
     function appendChildToParent(parent, child) {
         return parent.appendChild(child);
     var navigacioniMeniHTML = document.querySelector("#mySidepanel");
     var ispisNavigacioniMeni = `<a href="javascript:void(0)" class="closebtn" onclick="closeNav()">x</a>`;
```

```
for (let i = 0; i < nizNavigacioniMeniHref.length; i++) {
    ispisNavigacioniMeni +=
    <a href="${nizNavigacioniMeniHref[i]}">${nizNavigacioniMeniTekst[i]}</a>"
navigacioniMeniHTML.innerHTML = ispisNavigacioniMeni;
// Kreiranje header elementa preko HTML-a
const header = document.querySelector('header');
// Kreiranje div taga sa klasom "head-top" korišćenjem funkcije elementsFactory
const headTopDiv = elementsFactory('div', 'head-top');
appendChildToParent(header, headTopDiv);
// Kreiranje div taga sa klasom "container-fluid" korišćenjem funkcije elementsFactory
const containerFluidDiv = elementsFactory('div', 'container-fluid');
appendChildToParent(headTopDiv, containerFluidDiv);
// Kreiranje div taga sa klasom "row d flex" korišćenjem funkcije elementsFactory
const rowDiv = elementsFactory('div', ['row', 'd_flex']);
appendChildToParent(containerFluidDiv, rowDiv);
const colSm3Div = elementsFactory('div', 'col-sm-3');
appendChildToParent(rowDiv, colSm3Div);
const logoDiv = elementsFactory('div', 'logo');
appendChildToParent(colSm3Div, logoDiv);
const logoLink = elementsFactory('a');
logoLink.href = 'index.html';
appendChildToParent(logoDiv, logoLink);
// Kreiranje slike unutar linka korišćenjem funkcije elementsFactory
const logoImage = elementsFactory('img');
logoImage.src = 'images/logo.png';
logoImage.alt = 'Logo';
appendChildToParent(logoLink, logoImage);
// Kreiranje div taga sa klasom "col-sm-9" korišćenjem funkcije elementsFactory
const colSm9Div = elementsFactory('div', 'col-sm-9');
appendChildToParent(rowDiv, colSm9Div);
```

```
// Kreiranje liste korišćenjem funkcije elementsFactory
      const emailList = elementsFactory('ul', ['email', 'text_align_right']);
      appendChildToParent(colSm9Div, emailList);
      // Kreiranje prvog stavka liste korišćenjem funkcije elementsFactory
      const emailListItem1 = elementsFactory('li');
      const emailLink1 = elementsFactory('a');
      emailLink1.href = 'Javascript:void(0)';
104
      const emailIcon1 = elementsFactory('i', ['fa', 'fa-user']);
      appendChildToParent(emailLink1, emailIcon1);
      appendChildToParent(emailListItem1, emailLink1);
      appendChildToParent(emailList, emailListItem1);
      // Kreiranje drugog stavka liste korišćenjem funkcije elementsFactory
110
      const emailListItem2 = elementsFactory('li');
111
      const emailLink2 = elementsFactory('a');
112
      emailLink2.href = 'Javascript:void(0)';
113
114
      const emailIcon2 = elementsFactory('i', ['fa', 'fa-search']);
115
      appendChildToParent(emailLink2, emailIcon2);
      appendChildToParent(emailListItem2, emailLink2);
116
      appendChildToParent(emailList, emailListItem2);
117
118
119
      // Kreiranje trećeg stavka liste korišćenjem funkcije elementsFactory
120
      const emailListItem3 = elementsFactory('li');
      const menuButton = elementsFactory('button', 'openbtn');
121
      menuButton.setAttribute('onclick', 'openNav()');
122
123
      const menuButtonImage = elementsFactory('img');
124
      menuButtonImage.src = 'images/menu btn.png';
125
      menuButtonImage.alt = 'Menu Button';
126
      appendChildToParent(menuButton, menuButtonImage);
      appendChildToParent(emailListItem3, menuButton);
127
128
      appendChildToParent(emailList, emailListItem3);
129
      /*********** END Header **********/
130
131
132
      /* Dinamicko Pravljenje i ispis Footer sekcije */
134
135
      let tagZaIspisFooter = document.querySelector('footer');
136
      let divTagFooter = document.createElement("div");
138
      divTagFooter.setAttribute("class", "footer");
      let divTagContainer = document.createElement("div");
139
      divTagContainer.setAttribute("class", "container");
140
```

```
let divTagRow = document.createElement("div");
      divTagRow.setAttribute("class", "row");
      let divTagColFooter = document.createElement("div");
      divTagColFooter.setAttribute("class", "col-md-8 offset-md-2");
      let divTagColFooter2 = document.createElement("div");
      divTagColFooter2.setAttribute("class", "col-md-8 offset-md-2");
      let tagH3Footer = document.createElement("h3");
      let sadrzajTagH3Footer = document.createTextNode("Zapratite nas");
      tagH3Footer.appendChild(sadrzajTagH3Footer);
      let tagUlSocialFooter = document.createElement("ul");
      tagUlSocialFooter.setAttribute("class", "social_icon text_align_center");
      let divTagContaFooter = document.createElement("div");
      divTagContaFooter.setAttribute("class", "conta text_align_center");
      let tagUlContaFooter = document.createElement("ul");
      tagUlContaFooter.setAttribute("id", "ispis_kontakt_footer");
      let btnProvera = document.getElementById("btnProvera") || null;
      let ispisKontaktFooter = "";
      for (let i = 0; i < nizKontaktFooterText.length; i++) {</pre>
          ispisKontaktFooter += `
       <a href = "Javascript:void(0)"><img src = "${nizKontaktFooterSrc[i]}"</pre>
170
       alt ="${nizKontaktFooterAlt[i]}"/>${nizKontaktFooterText[i]}</a>
      tagUlContaFooter.innerHTML = ispisKontaktFooter;
      let divTagColMenu = document.createElement("div");
176
      divTagColMenu.setAttribute("class", "menu_bottom text_align_center");
      divTagColMenu.setAttribute("id", "ispis_nav_footer");
178
179
      divTagColFooter2.appendChild(divTagColMenu);
      let divTagCopyrightFooter = document.createElement("div");
      divTagCopyrightFooter.setAttribute("class", "copyright text_align_center");
      let divTagContainer2 = document.createElement("div");
      divTagContainer2.setAttribute("class", "container");
      let divTagRow2 = document.createElement("div");
      divTagRow2.setAttribute("class", "row");
      let divTagColBoot2 = document.createElement("div");
```

```
divTagColBoot2.setAttribute("class", "col-md-8 offset-md-2");
      let tagPFooter = document.createElement("p");
      let sadrzajtagPFooter = document.createTextNode("@ 2023 All Rights Reserved.");
      tagPFooter.appendChild(sadrzajtagPFooter);
      let tagAFooter = document.createElement("a");
      let sadrzajtagAFooter = document.createTextNode("Boban Matovic 93/20");
      tagAFooter.appendChild(sadrzajtagAFooter);
      tagPFooter.appendChild(tagAFooter);
      divTagColBoot2.appendChild(tagPFooter);
      divTagRow2.appendChild(divTagColBoot2);
      divTagContainer2.appendChild(divTagRow2);
      divTagCopyrightFooter.appendChild(divTagContainer2);
      divTagContaFooter.appendChild(tagUlContaFooter);
      divTagColFooter.appendChild(tagH3Footer);
      divTagColFooter.appendChild(tagUlSocialFooter);
      divTagColFooter.appendChild(divTagContaFooter);
      divTagRow.appendChild(divTagColFooter);
      divTagRow.appendChild(divTagColFooter2);
      divTagContainer.appendChild(divTagRow);
      divTagFooter.appendChild(divTagContainer);
      divTagFooter.appendChild(divTagCopyrightFooter);
210
211
212
      tagZaIspisFooter.appendChild(divTagFooter);
      /* Ispis drustvenih mreza */
215
      let nizFontIkonicaDrustveneMreze = [
216
          "fa fa-facebook-f",
          "fa fa-twitter".
          "fa fa-linkedin",
219
          "fa fa-instagram",
          "fa fa-youtube-play",
      1;
      let ispisDrustveneMreze = "";
      for (let i = 0; i < nizFontIkonicaDrustveneMreze.length; i++) {</pre>
          ispisDrustveneMreze += `
          <a href="Javascript:void(0)">
              <i class = "${nizFontIkonicaDrustveneMreze[i]}"></i></a>
      ispisDrustveneMreze += "";
      let sviElementiKlaseSocialElements =
          document.getElementsByClassName("social_icon");
```

```
for (let i = 0; i < sviElementiKlaseSocialElements.length; i++) {</pre>
    sviElementiKlaseSocialElements[i].innerHTML = ispisDrustveneMreze;
/* Ispis navigacionog menija u Footer-u */
let tagzaIspisNavMeniFooter = document.getElementById("ispis_nav_footer");
let ispisNavigacioniMeniFooter = "";
for (let i = 0; i < nizNavigacioniMeniTekst.length; i++) {</pre>
    ispisNavigacioniMeniFooter += `
    <a href= "${nizNavigacioniMeniHref[i]}">${nizNavigacioniMeniTekst[i]}</a>
ispisNavigacioniMeniFooter += "";
tagzaIspisNavMeniFooter.innerHTML = ispisNavigacioniMeniFooter;
let divClassContainer = elementsFactory("div", "container");
let divClassRow = elementsFactory("div", "row");
let divClassCol12 = elementsFactory("div", "col-md-12");
let divCLassTitlePage = elementsFactory("div", [
    "titlepage",
    "text align center",
let tagH2About = elementsFactory("h2", "", "", "0 autoru");
let divClassCol5 = elementsFactory("div", "col-md-5");
let divClassAboutImg = elementsFactory("div", "about_img");
let tagFigureAbout = elementsFactory("figure");
let tagImgAbout = elementsFactory("img", ["img responsive", "rounded"]);
tagImgAbout.setAttribute("src", "images/about_me.jpg");
tagImgAbout.setAttribute("alt", "Slika autora");
let divClassCol7 = elementsFactory("div", [
    "d_flex",
    "flex-column",
    "justify-content-center",
    "text_align_center",
]);
let tagH1About = elementsFactory("h1", "", "", "Boban Matovic 93/20");
let tagPAbout = elementsFactory("p", "", "", "Student: ");
let tagStrong = elementsFactory(
    "strong",
```

```
"AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD"
appendChildToParent(tagPAbout, tagStrong);
appendChildToParent(divClassCol7, tagH1About);
appendChildToParent(divClassCol7, tagPAbout);
appendChildToParent(tagFigureAbout, tagImgAbout);
appendChildToParent(divClassAboutImg, tagFigureAbout);
appendChildToParent(divClassCol5, divClassAboutImg);
appendChildToParent(divCLassTitlePage, tagH2About);
appendChildToParent(divClassCol12, divCLassTitlePage);
appendChildToParent(divClassRow, divClassCol12);
appendChildToParent(divClassRow, divClassCol5);
appendChildToParent(divClassRow, divClassCol7);
appendChildToParent(divClassContainer, divClassRow);
if (document.getElementById("ispisAbout")) {
    document.getElementById("ispisAbout").appendChild(divClassContainer);
const aboutClubDiv = document.querySelector('.about_club');
const containerDivAboutClub = elementsFactory('div', 'container');
const rowDiv1AboutClub = elementsFactory('div', 'row');
const colMd12Div1AboutClub = elementsFactory('div', 'col-md-12');
const titlepageDivAboutClub = elementsFactory('div', ['titlepage', 'text_align_center']);
const h2TagAboutClub = elementsFactory('h2', 'mt-5', null, '0 našem klubu');
const pTagAboutClub = elementsFactory('p', null, null, 'Pogledajte kratki video zapis o našem klubu, kako bi se bolje upoznali');
const colMd12Div2AboutClub = elementsFactory('div', 'col-md-12');
const aboutImgDivAboutClub = elementsFactory('div', 'about_img');
const figureTagAboutClub = document.createElement('figure');
```

```
const imgTagAboutClub = elementsFactory('img', 'img responsive');
      imgTagAboutClub.src = 'images/about img.png';
      imgTagAboutClub.alt = '0 nama slika';
      const aboBtnDiv = elementsFactory('div', 'abo btn');
      const aTagAboutClub = document.createElement('a');
      aTagAboutClub.href = 'Javascript:void(0)';
      const imgBtnTagAboutClub = elementsFactory('img');
      imgBtnTagAboutClub.src = 'images/about btn.png';
      imgBtnTagAboutClub.alt = 'Btn slika';
      appendChildToParent(containerDivAboutClub, rowDiv1AboutClub);
      appendChildToParent(rowDiv1AboutClub, colMd12Div1AboutClub);
      appendChildToParent(colMd12Div1AboutClub, titlepageDivAboutClub);
      appendChildToParent(titlepageDivAboutClub, h2TagAboutClub);
      appendChildToParent(titlepageDivAboutClub, pTagAboutClub);
      appendChildToParent(rowDiv1AboutClub, colMd12Div2AboutClub);
      appendChildToParent(colMd12Div2AboutClub, aboutImgDivAboutClub);
      appendChildToParent(aboutImgDivAboutClub, figureTagAboutClub);
      appendChildToParent(figureTagAboutClub, imgTagAboutClub);
      appendChildToParent(aboutImgDivAboutClub, aboBtnDiv);
      appendChildToParent(aboBtnDiv, aTagAboutClub);
      appendChildToParent(aTagAboutClub, imgBtnTagAboutClub);
      if(aboutClubDiv){
      appendChildToParent(aboutClubDiv, containerDivAboutClub);
      /* START Trannir */
      // Selektovanje elementa sa klasom "trannir"
      const trannirDiv = elementsFactory('div', 'trannir');
      // Kreiranje div taga sa klasom "container"
      const containerDiv = elementsFactory('div', 'container');
370
      // Kreiranje div taga sa klasom "row"
371
      const rowDiv1 = elementsFactory('div', 'row');
      // Kreiranje div taga sa klasom "col-md-12"
      const colMd12Div = elementsFactory('div', 'col-md-12');
```

```
const titlepageDiv = elementsFactory('div',['titlepage', 'text_align_center']);
// Kreiranje h2 taga sa sadržajem "Treneri kluba"
const h2Tag = elementsFactory('h2', null, null, 'Treneri kluba');
const pTag = elementsFactory('p', null, null, 'Upoznajte neke od trenera');
appendChildToParent(titlepageDiv, h2Tag);
appendChildToParent(titlepageDiv, pTag);
appendChildToParent(colMd12Div, titlepageDiv);
appendChildToParent(rowDiv1, colMd12Div);
appendChildToParent(containerDiv, rowDiv1);
appendChildToParent(trannirDiv, containerDiv);
const rowDiv2 = elementsFactory('div', ['row', 'd_flex']);
// Kreiranje div taga sa klasom "col-lg-10 offset-lg-1 col-md-12"
const collg10Div = elementsFactory('div', ['col-lg-10', 'offset-lg-1', 'col-md-12']);
const testimoDiv = elementsFactory('div', ['carousel', 'slide', 'our_trannir']);
testimoDiv.setAttribute('id', 'testimo');
testimoDiv.setAttribute('data-ride', 'carousel');
// Kreiranje ol taga sa klasom "carousel-indicators"
const olTag = elementsFactory('ol', 'carousel-indicators');
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    const liTag = elementsFactory('li');
    liTag.setAttribute('data-target', '#testimo');
    liTag.setAttribute('data-slide-to', i);
    if (i === 0) {
        liTag.classList.add('active');
    appendChildToParent(olTag, liTag);
const carouselInnerDiv = elementsFactory('div', 'carousel-inner');
for (let i = 0; i < 3; i++) {
```

```
const carouselItemDiv = elementsFactory('div', 'carousel-item');
         carouselItemDiv.classList.add('active');
     const containerDiv = elementsFactory('div', 'container');
     const carouselCaptionDiv = elementsFactory('div',['carousel-caption', 'posi_in']);
     const trannirTextDiv = elementsFactory('div', 'trannir_text');
     const imageSrc = ['images/trenerZoran.jpg', 'images/trenerSinisa.jpg', 'images/clint.jpg'];
     const treneri = ['Zoran Nikolić', 'Siniša Batinić', 'Stojan Savić'];
const sports = ['Trener Atletike', 'Trener fudbala', 'Trener Jiu-jitse'];
     const imageTag = elementsFactory('img');
     imageTag.src = imageSrc[i];
     imageTag.alt = `Trener ${treneri[i]}`;
     const h3Tag = elementsFactory('h3', null, null, treneri[i]);
     const spanTag = elementsFactory('span', null, null, sports[i]);
const ulTag = elementsFactory('ul', ['social_icon', 'text_align_center']);
     appendChildToParent(trannirTextDiv, imageTag);
     appendChildToParent(trannirTextDiv, h3Tag);
     appendChildToParent(trannirTextDiv, spanTag);
     appendChildToParent(trannirTextDiv, ulTag);
     appendChildToParent(carouselCaptionDiv, trannirTextDiv);
     appendChildToParent(containerDiv, carouselCaptionDiv);
     appendChildToParent(carouselItemDiv, containerDiv);
     appendChildToParent(carouselInnerDiv, carouselItemDiv);
const prevLink = elementsFactory('a', 'carousel-control-prev');
prevLink.href = '#testimo';
prevLink.role = 'button';
prevLink.setAttribute('data-slide', 'prev');
prevLink.innerHTML = '<i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i></span class="sr-only">Previous</span>';
const nextLink = elementsFactory('a', 'carousel-control-next');
nextLink.href = '#testimo';
nextLink.role = 'button';
nextLink.setAttribute('data-slide', 'next');
nextLink.innerHTML = '<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">Next</span>';
appendChildToParent(testimoDiv, olTag);
```

```
appendChildToParent(testimoDiv, carouselInnerDiv);
 appendChildToParent(testimoDiv, prevLink);
appendChildToParent(testimoDiv, nextLink);
appendChildToParent(colLg10Div, testimoDiv);
appendChildToParent(rowDiv2, colLg10Div);
appendChildToParent(containerDiv, rowDiv2);
appendChildToParent(trannirDiv, containerDiv);
var proveraTrainer =document.querySelector('.trannir_content');
if(proveraTrainer){
 appendChildToParent(proveraTrainer, trannirDiv);
const ourClubDiv = elementsFactory('div', 'our_club');
const containerDivOurClub = elementsFactory('div', 'container');
// Kreiranje div taga sa klasom "row"
const rowDiv1OurClub = elementsFactory('div', 'row');
const colMd10DivOurClub = elementsFactory('div',['col-md-10','offset-md-1']);
const titlepageDivOurClub = elementsFactory('div',['titlepage','text_align_center']);
const h2TagOurClub = elementsFactory('h2', null, null, 'Učlanite se u naš klub');
// Kreiranje p taga sa sadržajem "Postanite član našek kluba, i pridružite se stotinama zadovoljnjih članova."

const pTagOurClub = elementsFactory('p', null, null, 'Postanite član našek kluba, i pridružite se stotinama zadovoljnjih članova.');
const colMd12DivOurClub = elementsFactory('div', 'col-md-12');
const clubBtnDiv = elementsFactory('div', 'club_btn');
// Kreiranje 3 a taga sa klasom "read_more" i različitím tekstom for (let i = 0; i < 3; i++) {
```

```
const aTagOurclub = elementsFactory('a', 'read_more', null, ['Stupite u kontakt', 'Mapa', 'Učlanite se sada'][i]);
aTagOurclub.href = 'Javascript:void(0)';
           appendChildToParent(clubBtnDiv, aTagOurClub);
      appendChildToParent(titlepageDivOurClub, h2TagOurClub);
      appendChildToParent(titlepageDivOurClub, pTagOurClub);
      appendChildToParent(colMd10DivOurClub, titlepageDivOurClub);
appendChildToParent(rowDiv1OurClub, colMd10DivOurClub);
appendChildToParent(rowDiv1OurClub, colMd12DivOurClub);
appendChildToParent(colMd12DivOurClub, clubBtnDiv);
      appendChildToParent(containerDivOurClub, rowDiv1OurClub);
      appendChildToParent(ourClubDiv, containerDivOurClub);
      var ispisOurClubContent = document.querySelector(".our_club_section");
533 console.log(ourClubDiv);
535 v if(ispisOurClubContent){
appendChildToParent(ispisOurClubContent, ourClubDiv);
337
}
      const sportsDiv = document.querySelector('.sports');
      const containerDivSports = elementsFactory('div', 'container');
      const rowDivSports = elementsFactory('div', 'row');
      const colMd12DivSports = elementsFactory('div', 'col-md-12');
      const sportsTextDiv = elementsFactory('div', ['titlepage','text_align_center']);
      console.log(sportsTextDiv);
      // Kreiranje h2 taga sa sadržajem "Sportovi koje nudimo"
const h2TagSports = elementsFactory('h2', null, null, 'Sportovi koje nudimo');
      const pTagSports = elementsFactory('p', null, null, 'Naš klub nudi različite sportske aktivnosti za sve uzraste i nivoe veštine.'
```

```
tagASport.appendChild(document.createTextNode('Pročitajte više'));
612
          // Spajanje elemenata
          appendChildToParent(divTagSportTekst, tagH3Sport);
          appendChildToParent(divTagSportTekst, tagPSport);
          appendChildToParent(divTagSportTekst, tagASport);
          appendChildToParent(tagFigureSport, tagImgSport);
          appendChildToParent(tagFigureSport, divTagSportTekst);
          appendChildToParent(divTagSportMain, tagFigureSport);
          appendChildToParent(divTagColBoot, divTagSportMain);
          appendChildToParent(divZaIspisSporta, divTagColBoot);
      // Spajanje elemenata
      appendChildToParent(sportsTextDiv, h2TagSports);
      appendChildToParent(sportsTextDiv, pTagSports);
      appendChildToParent(colMd12DivSports, sportsTextDiv);
      appendChildToParent(rowDivSports, colMd12DivSports);
      appendChildToParent(containerDivSports, rowDivSports);
      appendChildToParent(containerDivSports, divZaIspisSporta);
      if(sportsDiv){
      appendChildToParent(sportsDiv, containerDivSports);
      /* END SPORTS */
      /* START Banner Section */
      const bannerMainDiv = document.querySelector('.banner main');
      const containerFluidDivSlider = elementsFactory('div', 'container-fluid');
      const rowDivSlider = elementsFactory('div', 'row');
      const colMd12DivSlider = elementsFactory('div', 'col-md-12');
      const clubDivSlider = elementsFactory('div', 'club');
      const figureTagSlider = elementsFactory('figure');
      const imgTag1Slider = elementsFactory('img', 'sm n0');
      imgTag1Slider.src = 'images/bbnner.png';
      imgTag1Slider.alt = 'banner';
      const imgTag2Slider = elementsFactory('img', 'tes_n0');
      imgTag2Slider.src = 'images/banner1.jpg';
      imgTag2Slider.alt = 'banner2':
```

```
spendChildToParent(figursTagSilder, imgTagSilder);

spendChildToParent(figursTagSilder, imgTagSilder);

cont passibisider = elementsTactory('hi', mull, mull, 'Yogast spentski klub');

cont passibiser = elementsTactory('hi', mull, mull, 'Yogast spentski klub');

cont passibiser = elementsTactory('n', mull, mull, 'Yogast spentski klub');

spendChildToParent(passibisider, httgSilder);

spendChildToParent(passibisider, passibisider);

spendChildToParent(passibisider, passibisider);

spendChildToParent(passibisider, passibisider);

spendChildToParent(chibisider, controller);

spendChildToPa
```

```
707
708
      const rowDivFormContact = elementsFactory('div', 'row');
710
      const colMd12DivForm1Contact = elementsFactory('div', 'col-md-12');
711
712
713
      // Kreiranje input elementa sa odgovarajućim atributima
714
      const inputName = elementsFactory('input', 'contactus');
715
      inputName.setAttribute('placeholder', 'Ime i Prezime');
      inputName.setAttribute('type', 'text');
716
      inputName.setAttribute('name', 'Your Name');
717
718
      inputName.id = 'tbImePrezime';
719
      // Kreiranje input elementa sa odgovarajućim atributima
      const inputPhone = elementsFactory('input', 'contactus');
      inputPhone.setAttribute('placeholder', 'Broj Telefona');
      inputPhone.setAttribute('type', 'text');
      inputPhone.setAttribute('name', 'Phone number');
      inputPhone.id = 'tbBrojTelefona';
      // Kreiranje input elementa sa odgovarajućim atributima
      const inputEmail = elementsFactory('input', 'contactus');
      inputEmail.setAttribute('placeholder', 'Email');
      inputEmail.setAttribute('type', 'email');
730
      inputEmail.setAttribute('name', 'Email');
      inputEmail.id = 'tbEmail';
      // Kreiranje textarea elementa sa odgovarajućim atributima
      const textareaTag = elementsFactory('textarea', 'textarea');
      textareaTag.setAttribute('placeholder', 'Vaša poruka');
      textareaTag.id = 'tbTextArea';
      textareaTag.textContent = 'Vaša poruka';
      // Kreiranje p elementa sa atributom id="ispisGreske"
740
741
      const pTagContact = elementsFactory('p');
      pTagContact.id = 'ispisGreske';
      const inputButton = elementsFactory('input', ['btn', 'send_btn']);
      inputButton.setAttribute('type', 'button');
      inputButton.setAttribute('value', 'Posalji');
      inputButton.id = 'btnProvera';
748
      appendChildToParent(colMd12DivForm1Contact, inputName);
      appendChildToParent(colMd12DivForm1Contact, inputPhone);
      appendChildToParent(colMd12DivForm1Contact, inputEmail);
751
      const colMd12DivForm2Contact = elementsFactory('div', 'col-md-12');
```

```
appendChildToParent(colMd12DivForm2Contact, textareaTag);
appendChildToParent(colMd12DivForm2Contact, pTagContact);
const colMd12DivForm3Contact = elementsFactory('div', 'col-md-12');
appendChildToParent(colMd12DivForm3Contact,inputButton);
appendChildToParent(rowDivFormContact, colMd12DivForm1Contact);
appendChildToParent(rowDivFormContact, colMd12DivForm2Contact);
appendChildToParent(rowDivFormContact, colMd12DivForm3Contact);
appendChildToParent(formTagContact, rowDivFormContact);
appendChildToParent(titlepageDivContact, h2TagContact);
appendChildToParent(colMd12Div2Contact, titlepageDivContact);
appendChildToParent(colMd12Div2Contact, formTagContact);
appendChildToParent(rowDiv2Contact, colMd12Div1Contact);
appendChildToParent(rowDiv2Contact, colMd12Div2Contact);
appendChildToParent(containerDivContact, rowDiv1Contact);
appendChildToParent(containerDivContact, rowDiv2Contact);
if(contactDiv){
appendChildToParent(contactDiv, containerDivContact);
/* START Kontakt provera */
nizElemenataForme = ["tbImePrezime", "tbBrojTelefona", "tbEmail", "tbTextArea"];
function proveriFormu() {
   var imePrezime = document.getElementById("tbImePrezime").value.trim();
   var brojTelefona = document.getElementById("tbBrojTelefona").value.trim();
   var email = document.getElementById("tbEmail").value.trim();
   var tekst = document.getElementById("tbTextArea").value.trim();
   // Provere
   var regexImePrezime = /^[A-Za-zČčĆ抚ĐđŽž\s]+$/;
    if (!regexImePrezime.test(imePrezime)) {
        ispisiGresku("Molimo unesite validno ime i prezime.");
        return;
   var regexBrojTelefona =
        /^\s*(?:\+?(\d{1,3}))?[-. (]*(\d{2})[-. )]*(\d{3})[-. ]*(\d{4})(?: *x(\d+))?\s*$/;
    if (!regexBrojTelefona.test(brojTelefona)) {
        ispisiGresku("Molimo unesite validan broj telefona (10 cifara).");
        return;
   var regexEmail = /^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/;
    if (!regexEmail.test(email)) {
        ispisiGresku("Molimo unesite validnu email adresu.");
```

```
return;
          if (tekst === "" || tekst === "Vaša poruka") {
              ispisiGresku("Molimo unesite svoju poruku.");
              return:
          ispisiGresku("Forma je uspešno popunjena.", false);
811
          prikaziPopup(!greska);
813
814 \rightarrow if (btnProvera) {
          btnProvera.addEventListener("click", proveriFormu);
817
818 v function ispisiGresku(tekst, greska = true) {
          var paragrafElement = document.querySelector("#ispisGreske");
820
          paragrafElement.textContent = tekst;
821
          var imePrezime = document.getElementById("tbImePrezime");
822
          var brojTelefona = document.getElementById("tbBrojTelefona");
823
          var email = document.getElementById("tbEmail");
          var tekst = document.getElementById("tbTextArea");
824
          prikaziPopup(!greska);
825
          if (greska) {
826 ~
827
              paragrafElement.classList.add("greska");
828
              paragrafElement.classList.add("text-danger");
              imePrezime.classList.add("border-danger");
829
              brojTelefona.classList.add("border-danger");
830
              email.classList.add("border-danger");
              tekst.classList.add("border-danger");
           } else {
              paragrafElement.classList.remove("greska");
              imePrezime.classList.remove("border-danger");
              brojTelefona.classList.remove("border-danger");
              email.classList.remove("border-danger");
              tekst.classList.remove("border-danger");
              imePrezime.classList.add("border-success");
              brojTelefona.classList.add("border-success");
              email.classList.add("border-success");
842
              tekst.classList.add("border-success");
843
844
              paragrafElement.classList.remove("text-danger");
              paragrafElement.classList.add("text-success");
845
```

```
846
      /* Poop up jQuery */
      $("#btnProvera").on("click", proveriFormu);
853 ∨ function prikaziPopup(uspesno) {
          var popup = $("#popup");
          if (uspesno) {
              popup.text("Uspesno!");
              popup.removeClass("bg-danger").addClass("bg-success");
              popup.addClass("text-white");
          } else {
              popup.removeClass("bg-success").addClass("bg-danger");
              popup.text("Neuspesno!");
              popup.addClass("text-white");
          popup.fadeIn(500).delay(2000).fadeOut(500);
      /* END Kontakt provera*/
868
```

Style.css

Pošto je template preuzet, i sadrži previše linija CSS koda, previše bi bilo kopirati sve.

```
/* Poopup */
#popup {
    display: none;
    position: fixed;
    bottom: 10px;
    left: 10px;
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
}
```

| Linija koda koja je dodata u CSS, za sve ostale manje potrebe, korišćene su klase u B | ootstrap- |
|---|-----------|
| u. | |

Hvala na pažnji.