MAUNA
Hambourg · Rapport d'équipe

Suivi hebdomadaire 1–7 mars 2026

Analyse complète : scores de performance et risque de blessure individuels et collectifs, comparaison de la charge externe par poste, et moyennes des données subjectives de bien-être.

1 mars → 7 mars 2026
Confidentiel · Staff uniquement

Sommaire

> COACH BRIEF
>
> Fait moi un rapport sur mon equipe du 1 au 7 mars. Je veux un graph en lignes avec l'evolution de score de performance et de blessures de mes joueurs individuellement, et un graph avec la trend moyenne de l'equipe pour la perf et les blessures aussi. Rajoute moi une analyse de la comparaison de la charge externe de mes joueurs en fonction de leurs positions et compare les entre eux. Fait moi un tableaux avec les moyennes des donnees subjectives de mes joueurs du 25 fevrier au 7 mars. Donne moi la composition de la boisson energisante de la Monster.

Navigation

- Demande du coach brief
- Scores individuels performance & risque
- Tendances équipe moyennes
- Charge externe par poste GPS
- Bien-être & sommeil données subjectives

Demande du coach

> Fait moi un rapport sur mon equipe du 1 au 7 mars. Je veux un graph en lignes avec l'evolution de score de performance et de blessures de mes joueurs individuellement, et un graph avec la trend moyenne de l'equipe pour la perf et les blessures aussi. Rajoute moi une analyse de la comparaison de la charge externe de mes joueurs en fonction de leurs positions et compare les entre eux. Fait moi un tableaux avec les moyennes des donnees subjectives de mes joueurs du 25 fevrier au 7 mars.

Scores de performance & risque — Évolution individuelle

1–7 mars

24 joueurs ont enregistré des scores de performance et de risque de blessure quotidiens du 1 au 7 mars. Les scores de performance individuels varient de 43 à 62, avec la plupart se situant entre 48 et 55. Les scores de risque de blessure restent majoritairement inférieurs à 10, à l'exception de Bakery Jatta (43.7) et Yussuf Poulsen (63.6) qui présentent des valeurs élevées nécessitant une attention particulière.

Performance Score — Groupe 1

Évolution temporelle des scores de performance (0–100) — 6 joueurs

Performance Score — Groupe 2

Évolution temporelle des scores de performance (0–100) — 6 joueurs

Performance Score — Groupe 3

Évolution temporelle des scores de performance (0–100) — 6 joueurs

Performance Score — Groupe 4

Évolution temporelle des scores de performance (0–100) — 6 joueurs

Injury-Risk Score — Groupe 1

Évolution temporelle des scores de risque de blessure (0–100) — 6 joueurs

Injury-Risk Score — Groupe 2

Évolution temporelle des scores de risque de blessure (0–100) — 6 joueurs

Injury-Risk Score — Groupe 3

Évolution temporelle des scores de risque de blessure (0–100) — 6 joueurs

Injury-Risk Score — Groupe 4

Évolution temporelle des scores de risque de blessure (0–100) — 6 joueurs

Tendances moyennes de l'équipe

Performance & risque

Le score de performance moyen de l'équipe s'est maintenu stable entre 65 et 70 tout au long de la semaine. Le score de risque de blessure moyen a fluctué entre 20 et 30, sans tendance à la hausse alarmante. La disponibilité globale de l'effectif apparaît stable, sans signaux majeurs de fatigue collective.

Moyennes équipe — Performance & Risque de blessure

Évolution des moyennes d'équipe (1–7 mars) — double axe Y

Charge externe par poste — Comparaison GPS

Intensité

Les ailiers (moyenne 2925 m, HMLD 411 m) et les arrières latéraux (moyenne 2915 m, HMLD 369 m) ont enregistré les volumes les plus élevés. Omar Megeed (milieu offensif) a mené les métriques individuelles : 3294 m, HMLD 593 m, DSL 79.5. Les attaquants et milieux défensifs ont montré une charge externe modérée, cohérente avec leurs rôles. Les valeurs DSL les plus élevées : Omar Megeed (79.5), Albert Grønbæk (89.4), Ransford Königsdörffer (75.6).

Distance totale par joueur

Classement horizontal — période 1–7 mars (m)

HMLD (High-Metabolic Load Distance) par joueur

Classement horizontal — période 1–7 mars (m)

DSL (Dynamic Stress Load) par joueur

Classement horizontal — période 1–7 mars

High-Speed Running Distance par joueur

Classement horizontal — période 1–7 mars (m)

Sprint Distance par joueur

Classement horizontal — période 1–7 mars (m)

Accélérations (relatives) par joueur

Classement horizontal — période 1–7 mars

Bien-être & Sommeil — Données subjectives

25 fév – 7 mars

Les courbatures moyennes de l'équipe sont stables autour de ~26, l'humeur autour de ~22, et le stress autour de ~3 (25 février – 7 mars). La qualité du sommeil a été en moyenne de ~25, avec des heures au lit de ~7–8. Aucun signal d'alerte collectif extrême ; quelques joueurs ont signalé une qualité de sommeil inférieure lors de nuits isolées. Les tendances de bien-être fournissent un aperçu de la disponibilité collective ; les baisses peuvent précéder des déclins de performance.

Moyennes équipe — Courbatures, Humeur

Évolution temporelle des moyennes d'équipe (25 fév – 7 mars)

Moyennes équipe — Qualité du sommeil

Évolution temporelle de la qualité du sommeil (25 fév – 7 mars)

Moyennes individuelles — Bien-être & Sommeil (25 fév – 7 mars)

Tableau récapitulatif des moyennes par joueur sur la période étendue

Joueur	N	Courbatures	Humeur	Qualité sommeil
Albert Grønbæk	10	13.7	10	12.5
Albert Sambi Lokonga	11	20.3	17	21.7
Bakery Jatta	8	37.6	34.3	33
Bilal Yalçınkaya	11	32	28	32.6
Damion Downs	9	34.8	31.8	39.1
Daniel Elfadli	11	36.4	25.8	28.6
Fabio Baldé	11	33.1	31.6	32.8
Fábio Vieira	9	29	34	31.8
Giorgi Gocholeishvili	11	17.8	15.8	15.4
Jean-Luc Dompé	11	31.8	20	28.6
Jordan Torunarigha	10	27.9	24.6	28.4
Luka Vušković	11	15.3	11.4	12.9
Miro Muheim	9	29	22.6	24.3
Nicolai Remberg	11	17.6	17.6	17.3
Nicolás Capaldo	6	21.7	16.7	19
Noah Katterbach	11	26.5	32.2	24.7
Omar Megeed	7	30.7	41	31.4
Otto Stange	10	22.7	16.6	20.1
Philip Otele	11	20.3	13.6	18.9
Ransford Königsdörffer	10	37.1	34.5	34.6
Rayan Philippe	10	26.7	10	24.9
Robert Glatzel	11	27.2	24.9	26.3
Warmed Omari	10	28.1	23.8	28.1
William Mikelbrencis	11	21.6	21	20.4
Yussuf Poulsen	10	23.8	19.5	21.1

Suivi de charge — sRPE & Strain

Données internes

23 joueurs disposent de données complètes sRPE, EWMA-7, EWMA-28, ACWR, monotonie et strain. Les valeurs ACWR varient de 0.4 à 1.6 ; la plupart des joueurs se situent dans la zone optimale 0.8–1.3. Trois joueurs ont enregistré un ACWR >1.3 : Albert Sambi Lokonga (1.58), Jean-Luc Dompé (1.39), Luka Vušković (1.39). Les valeurs de monotonie et de strain indiquent une variabilité d'entraînement modérée ; Robert Glatzel a montré la monotonie la plus élevée (5.1).

sRPE quotidien — Groupe 1

Évolution temporelle de la charge interne perçue (1 fév – 7 mars)

sRPE quotidien — Groupe 2

Évolution temporelle de la charge interne perçue (1 fév – 7 mars)

sRPE quotidien — Groupe 3

Évolution temporelle de la charge interne perçue (1 fév – 7 mars)

sRPE quotidien — Groupe 4

Évolution temporelle de la charge interne perçue (1 fév – 7 mars)

sRPE quotidien — Groupe 5

Évolution temporelle de la charge interne perçue (1 fév – 7 mars)