HAMBOURG

Rapport de performance et risque 1–14 mars 2026

Analyse complète : performance, risque blessure, wellness & biomarqueurs

Demande du coach : Bilan global du 1er au 14 mars avec contexte d'équipe, focus sur la performance (scores et drivers), identification de trois joueurs (deux en baisse, un en hausse) avec corrélations, même approche pour les risques de blessures, et analyse générale de la wellness et des biomarqueurs.

mauna

SOMMAIRE

COACH BRIEF

Fait moi un rapport du 1 er au 14 mars,
Fait moi un bilan global de certaines données pour presenter le contexte, puis un focus sur la performance de l'équipe avec leurs scores et les données qui influence ce score , et flag moi trois joueurs, deux joueurs avec une baisse la performance sur la trend de la période et un avec une hausse et trouve la correlation d'ou ca vient. Fait ensuite la meme chose avec les risques de blessures . Fait ensuite une analyse general de la wellness, et des biomarkers

- **Contexte — Vue d'ensemble (1–14 mars)** — SQUAD
- **Performance équipe — Scores & drivers** — ANALYSE
- **Performance — Focus individuel** — 3 ATHLÈTES
- **Risque blessure — Équipe & focus** — SIGNAUX
- **Wellness — Analyse squad** — VARIABILITÉ
- **Biomarqueurs — Analyse** — COUVERTURE

CONTEXTE — VUE D'ENSEMBLE (1–14 MARS)

25 athlètes suivis sur 14 jours. Leaders de charge d'entraînement : **Otto Stange** (35 661 sRPE), **Jean-Luc Dompé** (35 180), **Luka Vušković** (34 570). Leaders de volume GPS : **Noah Katterbach** (39 488m), **Fabio Baldé** (35 744m), **Albert Grønbæk** (35 313m). Activité match concentrée sur Luka Vušković, Nicolai Remberg, William Mikelbrencis (tous 4 matchs, 600+ minutes).

ATHLÈTES SUIVIS	PÉRIODE	CHARGE MAX	VOLUME GPS MAX
25	14 jours	35.7k sRPE	39.5k m

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT — TOP 10

JOUEUR	N	SRPE TOTAL
Otto Stange	14	35,661
Jean-Luc Dompé	14	35,180
Luka Vušković	14	34,570
Nicolai Remberg	14	29,567
Fabio Baldé	14	29,311
Robert Glatzel	14	29,265
Ransford Königsdörffer	14	28,900
Damion Downs	14	28,625
Philip Otele	14	28,494
Albert Sambi Lokonga	14	28,400


ACTIVITÉ MATCH (1–14 MARS)

JOUEUR	MATCHS	MINUTES	DISTANCE (M)
Luka Vušković	4	814	84,800
Nicolai Remberg	4	814	92,900
William Mikelbrencis	4	693	71,300
Jordan Torunarigha	4	638	63,900
Fábio Vieira	4	635	69,500
Ransford Königsdörffer	4	613	68,000
Miro Muheim	3	609	65,400
Warmed Omari	4	606	61,600


PERFORMANCE ÉQUIPE — SCORES & DRIVERS

Score moyen d'équipe : ~51/100. Top performers : **Bakery Jatta** (65.9), **Nicolás Capaldo** (65.3), **Ransford Königsdörffer** (60.6). Plus bas : **Philip Otele** (44.9), **Damion Downs** (45.3), **Warmed Omari** (48.4). La performance montre une corrélation positive faible avec l'humeur (r=0.11) et la charge d'entraînement (r=0.13), corrélation minimale avec les courbatures ou la qualité du sommeil.


ÉVOLUTION PERFORMANCE SCORE — SQUAD (1–14 MARS)




ÉVOLUTION PERFORMANCE SCORE — SQUAD (SUITE)




ÉVOLUTION PERFORMANCE SCORE — SQUAD (SUITE)



ÉVOLUTION PERFORMANCE SCORE — SQUAD (SUITE)



CORRÉLATION PERFORMANCE × WELLNESS & CHARGE



INTERPRÉTATION DES CORRÉLATIONS

La matrice de corrélation révèle que les marqueurs de wellness sont fortement corrélés entre eux (courbatures ↔ humeur : r=0.73, courbatures ↔ qualité sommeil : r=0.84), mais montrent des liens faibles avec le score de performance. La charge d'entraînement quotidienne (sRPE) présente une corrélation négative avec les marqueurs de wellness (r=-0.21 avec courbatures, r=-0.16 avec humeur), suggérant que les charges élevées impactent le ressenti sans nécessairement dégrader la performance immédiate. **Implication :** le score de performance semble davantage influencé par des facteurs non capturés (tactique, technique, contexte match) que par les seuls marqueurs de wellness et charge.

PERFORMANCE — FOCUS INDIVIDUEL

REVIEW

PHILIP OTELE — BAISSE DE PERFORMANCE

Moyenne : 44.9/100 (plus bas du squad), avec une chute notable à **26 le 8 mars**. Charge initiale élevée (6 844 sRPE le 1er mars) suivie d'un pattern irrégulier. Wellness montre un pic de courbatures (25→35 sur échelle humeur) et qualité de sommeil faible (30 le 8 mars). **Corrélation :** récupération insuffisante après session à haute charge — revoir distribution de l'entraînement et protocoles de récupération.

PERF. MOYENNE	PERF. MIN	CHARGE TOTALE	COURBATURES MOY.

44.9 /100	**26** /100	**28.5k** sRPE	**18.5** /100

WELLNESS MARKERS

DATE	COURBATURES	HUMEUR
01/03	16	15
02/03	51	19
03/03	22	10
04/03	17	15
05/03	14	15
06/03	20	18
07/03	12	12
08/03	25	35
10/03	18	16
11/03	12	10
12/03	17	15
13/03	20	12
14/03	17	14

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT (SRPE)

DATE	SRPE
01/03	6,844
02/03	0
03/03	1,900
04/03	1,000
05/03	968
06/03	1,400
07/03	2,400
08/03	0
09/03	0
10/03	2,000
11/03	6,091
12/03	2,600
13/03	1,400
14/03	1,800

REVIEW

DAMION DOWNS — BAISSE DE PERFORMANCE

Moyenne : 45.3/100 (deuxième plus bas), avec plusieurs chutes sous 40 (36, 34, 38). Wellness stable (courbatures 31–40, humeur 31–33) mais **charge cumulée la plus élevée du squad** (28 625 sRPE). **Corrélation :** récupération insuffisante entre sessions à haute charge malgré marqueurs de wellness stables — pattern suggère une fatigue cumulée non détectée par les marqueurs subjectifs.

PERF. MOYENNE	PERF. MIN	CHARGE TOTALE	COURBATURES MOY.
45.3 /100	**34** /100	**28.6k** sRPE	**35.1** /100

WELLNESS MARKERS

DATE	COURBATURES	HUMEUR
01/03	33	31
03/03	40	33
04/03	36	33
06/03	37	33
07/03	34	32
10/03	31	32
11/03	33	32
12/03	38	32
13/03	35	33
14/03	34	32

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT (SRPE)

DATE	SRPE
01/03	4,000
02/03	0
03/03	0
04/03	4,200
05/03	0
06/03	2,300
07/03	3,800
08/03	0
09/03	0
10/03	2,000
11/03	3,766
12/03	1,800
13/03	2,700
14/03	4,000

INFO

BAKERY JATTA — AMÉLIORATION DE PERFORMANCE

Moyenne : 65.9/100 (plus haut du squad) avec tendance à la hausse forte à partir du 5 mars (39→73 le 8 mars). Wellness stable (courbatures 36–40, humeur 34–35). Pattern de charge montre concentration en début de période (1–4 mars) suivie de jours de repos (5–8 mars). **Corrélation :** gains de performance alignés avec phase de réduction de charge (taper efficace) — gestion de charge efficace. Risque blessure a chuté de 67 à 4 durant la même période.

PERF. MOYENNE	PERF. MAX	CHARGE TOTALE	COURBATURES MOY.
65.9 /100	79 /100	20.8k sRPE	38.5 /100

WELLNESS MARKERS

DATE	COURBATURES	HUMEUR
01/03	38	34
02/03	39	34
03/03	36	35
04/03	37	34
08/03	40	34
09/03	40	34
10/03	36	34
11/03	40	34
12/03	39	40
13/03	40	38
14/03	39	35

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT (SRPE)

DATE	SRPE
01/03	3,100
02/03	3,000
03/03	2,600
04/03	5,300
05/03	0
06/03	0
07/03	0
08/03	0
09/03	0
10/03	0
11/03	0
12/03	1,700
13/03	3,400
14/03	1,700

RISQUE BLESSURE — ÉQUIPE & FOCUS INDIVIDUEL

Moyenne squad : ~6/100. Risques les plus élevés : **Yussuf Poulsen** (57.0), **Bakery Jatta** (25.1), **Robert Glatzel** (19.4). La plupart des athlètes présentent un risque <5/100. Le risque ne montre aucune corrélation avec le score de performance (r=-0.02).

WATCH

YUSSUF POULSEN — RISQUE ÉLEVÉ PERSISTANT

Moyenne : 57.0/100 (plus haut du squad), élévation persistante sur toute la période (plage 49–70), pic le 6 mars (70). Wellness stable (courbatures 20–25, humeur 20–22), charge modérée (10 866 sRPE). **Corrélation :** risque élevé indépendant des pics de charge récents — revoir historique de charge chronique et qualité de mouvement.

RISQUE MOYEN	RISQUE MAX	CHARGE TOTALE	COURBATURES MOY.
57.0 /100	70 /100	10.9k sRPE	22.5 /100

WELLNESS MARKERS

DATE	COURBATURES	HUMEUR
01/03	23	20
03/03	25	20
04/03	25	20
05/03	20	20
06/03	24	22
07/03	23	21
10/03	20	20
11/03	20	20

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT (SRPE)

DATE	SRPE
01/03	2,700
02/03	0
03/03	1,700
04/03	1,100
05/03	1,100
06/03	1,600
07/03	2,700
08/03	0
09/03	0
10/03	1,500
11/03	2,700
12/03	0
13/03	0

WATCH

ROBERT GLATZEL — RISQUE MODÉRÉ PERSISTANT

Moyenne : 19.4/100 (troisième plus haut), élévation stable (plage 16–21) sans pics majeurs. Wellness cohérent (courbatures 25–28, humeur 23–28), charge modérée (16 860 sRPE). **Corrélation :** risque modéré persistant sans déclencheurs aigus clairs — considérer screening de mouvement ou ajustement de charge chronique.

RISQUE MOYEN	RISQUE MAX	CHARGE TOTALE	COURBATURES MOY.
19.4 /100	**21** /100	**29.3k** sRPE	**26.2** /100

WELLNESS MARKERS

DATE	COURBATURES	HUMEUR
01/03	25	23
02/03	27	24
03/03	26	24
04/03	27	24
05/03	26	25
06/03	25	26
07/03	28	25
08/03	26	28
09/03	26	26
10/03	23	26
11/03	28	27
12/03	28	29
13/03	26	25
14/03	26	27

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT (SRPE)

DATE	SRPE
01/03	2,400
02/03	2,400
03/03	2,100
04/03	3,100
05/03	1,700
06/03	2,400
07/03	2,900
08/03	0
09/03	0
10/03	1,500
11/03	4,209
12/03	1,500
13/03	2,100
14/03	3,100

BAKERY JATTA — RÉDUCTION EFFICACE DU RISQUE

Moyenne : 25.1/100, mais tendance à la baisse forte de 67 (1–3 mars) à 4 (14 mars). Coïncide avec le taper de charge (concentration en début de période puis jours de repos 5–8 mars). Démontre une réduction efficace du risque par gestion de charge — continuer la surveillance lors de la reprise de l'entraînement.

WELLNESS — ANALYSE SQUAD

Le squad montre une large plage de variabilité dans les courbatures (13–39/100 moyenne) et l'humeur (10–35/100 moyenne). **Courbatures les plus élevées :** Bakery Jatta (38.5), Damion Downs (35.1), Fabio Baldé (33.2). **Humeur la plus basse :** Albert Grønbæk (10), Daniel Elfadli (25.7). Qualité de sommeil relativement cohérente (plage 13–38). Pas de crise de wellness à l'échelle du squad, mais la variabilité individuelle suggère des besoins de récupération personnalisés.

COURBATURES (PLAGE)	HUMEUR (PLAGE)	SOMMEIL (PLAGE)	VARIABILITÉ
13–39 /100	**10–35** /100	**13–38** /100	**Élevée**

ATHLÈTES NÉCESSITANT ATTENTION WELLNESS

ATHLÈTE	COURBATURES MOY.	HUMEUR MOY.	SOMMEIL MOY.	NOTE
Bakery Jatta	38.5	34.9	—	Courbatures élevées mais performance excellente
Damion Downs	35.1	32.1	—	Courbatures élevées + charge max + perf. basse
Albert Grønbæk	—	10.0	—	Humeur très basse — check-in recommandé

ATHLÈTE	COURBATURES MOY.	HUMEUR MOY.	SOMMEIL MOY.	NOTE
Philip Otele	18.5	16.2	30 (8/03)	Pic courbatures + sommeil faible coïncide avec chute perf.

RECOMMANDATIONS WELLNESS

1. Personnalisation de la récupération : La large variabilité individuelle suggère que les protocoles de récupération standardisés peuvent être insuffisants. Considérer des stratégies personnalisées basées sur les profils de wellness individuels.

2. Surveillance humeur : Albert Grønbæk présente une humeur moyenne très basse (10/100) — check-in psychologique recommandé pour identifier facteurs contextuels (stress, fatigue mentale, facteurs personnels).

3. Corrélation charge-wellness : Les athlètes avec charge élevée (Damion Downs, Philip Otele) montrent des patterns de wellness dégradés et performance réduite — ajuster distribution de charge et fenêtres de récupération.

4. Monitoring sommeil : Qualité de sommeil relativement stable mais données incomplètes — augmenter couverture pour identifier liens avec performance et récupération.

BIOMARQUEURS — ANALYSE

Couverture limitée : 8 mesures, 4 joueurs seulement. Valeurs CK 150–190 U/L (plage normale post-entraînement). Testostérone 17.8–20.1 nmol/L (plage normale 15–25). Pas de signaux d'alerte chez les athlètes échantillonnés (Luka Vušković, Nicolás Capaldo, Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel), mais la couverture sparse limite l'interprétation à l'échelle du squad.

MESURES TOTALES	ATHLÈTES COUVERTS	CK (PLAGE)	TESTOSTÉRONE (PLAGE)
8	4 /25	150–190 U/L	17.8–20.1 nmol/L

RECOMMANDATIONS BIOMARQUEURS

1. Augmenter la couverture : Seulement 16% du squad échantillonné. Prioriser les athlètes à risque élevé (Yussuf Poulsen, Robert Glatzel) et ceux avec performance dégradée (Philip Otele, Damion Downs) pour identifier marqueurs objectifs de fatigue ou inflammation.

2. Fréquence de mesure : Établir protocole de mesure régulier (hebdomadaire ou bi-hebdomadaire) pour suivre tendances et détecter déviations précoces.

3. Marqueurs additionnels : Considérer cortisol (stress/récupération), ratio testostérone/cortisol (équilibre anabolique/catabolique), et CRP (inflammation) pour compléter le profil.

4. Intégration avec wellness : Corréler biomarqueurs objectifs avec marqueurs subjectifs (wellness) pour valider et affiner interprétation des signaux de fatigue et récupération.

SYNTHÈSE & ACTIONS RECOMMANDÉES

POINTS CLÉS

Performance : Score moyen squad 51/100. Bakery Jatta (65.9) démontre l'efficacité d'un taper de charge bien géré. Philip Otele (44.9) et Damion Downs (45.3) montrent des baisses liées à récupération insuffisante après charges élevées.

Risque blessure : Yussuf Poulsen (57.0) présente risque élevé persistant indépendant de charge récente — investigation approfondie nécessaire. Bakery Jatta démontre réduction efficace du risque (67→4) via gestion de charge.

Wellness : Variabilité individuelle élevée suggère besoins de récupération personnalisés. Albert Grønbæk nécessite attention (humeur très basse).

Biomarqueurs : Couverture insuffisante (16% squad) limite interprétation — augmenter échantillonnage prioritaire.

ACTIONS PRIORITAIRES

PRIORITÉ	ATHLÈTE / DOMAINE	ACTION	ÉCHÉANCE
HAUTE	Yussuf Poulsen	Screening mouvement + revue charge chronique + biomarqueurs	48h
HAUTE	Philip Otele	Ajuster distribution charge + protocoles récupération renforcés	Immédiat
HAUTE	Damion Downs	Réduire charge cumulée + fenêtres récupération élargies	Immédiat
MOYENNE	Albert Grønbæk	Check-in psychologique (humeur très basse)	72h
MOYENNE	Robert Glatzel	Screening mouvement + monitoring risque continu	1 semaine
MOYENNE	Bakery Jatta	Continuer surveillance lors reprise entraînement (risque réduit)	Continu
BASSE	Biomarqueurs squad	Augmenter couverture à 40%+ squad, focus athlètes à risque	2 semaines