



MATRIX 区块链浏览器

版本: V1.1

作者: MATRIX 基金会北京研究院

日期: 2018.12.27



任何情况下，与本系统及其衍生产品，以及与之相关的全部文件（包括本文件及其任何附件中的全部信息）相关的全部知识产权（包括但不限于版权、商标和技术秘密）皆属于 MATRIX 基金会所有。

本文件中的信息是保密的，且仅供用户指定的接收人内部使用。未经 MATRIX 基金会事先书面同意，本文件的任何用户不得对本产品和本文件中的信息向任何第三方（包括但不限于除用户指定接收人以外的管理人员、员工和关联公司）进行披露、出借、许可、转让、出售、分发、传播或进行与本产品和本文件相关的任何其他处置，也不得使该等第三方以任何形式使用本产品和本文件中的信息。

未经 MATRIX 基金会事先书面允许，不得为任何目的、以任何形式或任何方式对本文件进行复制、修改或分发。本文件的任何用户不得更改、移除或损害本文件所使用的任何商标。

本文件按“原样”提供，就本文件的正确性、准确性、可靠性或其他方面，MATRIX 基金会并不保证本文件的使用或使用后果。本文件中的全部信息皆可能在没有任何通知的情形下被进一步修改，MATRIX 基金会对本文件中可能出现的任何错误或不准确之处不承担任何责任。

在任何情况下，MATRIX 基金会均不对任何因使用本软件产品和本文件中的信息而引起的任何直接损失、间接损失、附带损失、特别损失或惩罚性损害赔偿（包括但不限于获得替代商品或服务、丧失使用权、数据或利润；或商业中断），责任或侵权（包括过失或其他侵权）承担任何责任，即使 MATRIX 基金会事先获知上述损失可能发生。

MATRIX 基金会保留所有权利

目 录

目 录.....	1
变更记录.....	2
1 引言.....	3
1.1 文档用途.....	3
1.2 术语.....	3
2 首页.....	4
3 查询区块.....	5
4 查询交易.....	8
5 查询账户.....	9
6 交易统计信息	11
7 AI 交易查询	13

变更记录

修订日期	设计内容	作者	评审者	评审日期
2018-09-28	初版	郝林、黄志		
2018-10-9	增加 AI 交易查询	郝林、黄志		
2018-12-27	增加特殊交易类型 查询;更新交易统计 图表	郝林		

1 引言

区块链浏览器简单来说是一种搜索工具，通过输入钱包地址或交易 ID，就可以查询此钱包的余额和任意一笔交易的详细信息：比如当前交易的转账费用是多少、给你转账的地址有多少余额、一笔转账究竟何时到账等

官网地址：稍后公布


1.1 文档用途

本文档针对 MATRIX 区块链浏览器的使用做了详细说明，方便用户快速入门和掌握。

1.2 术语

术语	备注

2 首页



术语	解释
BLOCK HEIGHT (区块高度)	挖出的区块个数
BLOCK TIME(区块时间)	当前区块和上个区块的间隔时间
Transactions	交易总数
MAX TPS	TPS 峰值

术语	解释

3 查询区块

我们可以通过浏览器查看从创世区块到当前区块的所有信息，包括区块高度，前后区块，由哪个节点挖出的区块等。同时，我们也可以使用搜索框去查询：

The screenshot shows the MATRIX Blockchain Explorer interface. The navigation bar includes 'Home', 'BlockChain', 'Stats', 'AI Server', and 'Community'. A search bar is located at the top right. The 'All Blocks' dropdown menu is open, showing various transaction types. The main content area displays a table of blocks with columns: Height, Age, txn, Hash, Leader, and Voters. The table lists 20 blocks, each with its height, age, transaction ID, hash, leader address, and voter count.

点击区块号可以查看区块信息：

Block Information

Home | Block Information


Height:	<div><Prev</div> 22,118 <div>Next></div>		
TimeStamp:	2018-12-27 18:51:42 +0800 (3 hours, 20 mins ago)		
Transactions:	2 transactions in this Block		
Hash:	0x8d3556280905dd2a46cc4c2ee37e07ddb510ee33c24b6a9b653e7eac5a39cf1f		
ParentHash:	0x394c0e7a555e6ef81f463abaa5e69971127594d4b98264671e3195701af2d773		
Mined By:	MAN.2rVjisdngpyfJG6W2z5SBqpBRDWtx		
Difficulty:	28		
Total Difficulty:	15775097KH		
Gas Limit:	630,000,000		
Gas Used:	0		
Nonce:	0x4e7a28298135f8f8		
Leader:	MAN.9HE223j2nC8HYjEBecdB1xGXFETG	normal	
Follower1:	MAN.9HE223j2nC8HYjEBecdB1xGXFETG	online	vote
Follower2:	MAN.hqoxTEV5UWGAabYWjiPnN1EH7N9K	online	vote
Follower3:	MAN.DbarsHeYBhqPFhqHFUqPYv5KDX56	online	vote
Follower4:	MAN.CrsnQSjJfGxpb2taGhChLuyZwZjo	online	
Follower5:	MAN.5m2XU6yGoSjiAmFFkkKM5cdURUTf	online	
Follower6:	MAN.2CUi6tLr3pAKsUHsF84qLiG42jLHx	online	
Follower7:	MAN.2g5Tv4M74nzxr2FITiomonfZFehgW	online	vote
Follower8:	MAN.2Uoz8g8JauMa2mtnwrxschj2qPjrE	online	vote

术语	解释
BLOCKS (区块信息)	点击每个区块，会显示区块保存的各种信息，包括区块 挖取时间
Hash	当前区块 hash 值
parentHash	指向父区块 (parentBlock) 的指针。除了创世块 (Genesis Block)外，每个区块有且只有一个父区块
Mined By	挖出区块的矿工节点
Leader	负责出块的顶层验证者节点，按区块轮替
Follower	其他顶层验证者节点
Difficulty	由共识算法基于 parentBlock 的 Time 和 Difficulty

术语	解释
	计算得出，它会应用在区块的‘挖掘’阶段
Nonce	一个 64bit 的哈希数，它被应用在区块的"挖掘"阶段，并且在使用中会被修改

4 查询交易

浏览器按交易类型进行查询和展示（每个交易类型由不同的图标表示）




- All Transactions: 所有交易
- AI Transactions: AI 交易
- Authorized Entrusts: 授权委托交易
- Scheduled Transactions: 定时交易
- Revocable Transactions: 可撤销交易
- Reverted Transactions: 已撤销交易

点击一个具体交易，页面可以查询所有的交易记录：从哪个地址发送、哪个地址接收，当笔交易的 MAN 数额，每笔交易记录于哪个区块高度，对应的哈希值，及对应的产生时间等

Transaction Information Home | Transaction Information

TxHash:	0xc6127c0d40eff401704b23e8292280c170a82b960165a9d6643ba7c99bbca349
Block Height:	21743
TimeStamp:	2018-12-27 18:03:12 +0800 (4 hours, 30 mins ago)
From:	MAN.2mNVd1SLzC8ohGnp29e5CmRHEc3rQ
To:	MAN.2mNVd1SLzC8ohGnp29e5CmRHEc3rQ
Value:	1 MAN
nonce	4503599627370498
Input Data	<pre>0x5b7b22456e7472757374416464726573223a224d414e2e32316a4755517245665344576a6e39584c58544753666a5a6e36547173222c224973456e7472757374476173223a66616c73652c224973456e74727573745369676e223a747275652c225374617274486569676874223a32313830302c22456e64486569676874223a32323030302c22456e73747275737453657454797065223a302c22757365537461727454696d65223a302c22757365456e6454696d65223a307d5d</pre>

[UTF-8](#)
[Original](#)
[Html](#)




术语	解释
TxHash	当前交易的 hash 值，唯一值
value	当前交易发出币的数量
Block Height	打包了交易的区块
Nonce	一个 64bit 的哈希数，它被应用在区块的"挖掘"阶段，并且在使用中会被修改

5 查询账户

在交易记录页面，可以点击账户地址进入一个概览页

Account Information


Master Account balance: 300000000018701.73 (MAN)
Blocked Account:0 Locked Account:0
Revocable Account:0 Discretionary Account:0
Address:MAN.2rVjisdngpyFJG6W2z5SBqpBRDWtx

Mined 4556 Transactions 22215 


如上图所示, 概览页面可以展示选定账户地址的余额 (多账户), 以及该地址涉及的所有交易 (包括转账和接收转账), 挖出的区块等

6 交易统计信息


HashRate Growth Chart: 显示的是 Hash 速率增长图形




Miner Distribution Chart: 矿工挖矿分布图




Block Difficult chart: 挖矿难度图。随着区块增多，区块难度会增加



Blocktime chart: 区块挖掘时间间隔图



Block TPS Chart: TPS 变化图表




7 AI 交易查询

用户在交易中上传自己的图片，会自动通过 AI 服务器进行分析处理，然后用户可以在区块链浏览器中按照 html 格式显示这笔交易及 AI 分析处理结果。

通过钱包发起交易时，请求处理的图片资源不同，AI 服务器收到交易信息后就会提供不同的处理服务，包括：AI Object Detection 和 AI Pose Detection

AI Pose Detection：人体姿态智能检测，对图片中人体的不同部位进行检测和标识。


处理前后通过区块浏览器查看：



请注意：处理后的图片是通过另一个自动触发的交易实现的。而这个交易的 from 地址是 AI 服务器的统一地址，to 地址则是原始交易中的 from 地址

AI Object Detection：智能对象识别，对图片中物体进行检测，并提供与其他物体的相似度。

处理前后通过区块链浏览器查看：



同样，处理后的图片是通过另一个交易实现的。这个交易的 from 地址是 AI 服务器的统一地址，to 地址则是原始交易中的 from 地址。