



UPCYCLE

Brand Guidelines

UPCYCLE

Brand Guidelines

	Introduksjon	02
	Verktøykasse	03
01	Vår merkevare	
	Definere merkevaren	06
	Merkevarepersonlighet	07
	Merkevarens kjerne	08
02	Logoen vår	
	Logooversikt	10
	Logohierarki	11
	Logokonstruksjon	12
	Logoens frisoner	13
	Symbolbruk	14
	Fargebruk i logo	15
	Feil bruk av logo	16
03	Farger	
	Fargeoversikt	18
	Fargepalett	19
	Fargekombinasjoner	20
	Typografi & farge	21
	Eksempler på fargebruk	22

04	Typografi	
	Profilfont	24
	Typografioversikt	25
	Erstatningsfont	26
	Typografisk eksempel	27
	Feil bruk av typografi	28
05	Grid-system & Layout	
	Konstruksjon av grid	30
	Formelement - triangel	32
	Eksempel på bruk av grid	33
	Bruk av fullformatbilder	34
06	Ikoner	
	Ikonoversikt	36
	Ikoner	37

07	Fotografi	
	Fotostil	39
	Produktbilder	40
08	Eksempler	
	Emballasje	42
	T-skjorte	43
	Roll-up	44
	Brosjyre / flyer	45
	Webside	46
	PPT mal	47
	Word mal	48
	Epost signatur	49
09	Merkevarebygging	
	Reactor	46
	Chip Vault	47
	Dryer	48
	Boiler	49
	Silo	50
	SCADA/Cloud	51

Målet er å skape en tydelig og gjenkjennelig identitet som fungerer overalt, fordi;

En sterk merkevare er en av våre viktigste verdier. Den kan være avgjørende for om en kunde velger oss eller en konkurrent. Merkevaren viser hvem vi er og hva vi lover kundene våre – både visuelt og skriftlig.

For at merkevaren skal ha effekt, må vi bruke den på en konsekvent måte. Alle har et ansvar for å gjøre dette og gi merkevaren liv. Med et gjennomtenkt underlag og gode retningslinjer blir jobben lettere.



Dette er verktøykassen vår – satt sammen av alle elementene vi har laget for å gi Upcycle sin visuelle identitet liv.



VÅR IDENTITET

I denne delen forklarer vi hva som gjør merkevaren vår unik – hvem vi er, hva vi står for, og hvordan vi ønsker å bli sett.

1.1	Definere merkevaren	07
1.2	Merkevarepersonlighet	08
1.3	Merkevarens kjerne	09

01

verdiskapende

pionér

engasjert



bærekraftig

tøff



kvalitetsbevisst

fremtidsrettet



smart

Smart

Robust

Energetic

Refine

LOGOEN VÅR

Logoen vår er det viktigste elementet i vårt visuelle kommunikasjonssystem. Den er et universelt kjennetegn på tvers av alle kanaler og den mest umiddelbare representasjonen av selskapet, menneskene våre og merkevaren vår.

2.1	Logohierarki	11
2.2	Logo gradering	12
2.3	Logoens frisoner	14
2.4	Fargebruk i logoen	15
2.5	Feil bruk av logoen	16
2.6	Symbol	17
2.7	Symbolbruk	18



Logo (Ordmerke)

Logo
Logoen til Upcycle illustrerer selve kjernen i det vi gjør: å gi nytt liv og høyere verdi til naturlige ressurser. Den starter i en enkel sans serif-font – ren, funksjonell og jordnær – og utvikler seg gradvis til en kraftfull antikva med markante seriffer.

Overgangen symboliserer oppsirkulering i praksis: fra råstoff til verdifullt produkt, fra det enkle til det sterke.




Logo (Ordmerke)

Logo med fargegradering

Fargeovergangen i logoen symboliserer selve hjertet i Upcycles teknologi, pyrolyseprosessen. Den mørke starten representerer råmaterialet slik det kommer inn, mens den varme oransje gløden uttrykker transformasjonen til nytt, verdifullt biokarbon og energi.

Graderingen gir liv og varme til uttrykket og viser hvordan vi omdanner naturens ressurser til noe mer, med respekt for materialet og kraft fra prosessen.

UPCYCLE



Frisone
100% av logohøyden

Logo høyde

Frisonen rundt logoen sikrer at den forblir tydelig og har visuell gjennomslagskraft ved å skille den fra andre elementer, som tekst og grafikk. Dette området skal alltid betraktes som den absolutte minimumsavstanden for

å sikre at logoen får nok plass til å «puste». Som en regel skal minimum frisonen rundt logoen være det dobbelte av logoens høyde.

Når logoen skaleres, må den alltid opprettholde en viss minimumsstørrelse for å sikre lesbarhet. Ved trykk må logoen være minst 6 mm høy. På digitale flater må logoen være minst 20 px høy.

UPCYCLE
UPCYCLE



Digital — 20px

Print — 6mm

Fargepaletten vår er fleksibel og gir mulighet for unike fargekombinasjoner, men fargene må brukes riktig for å sikre en konsekvent merkevareopplevelse.

Farge er det første vi legger merke til og en viktig faktor for å bygge gjenkjennelse. Hovedfargene våre er UpCycle Orange og Carbon blue.

Logoen vår kan brukes i UpCycle Orange eller Carbon blue. Hvis det ikke er mulig å bruke disse fargene, eller hvis de gir for lite kontrast eller konkurrerer med andre visuelle elementer, kan logoen brukes i svart eller hvitt.


Ved bruk over bilder kan du bruke UpCycle Orange, men sørg for at den er tydelig og lett å lese.



- 1. UpCycle Orange på mørke bakgrunner
- 2. Carbon blue på UpCycle Orange bakgrunner
- 3. UpCycle Orange på Flame bakgrunn
- 4. Hvit logo på svarte bakgrunner
- 5. Svart logo på hvite bakgrunner
- 6. Hvit logo for bruk på mørke foto

Det er viktig at logoen alltid ser lik ut. Den skal ikke endres, forvrenges eller ha ekstra elementer. Det skal ikke gjøres forsøk på å modifisere logoens form, plassering eller sammensetning.


For å illustrere dette, her er noen feil du må unngå:




✗ Ikke legg til konturer på logoen



✗ Ikke forvrenng logoen



✗ Ikke plasser logoen på skrå



✗ Ikke legg til effekter på logoen



✗ Ikke fremhev ett av ordene i navnet



✗ Ikke bytt ut skrifttypen i logoen



Symbolet
Symbolet kombinerer tre sentrale elementer i Upcycles identitet: teknologi, håndverk og verdi. Tannhjulet og skiftenøkkelen nederst representerer presisjon, driftssikkerhet og vår tekniske styrke. Øverst løftes formen over i et karbonmotiv, en diamant, som symboliserer verdiskapingen og kvaliteten som oppstår når råstoff blir til biokarbon.

Sammen viser symbolet hvordan vi skaper mer verdi av det som allerede finnes. Slagordet «Turning average into awesome» forsterker budskapet og binder formen til filosofien vår. Symbolet kan brukes både i sort og med den varme fargegraderingen som gir uttrykket energi og glød – slik som i selve pyrolyseprosessen.

Vi bruker kun symbolet til favicon, profilbilder i sosiale medier - ikke hele logoen. Dette designet er tydelig og lett å lese i små størrelser.

Favicon




På kvadratiske former er det viktig at symbolet får nok luft - symbolet kan brukes i begge de to hovedfargene.

Profilbilde sosiale medier



På runde former er det viktig at symbolet får nok luft - symbolet kan brukes i begge de to hovedfargene.



FARGER

Farger er et av de viktigste elementene vi bruker for å skape en forbindelse med omverden. De setter tonen og bidrar til å gjøre merkevaren vår gjenkjennelig på tvers av alle kommunikasjonsflater.

Derfor er det viktig å bruke farger på en balansert og gjennomtenkt måte.

3.1	Fargeoversikt	20
3.2	Fargepalett	21
3.3	Fargegraderinger	22
3.4	Fargekombinasjoner	23
3.5	Typografi & farge	24
3.6	Eksempler på fargebruk	25

Merkevaren vår bygger på en fargepalett som gjenspeiler kraften i prosessen vår – fra flamme til karbon. Fargene representerer skalaen i en flamme, der mørke og dype toner gløder opp til lys og energi. UpCycle Orange og Carbon Blue er våre primære merkevarefarger. Sammen med de støttende fargene Thermal Red og Flame skaper de en dynamisk og levende palett som skaper kontrast og gir energi til uttrykket vårt.

Blandingen av lyse, sterke og mørke nyanser gir stor fleksibilitet og gjør det mulig å tilpasse uttrykket etter kontekst. Ulike fargekombinasjoner kan påvirke tonen i designet, så det er viktig å bruke dem med omtanke.

For å sikre tydelig merkevaregjenkjenning skal paletten brukes konsekvent og ikke blandes med andre farger.

Sort, hvit og gråtoner kan benyttes som nøytrale støttefarger der det er behov.



Dette er vår primære fargepalett og skal brukes i all merkevarekommunikasjon. Fargene er inspirert av flammen, fra mørk karbon til varm glød, og gjenspeiler energien i Upcycles teknologi og prosesser

UpCycle Orange er hovedfargen i logoen. Den symboliserer energi, varme og transformasjon. Målet er å styrke merkevaregjenkjenningen ved å bruke denne fargen aktivt sammen med kontrasten i Carbon Blue.

Carbon blue er den andre hovedfargen. Den representerer stabilitet, teknologi og dybde, og brukes som bakgrunnsfarge eller tekstfarge på lyse flater.

Thermal Red fungerer som en komplementær farge. Den brukes for å binde paletten sammen når de primære fargene ikke strekker til, og tilfører varme og visuell balanse i layout og grafiske elementer.

Flame brukes som bakgrunnsfarge eller lys kontrastfarge. Den demper skarpe hvite flater og gir et mykere, mer harmonisk uttrykk.

Sammen danner fargene et robust og helhetlig uttrykk som sikrer en tydelig og konsekvent merkevareopplevelse.

Carbon Blue

RGB: 31, 28, 36
 CMYK: 85, 72, 54, 59
 HEX: #1F1C24
 RAL: 5008 GREY BLUE

Thermal Red

RGB: 128, 23, 18
 CMYK: 29, 99, 100, 37
 HEX: #801712

UpCycle Orange

RGB: 230, 81, 37
 CMYK: 4, 84, 100, 1
 HEX: #E65125
 RAL: 2017 RAL ORANGE

Flame

RGB: 250, 212, 145
 CMYK: 2, 17, 49, 0
 HEX: #FAD491

Fargegraderinger brukes for å gi liv og dybde til uttrykket. De illustrerer bevegelse, varme og energi, og brukes særlig i digitale flater, bakgrunner eller illustrasjoner der man ønsker å formidle prosess og transformasjon.

Graderingen symboliserer varme og omdanning – selve prosessen der råstoff blir til biokarbon. Den varme gløden oppstår fra nederste høyre hjørne og beveger seg oppover eller utover i flaten, slik som i en flamme. Dette gir uttrykket liv, dybde og energi, og skal brukes der man ønsker å formidle bevegelse, transformasjon eller varme.

Graderinger skal alltid følge paletten og bevege seg naturlig fra mørke til lyse toner. De skal være subtile, men tydelige nok til å gi følelse av glød. Sammen skaper fargene og graderingen et helhetlig, robust og levende uttrykk som styrker merkevaren og gjenspeiler kraften i Upcycles prosesser.

Carbon Blue

UpCycle Orange



Flame

UpCycle Orange



UpCycle Orange

Flame



Thermal Red

UpCycle Orange



Fargene våre gir liv til merkevaren, så vi bør bruke ulike kombinasjoner for å holde uttrykket friskt og spennende. Her ser du eksempler på hvordan vi kan kombinere farger på en balansert måte i vårt visuelle uttrykk.

Vi skal alltid bruke hovedfargen som utgangspunkt og supplere med andre farger fra paletten som aksentfarger. Dette gir oss mulighet til å justere intensiteten i merkevareuttrykket vårt.

Fargebalanse

En enkel regel for å skape balanserte fargepaletter er 60/30/10-regelen:

- 60 % av paletten skal være den dominerende fargen.
- 30 % skal være en sekundær farge.
- 10 % brukes til aksentfarger.

Denne formelen skaper en harmonisk balanse og gjør det lettere for øyet å bevege seg naturlig mellom ulike fokuspunkt.


2-farger



3-farger




4-farger




Fargekombinasjonene våre er nøye utvalgt for å være komplementære, tydelige og lett tilgjengelige. De er laget for å passe sammen, og oppfylle kontrastkravene i universell utforming. Her er eksempler som viser hvilke kombinasjoner som gir høy kontrast og hvilke som gir lav kontrast.



Her er eksempler på hvordan fargepaletten vår bør brukes for å sikre et konsekvent og merkevarebyggende visuelt uttrykk på ulike flater.



Bruk av 2 farger
I dette eksempelet utgjør Carbon blue 90 % av fargepaletten og UpCycle Orange 10 %. UpCycle Orange brukes som aksentfarge for å fremheve logoen. Dette sikrer en energisk og visuelt tiltalende merkevareopplevelse.



Bruk av3 farger og hvit
I dette eksempelet utgjør Carbon blue 15 % av fargepaletten, UpCycle Orange 10 %, Flame 40% og hvit 35%. UpCycle Orange brukes her som bakgrunn for å fremheve logoen.

TYPOGRAFI

Typografi er en viktig del av vårt visuelle språk. Skriftsystemet vårt er bygget for å være tydelig, lesbart og tilgjengelig.

Gjennom nøye og konsekvent bruk av typografiske prinsipper sikrer vi et gjenkjennelig merkevareuttrykk i all kommunikasjon.

4.1	Profilfont	27
4.2	Typografioversikt	28
4.3	Erstatningsfont	29
4.4	Typografisk eksempel	30
4.5	Feil bruk av typografi	31

Vår primære skrifttype er Inter. Det er en enkel og lettlest sans-serif-skrift som passer godt sammen med logoen vår.

Inter er tydelig, enkel og har avrundede former, noe som gjør den til en ideell funksjonell skrifttype for oss. Bruk alltid Inter som standard.

Typeface Weights

Vi bruker fem ulike vekter av Inter i kommunikasjonen vår.

For å sikre god kontrast:

- Hopp over én vekt mellom brukte stiler
- Ikke kombiner vekter som er for like, for eksempel Regular og Medium

Dette sikrer tydelighet og lesbarhet i alt vi kommuniserer.

Inter

Inter Light

Inter Regular

Inter Medium

Inter Semibold

Inter Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$£€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$£€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$£€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$£€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$£€¥%

01234
56789
!"#\$%&/
() = ? £ %
@ * + -

Typografi bidrar til konsekvens, tydelighet og gjenkjennelighet. Det er viktig å følge de typografiske retningslinjene i dette dokumentet for å sikre et enhetlig merkevareuttrykk.

Inter er en lettest og funksjonell skrifttype som fungerer godt i alle formater og størrelser.

Vi bruker gjerne Inter Bold til overskrifter og Inter Medium til mindre overskrifter, underoverskrifter og Inter Regular til brødtekst. Men dette er ikke absolutte regler, Inter Regular fungerer også godt som overskrift hvis den inneholder mange ord og det er god kontrast til andre elementer.

Inter Bold egner seg best for å brukes i små mengder på store størrelser.

Store overskrifterInter — Bold

Overskrifter & mellomtitlerInter — Semibold

BrødtekstInter — Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789!@#\$%^&*()[]+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789!@#\$%^&*()[]+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789!@#\$%^&*()[]+

Inter skal alltid foretrekkes som font, men der det ikke er mulig å bruke profilfonten, kan den erstattes med standardfonten Arial.

Inter og Arial må aldri kombineres og opptre samtidig.

Arial

Arial Regular

Arial Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$€¥%

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 — !? \$€¥%

01234
56789
!"#\$%&/
() = ? £ %
@ * + -

Det bør alltid være en tydelig hierarki i typografien. Dette skaper en relasjon mellom ulike typer informasjon og deres relative betydning.

Å bruke ulike skriftstørrelser og -vekter gir stor fleksibilitet. Men dette må gjøres med omhu og en klar hensikt. For mye variasjon kan få designet til å virke rotete og ustrukturert. Så langt det lar seg gjøre, bør variasjoner holdes til et minimum.

Forskjellene mellom skriftvariasjoner må også være tydelige og gjenkjennelige. Kontrast er avgjørende for å skape effektive, sterke og helhetlige kommunikasjonsuttrykk.

Mellomtittel

Inter
Weight: Semibold
Font size: 14pt (All Caps)
Leading: 16.8pt (120% - auto)
Tracking: 50

Ingress

Inter
Weight: Semibold
Font size: 24pt
Leading: 26.4pt (110%)
Tracking: -5

Brødtekst

Inter
Weight: Regular
Font size: 12pt
Leading: 14.4pt (120% - auto)
Tracking: 0

JANUARY 23, 2025

Us eatur audit reratibus eum

Xerorpore quunt, con consequunto verum nem eruptatur sundit, qui reius as voloribus endaepelia.

Ullorat. Dem que prerci ad ut aut asperunt escidendus eum veri cus reium quasi cust apid quamet, ut et lab ius volupta temodi ommos et, int as aut venihillabo. Nequiasi dolum et quam ipic tempor santur a inia doloratur, ipsam ium volore quam aut aliquis deriae cone nulloreped que cullaut enis dolorion ni dolendio oditiunt modias aut dolo mo occum at.

Ad es etur solor aut

Eosandaepel moloratusam restionsed quiatur iatus, simendi optat as aut et liquam, qui optat lautest dolupta tionsequam nonsequi corum intemped quis quam acepedi psunto quassec uptam, sa dollia sa voluptia doluptae exerrum destis ma dipid que expe pelit, quis sitemos sum fuga. Sequam nis ducium, vendantus etur, occumqui reptaquam, ipsam, volest, odis de si dolutas perovitia soluptate esciis ipit milia non res restium qui ni dolorit dolupta que pori occus audanis eosant ut alibus, sae preptiu stiur?

Ratus ium la consedigent mo inciendi

Ditiam volupta tibusae cullorestis aut volut quiamus num laniminum cone eum quid que sam, odicim aspietu stemque quatest ecturi necaborum dio. Et volorum faciam que eatus. Cius adi res ra sit ditae volora sim qui doloreptiur aut quia quasped quatur modit versper eictis ma peri que pro qui oditio te nossi to odi idit, se net apidunt qui quist, quae nonsecae eat qui cum

autaspis am reprem quis assi conem acessit et od qui reici offictur millabor aut vollabo. Nequiducius.

Apid moluptibero ommolup

Raquia volore imolestestia im solupisit eaquatur, cullo dolestis consed moloremperum ipicabo rehenisquae offictem quiduciam repuditis dolenda esenis que et verores enim, consedit ipicid ullectori utas inctem que cus.

Os dis as demquianda ea neces qui

quibus eaquia coriaerit liquia et, qui dem. Latures suntotate ped quatem iur aliquam qui di vollant optatia con plautemodit vendebita sapere eossequiae et ea quae. Ximus. Oluptio nsequi iliberit, volorio magnist andem qui sequodiae plit offic tectur arum cuptio. Unt quianis ma sit mi, ea veriore. Itam, ipsant. Nihicit litium faceatemped mint veliqua tistiun dellaut emperitist mi, auta quatur, que nobis nobitas perita comnim ento officaborem fuga. Et a ilist et pro voles qui que necepe laut voluptis dolorit pa aute volor maio. Et dolupti dolor si sitaturi doluptatus mos asima qui ut in consequae pediscit dolore, et experum eium facernam ipis illabo. Itatis pres ressitatur, nonsedi gendendios volore.

OVERSKRIFT

Inter Medium
Weight: Bold
Font size: 80pt
Leading: 80pt (100%)
Tracking: -20

UNDERTITTEL

Inter
Weight: Semibold
Font size: 14pt
Leading: 16.8pt (120% - auto)
Tracking: 0

God typografi er svært viktig i både intern og ekstern kommunikasjon. Den gir tydelighet til budskapet og skaper tillit hos mottakeren. Nedenfor er noen vanlige feil som svekker typografiens effekt:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Fusce nulla leo, luctus a neque at, ultrices elementum ligula. Nullam cursus ut mi et cursus. Nulla eu libero quis leo congue cursus. Sed vitae ipsum lobortis, interdum risus et, laoreet elit.

✗ Ikke strekk eller forvreng skriften

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Fusce nulla leo, luctus a neque at, ultrices elementum ligula. Nullam cursus ut mi et cursus. Nulla eu libero quis leo congue cursus. Sed vitae ipsum lobortis, interdum risus et, laoreet elit.

✗ Ikke bruk omriss på teksten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Fusce nulla leo, luctus a neque at, ultrices elementum ligula. Nullam cursus ut mi et cursus. Nulla eu libero quis leo congue cursus. Sed vitae ipsum lobortis, interdum risus et, laoreet elit.

✗ Ikke bruk for tett bokstav-avstand (tracking)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Fusce nulla leo, luctus a neque at, ultrices elementum ligula. Nullam cursus ut mi et cursus. Nulla eu libero quis leo congue cursus. Sed vitae ipsum lobortis, interdum risus et, laoreet elit.

✗ Ikke bruk for tett linjeavstand (leading)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Fusce nulla leo, luctus a neque at, ultrices elementum ligula. Nullam cursus ut mi et cursus. Nulla eu libero quis leo congue cursus. Sed vitae ipsum lobortis, interdum risus et, laoreet elit.

✗ Ikke blokkjuster avsnitt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Fusce nulla leo, luctus a neque at, ultrices elementum ligula. Nullam cursus ut mi et cursus. Nulla eu libero quis leo congue cursus. Sed vitae ipsum lobortis, interdum risus et, laoreet elit.

✗ Ikke bruk andre skrifttyper

GRID-SYSTEM & LAYOUT


Disse sidene vil guide deg trinn for trinn gjennom oppsettet av grid-systemet og de viktigste prinsippene som brukes i vårt visuelle system.

5.1	Konstruksjon av grid	33
5.2	Formelement - triangel	34
5.3	Eksempel på bruk av grid	35
5.4	Bruk av fullformatbilder	36


Grid-systemet lages etter 3 kvadrater i ulike størrelse, men alltid med det samme jevnbyrdes størrelsesforholdet.

Formel for marger:


- 1 Kvadrat 1 er det største kvadratet og gir utgangspunkt for kvadrat 2.
- 2 Kvadrat 2 skal være 1/7 mindre enn kvadrat 1.
- 3 Kvadrat 3 er halvparten av kvadrat 2.



Denne formelen er utgangspunktet uansett om det er høydeformat, breddeformat, stort, lite, 1 spalte, 2 spalter, 3 spalter eller flere.



Tekst plasseres i dokumenter i forhold til marger, formatstørrelse og linjelengde. Bruk disse eksemplene som referanse for å bruke farger, plassere logo, bilder og tekst i ulike formater, og på ulike måter.



Fullformat-fotografier kan brukes til å dekke hele formatet, så lenge grid- og typografisystemet opprettholdes og det er tilstrekkelig kontrast.



6.1	Ikonoversikt	38
6.2	Ikoner	39

IKONER

Ikonografi spiller en relativt liten rolle i vårt merkevaresystem, men det betyr ikke at ikoner har mindre betydning. Disse symbolene er utformet for å ha en funksjon og formidle merkevaren på en enkel og gjenkjennelig måte.

I de fleste tilfeller plasseres ikoner på nøytrale bakgrunner. Fargen på ikonet avhenger av om det er interaktivt eller informativt.


Det finnes også en lys versjon som fungerer mot en nøytral overflate. Den knallgrønne bakgrunnen brukes svært sparsomt for å skape effekt.

Sirkler er forbeholdt brukerprofiler, interessepunkter og viktige interaksjoner.


Pilleformede elementer brukes for å fremheve viktige øyeblikk som filtrerer og forbedrer innhold.

- 1. Close
- 2. Number
- 3. Profile Picture
- 4. Arrow
- 5. Toggle
- 6. Date Indicator
- 7. Buttons

01




02




03



04






05



06



07




I de fleste tilfeller plasseres ikoner på nøytrale bakgrunner. Fargen på ikonet avhenger av om det er interaktivt eller informativt.

Det finnes også en lys versjon som fungerer mot en nøytral overflate. Den orange bakgrunnen brukes svært sparsomt for å skape effekt.


Nummer

Inter Medium



piler

Inter Medium



Knapper

Inter Semibold & Regular



FOTOGRAFI

Film og foto er et av våre viktigste verktøy.
Vi har utviklet en særegen og gjenkjennlig stil for å
formidle vår visjon og verdier.

07

Industriell presisjon og menneskelig fokus

Våre bilder skal være preget av de glødende profilfargene UpCycle Orange og Thermal Red som gir et teknologisk og varmt uttrykk. Lyset bør være målrettet, med tydelige kontraster og skygger som fremhever detaljer og materialitet. Motivene veksler gjerne mellom nærbilder av maskinelt arbeid, prosesser og menneskelige interaksjoner, og formidler både nøyaktighet og kompetanse.

Stilen balanserer det tekniske med det menneskelige – presise maskinoperasjoner og konsentrerte fagpersoner i arbeid. Dette understreker profesjonalitet, kvalitet og stolthet i faget.

Stikkord: Teknisk, presist, fokusert, industrielt, moderne, menneskelig, varme fargetoner.



EKSEMPLER

Vi har et konsekvent visuelt språk på tvers av alle flater og virkemidler for å sikre gjenkjennelighet. Alle aspekter av vår merkevarekommunikasjon, enten det er online eller offline, må følge en tydelig visuell systematikk.

8.1	T-skjorte	43
8.2	Roll-up	44
8.3	Banner	45
8.4	Brosjyre / flyer	46
8.5	Webside	47
8.6	PPT mal	48
8.7	Word mal	49
8.8	Epost signatur	50

08

På t-skjorter kan både symbolet og logoen brukes på mange sider, foran, bak, liten på høyre side av brystet eller på ermene.




Dette er et «best-practice» eksempel på hvordan designet kan brukes på en Roll-up. Her er det mange gode muligheter for å dekke ulike behov så lenge man følger alle retningslinjene.




Våre banner forener typografi, logo og symbol for å skape et tydelig og sterkt uttrykk. Dette er et eksempel på hvordan vi best kan anvende merkevaren for å sikre et helhetlig og konsekvent visuelt preg.






Dette er eksempler på hvordan brosjyreforsider og flyere kan se ut.



Dette er eksempler på hvordan websidene ser ut i dag.



Dette er eksempler på hvordan malverk i Microsoft PowerPoint kan se ut.



Dette er eksempler på hvordan brevoppsett og malverk i Microsoft Word kan se ut.

20 mm

15 mm

UPCYCLE

50 mm

Name Surname

Adress

9999 City

COUNTRY

In line

Date:

Your ref:

Our ref:

01.01.2026

Name Surname

Name Surname

20 mm

80 mm

Headline in the letter

Genimil incidi con pe nossimus, sam rest, to te qui odic tem inctatem. Ut di ut etur, ipsa volorit as aut litem as deribus etur maio quunt dolorem harum erae ommostrum quate rat excerum restin consequi is sedicate nonsed erit eria cus in re porepudic tent ius, sit lab illupta quisci-dem fuga. Ut labo. Nempostrum reir, adita vid magnist incipsam, cuptas volorro maximusanti tem. Name acescim ipitiatus aut dipsa sit etur? Quibus, sitati tem.

Duciaeceria et ex excereni optae moloriscidem eum alitatibus ernatec eperum quibus rem ant fugit, que nullaborest, nonseque nit ut quiducimus ma nis cone eaquodi tisinve nihicil iunt quaspie ndundit ad miliatu riorit, aut voluptiame eatiis doluptas ab in cuptatis ant, nostio debit occatum quiasiminis rereria il maion rem. Nam, odi conemolut eos ma perspe corepernamet lam doluptatur magnis repudi dia sint renist offic tem rem. Nequiantem qui ut quaspide con-seque et ommo to tem et porrovi dendenis di ducieniatus debis coreprovid unt mil isquisqui cusdae.

With glowing regards,

Name Surname

Title

Phone: +47 959 99 959

Email: name.surname@upcycle-technologies.com

20 mm

AWESOME • TURNING AVERAGE INTO

Org. no: 927 434 172 | email@upcycle-technologies.com | upcycle-technologies.com

UPCYCLE Technologies AS | Televegen 2 | 3802 Boe in Telemark | NORWAY


15 mm

49 UPCYCLE - Brand guidelines

Signaturen skal være tydelig, bærekraftig og teknisk presis.

Av miljøhensyn brukes ingen logo eller farger i teksten – kun Arial 11 pt, svart (100K). Under teksten ligger en tynn linje med gradering fra UpCycle Orange til Carbon Blue, som symboliserer energi og transformasjon i vår teknologi.

Budskapet «Designing & building biocarbon solutions» formidler hvem vi er – uten pynt, bare presisjon.




MERKEVAREBYGGING

Merkevarebygging i praksis: hver maskindel bærer vårt uttrykk, vår identitet og vår stolthet. Designet viser at vi leverer mer enn teknologi – vi bygger tillit, kvalitet og bærekraft i hvert eneste ledd.


9.1	Reactor	52
9.2	ChipVault	53
9.3	Dryer	54
9.4	Boiler	55
9.5	Silo	56
9.6	SCADA - brukergrensesnitt	57
9.7	GUARD Cloud - brukergrensesnitt og farger	58

09

Dette er et eksempel på hvordan Upcycle's reaktor kan se ut.



Dette er et eksempel på hvordan Upcycle’s chipvault kan se ut.




Dette er et eksempel på hvordan Upcycle’s dryer kan se ut.




Dette er et eksempel på hvordan Upcycle’s boiler kan se ut.



Dette er et eksempel på hvordan Upcycle’s silo kan se ut.




Dette er et eksempel på hvordan brukergrensesnittet på SCADA kan se ut.



Dette er et eksempel på hvordan brukergrensesnittet i GUARD Cloud kan se ut.

Fargepaletten i systemet er forhåndsdefinert, men ved å holde oss til Upcycle-fargene oppnår vi et uttrykk som harmonerer med vår visuelle identitet.

Ved å unngå de grønne tonene fremstår grensesnittet tydelig, helhetlig og i tråd med hvem vi er.



For mer informasjon kan du kontakte:

Mireen Fikse
Chief Brand Officer

Phone: +47 92 40 31 09
upcycle-technologies.com

UPCYCLE