

```

ClearAll["Global`*"]
StrictDivisorsHyperbola[k_, n_, s_] :=
  Sum[Binomial[k, j] StrictDivisorsHyperbola[j, n / (m^(k - j)), m + 1],
    {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k - 1}]
StrictDivisorsHyperbola[1, n_, s_] := Floor[n] - s + 1
StrictDivisorsHyperbola[0, n_, s_] := 1
Smallld[A_, k_, n_] :=
  StrictDivisorsHyperbola[k, n, 2] - StrictDivisorsHyperbola[k, n - 1, 2]
StrictDivisorsFullReduced[A_, k_, n_] :=
  Sum[j^A StrictDivisorsHyperbola[k - 1, n / j, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] +
  Sum[Sum[m^A, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] StrictDivisorsHyperbola[k - 1, j, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] +
  Sum[Smallld[A, k - 1, j] Sum[m^A, {m, 2, n / j}], {j, 2, n^(1/3)}] +
  Sum[s^A Smallld[A, m, j] StrictDivisorsHyperbola[k - m - 1, n / (j s), 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[m^A, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[Smallld[A, m, j] StrictDivisorsHyperbola[k - m - 1, s, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
StrictDivisorsFullReduced[A_, 1, n_] := Sum[j^A, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1)^(k + 1) / (j k) MoebiusMu[j] StrictDivisorsFullReduced[j A, k, n^(1/j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^(1/j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

```

25

168

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[k_, n_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[j, n / (m^ (k - j)), m + 1], {m, s, n^ (1 / k)}, {j, 0, k - 1}]
HyperbolaD[1, n_, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[0, n_, s_] := 1
Smallld[A_, k_, n_] := HyperbolaD[k, n, 2] - HyperbolaD[k, n - 1, 2]
StrictDivisorsFullReduced[A_, k_, n_] :=
  Sum[j^A HyperbolaD[k - 1, n / j, 2], {j, Floor[n^ (1 / 3)] + 1, n^ (1 / 2)}] +
  Sum[Sum[m^A, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[k - 1, j, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^ (1 / 2)] - 1}] +
  Sum[Smallld[A, k - 1, j] Sum[m^A, {m, 2, n / j}], {j, 2, n^ (1 / 3)}] +
  Sum[s^A Smallld[A, m, j] HyperbolaD[k - m - 1, n / (j s), 2], {j, 2, n^ (1 / 3)},
    {s, Floor[Floor[n^ (1 / 3)] / j] + 1, Floor[n / j]^ (1 / 2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[m^A, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[Smallld[A, m, j] HyperbolaD[k - m - 1, s, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^ (1 / 3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^ (1 / 2)] - 1}]
StrictDivisorsFullReduced[A_, 1, n_] := Sum[j^A, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1) ^ (k + 1) / (j k) MoebiusMu[j] StrictDivisorsFullReduced[j A, k, n^ (1 / j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^ (1 / j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

```

25

168

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[k_, n_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[j, n / (m^ (k - j)), m + 1], {m, s, n^ (1 / k)}, {j, 0, k - 1}]
HyperbolaD[1, n_, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[0, n_, s_] := 1
dstrict[A_, k_, n_] := HyperbolaD[k, n, 2] - HyperbolaD[k, n - 1, 2]
StrictDivisorsFullReduced[A_, k_, n_] :=
  Sum[j^A HyperbolaD[k - 1, n / j, 2], {j, Floor[n^ (1 / 3)] + 1, n^ (1 / 2)}] +
  Sum[Sum[m^A, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[k - 1, j, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^ (1 / 2)] - 1}] +
  Sum[dstrict[A, k - 1, j] Sum[m^A, {m, 2, n / j}], {j, 2, n^ (1 / 3)}] +
  Sum[s^A dstrict[A, m, j] HyperbolaD[k - m - 1, n / (j s), 2], {j, 2, n^ (1 / 3)},
    {s, Floor[Floor[n^ (1 / 3)] / j] + 1, Floor[n / j]^ (1 / 2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[m^A, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[A, m, j] HyperbolaD[k - m - 1, s, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^ (1 / 3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^ (1 / 2)] - 1}]
StrictDivisorsFullReduced[A_, 1, n_] := Sum[j^A, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1) ^ (k + 1) / (j k) MoebiusMu[j] StrictDivisorsFullReduced[j A, k, n^ (1 / j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^ (1 / j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

```

25

168

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[k_, n_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[j, n / (m^(k - j)), m + 1], {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k - 1}]
HyperbolaD[1, n_, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[0, n_, s_] := 1
dstrict[k_, n_] := HyperbolaD[k, n, 2] - HyperbolaD[k, n - 1, 2]
DStrictFast[A_, k_, n_] :=
  Sum[j^A HyperbolaD[k - 1, n / j, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] +
  Sum[Sum[m^A, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[k - 1, j, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] +
  Sum[dstrict[k - 1, j] Sum[m^A, {m, 2, n / j}], {j, 2, n^(1/3)}] +
  Sum[s^A dstrict[m, j] HyperbolaD[k - m - 1, n / (j s), 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[m^A, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[m, j] HyperbolaD[k - m - 1, s, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
DStrictFast[A_, 1, n_] := Sum[j^A, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1)^(k + 1) / (j k) MoebiusMu[j] DStrictFast[j A, k, n^(1/j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^(1/j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

```

25

168

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[k_, n_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[j, n / (m^(k - j)), m + 1], {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k - 1}]
HyperbolaD[1, n_, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[0, n_, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[k, n, 2] - HyperbolaD[k, n - 1, 2]
DStrictFast[A_, k_, n_] :=
  Sum[j^A HyperbolaD[k - 1, n / j, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] +
  Sum[Sum[m^A, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[k - 1, j, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] +
  Sum[dstrict[j, k - 1] Sum[m^A, {m, 2, n / j}], {j, 2, n^(1/3)}] +
  Sum[s^A dstrict[j, m] HyperbolaD[k - m - 1, n / (j s), 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[m^A, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[k - m - 1, s, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
DStrictFast[A_, 1, n_] := Sum[j^A, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1)^(k + 1) / (j k) MoebiusMu[j] DStrictFast[j A, k, n^(1/j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^(1/j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

```

25

168

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[n_, k_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[n / (m^(k-j)), j, m+1], {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k-1}]
HyperbolaD[n_, 1, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[n_, 0, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[n, k, 2] - HyperbolaD[n-1, k, 2]
DStrictFast[A_, k_, n_] :=
  Sum[j^A HyperbolaD[n / j, k-1, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] +
  Sum[Sum[m^A, {m, Floor[n / (j+1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[j, k-1, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] +
  Sum[dstrict[j, k-1] Sum[m^A, {m, 2, n / j}], {j, 2, n^(1/3)}] +
  Sum[s^A dstrict[j, m] HyperbolaD[n / (j s), k-m-1, 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k-2}] +
  Sum[(Sum[m^A, {m, Floor[n / (j (s+1))]} + 1, n / (j s)])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[s, k-m-1, 2], {m, 1, k-2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
DStrictFast[A_, 1, n_] := Sum[j^A, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1)^(k+1) / (j k) MoebiusMu[j] DStrictFast[j A, k, n^(1/j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^(1/j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

25

168

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[n_, k_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[n / (m^(k-j)), j, m+1], {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k-1}]
HyperbolaD[n_, 1, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[n_, 0, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[n, k, 2] - HyperbolaD[n-1, k, 2]
DStrictFast[A_, k_, n_] :=
  Sum[ HyperbolaD[n / j, k-1, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] +
  Sum[Sum[1, {m, Floor[n / (j+1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[j, k-1, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] + Sum[dstrict[j, k-1] Sum[1, {m, 2, n / j}],
    {j, 2, n^(1/3)}] + Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[n / (j s), k-m-1, 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k-2}] +
  Sum[(Sum[1, {m, Floor[n / (j (s+1))]} + 1, n / (j s)])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[s, k-m-1, 2], {m, 1, k-2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
DStrictFast[A_, 1, n_] := Sum[1, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[A_, n_] :=
  Sum[(-1)^(k+1) / (j k) MoebiusMu[j] DStrictFast[1, k, n^(1/j)],
    {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^(1/j))]}]
SumPrimesFullReduced[0, 100]
SumPrimesFullReduced[0, 1000]

25

168

```

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[n_, k_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[n / (m^ (k - j)), j, m + 1], {m, s, n^ (1 / k)}, {j, 0, k - 1}]
HyperbolaD[n_, 1, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[n_, 0, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[n, k, 2] - HyperbolaD[n - 1, k, 2]
DstrictFast[k_, n_] := Sum[ HyperbolaD[n / j, k - 1, 2], {j, Floor[n^ (1 / 3)] + 1, n^ (1 / 2)}] +
  Sum[Sum[1, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[j, k - 1, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^ (1 / 2)] - 1}] + Sum[dstrict[j, k - 1] Sum[1, {m, 2, n / j}],
    {j, 2, n^ (1 / 3)}] + Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[n / (j s), k - m - 1, 2], {j, 2, n^ (1 / 3)},
    {s, Floor[Floor[n^ (1 / 3)] / j] + 1, Floor[n / j] ^ (1 / 2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[1, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[s, k - m - 1, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^ (1 / 3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j] ^ (1 / 2)] - 1}]
DstrictFast[1, n_] := Sum[1, {j, 2, n}]
SumPrimesFullReduced[n_] := Sum[(-1) ^ (k + 1) / (j k) MoebiusMu[j] DstrictFast[k, n^ (1 / j)],
  {j, 1, Log[2, n]}, {k, 1, Log[2, (n^ (1 / j))]}]
SumPrimesFullReduced[100]
SumPrimesFullReduced[1000]

```

25

168

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[n_, k_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[n / (m^ (k - j)), j, m + 1], {m, s, n^ (1 / k)}, {j, 0, k - 1}]
HyperbolaD[n_, 1, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[n_, 0, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[n, k, 2] - HyperbolaD[n - 1, k, 2]
DstrictFast[n_, k_] := Sum[ HyperbolaD[n / j, k - 1, 2], {j, Floor[n^ (1 / 3)] + 1, n^ (1 / 2)}] +
  Sum[Sum[1, {m, Floor[n / (j + 1)] + 1, n / j}] HyperbolaD[j, k - 1, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^ (1 / 2)] - 1}] + Sum[dstrict[j, k - 1] Sum[1, {m, 2, n / j}],
    {j, 2, n^ (1 / 3)}] + Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[n / (j s), k - m - 1, 2], {j, 2, n^ (1 / 3)},
    {s, Floor[Floor[n^ (1 / 3)] / j] + 1, Floor[n / j] ^ (1 / 2)}, {m, 1, k - 2}] +
  Sum[(Sum[1, {m, Floor[n / (j (s + 1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[s, k - m - 1, 2], {m, 1, k - 2}]),
    {j, 2, n^ (1 / 3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j] ^ (1 / 2)] - 1}]
DstrictFast[n_, 1] := Sum[1, {j, 2, n}]
RiemannPrimeCountingFast[n_] :=
  Sum[(-1) ^ (k + 1) / k DstrictFast[n, k], {k, 1, N[Log[n] / Log[2]]}]
N[RiemannPrimeCountingFast[100]]
N[RiemannPrimeCountingFast[1000]]

```

28.5333

176.696

```

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[n_, k_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[n / (m^(k-j)), j, m+1], {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k-1}]
HyperbolaD[n_, 1, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[n_, 0, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[n, k, 2] - HyperbolaD[n-1, k, 2]
DStrictFast[n_, k_] :=
  Sum[ HyperbolaD[n / j, k-1, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] + Sum[
    (Floor[n / j] - (Floor[n / (j+1)])) HyperbolaD[j, k-1, 2], {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] +
  Sum[dstrict[j, k-1] Sum[1, {m, 2, Floor[n / j]}], {j, 2, n^(1/3)}] +
  Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[n / (j s), k-m-1, 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k-2}] +
  Sum[(Sum[1, {m, Floor[n / (j (s+1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[s, k-m-1, 2], {m, 1, k-2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
DStrictFast[n_, 1] := Sum[1, {j, 2, n}]
RiemannPrimeCountingFast[n_] :=
  Sum[(-1)^(k+1) / k DStrictFast[n, k], {k, 1, N[Log[n] / Log[2]]}]
N[RiemannPrimeCountingFast[100]]
N[RiemannPrimeCountingFast[1000]]

28.5333

176.696

ClearAll["Global`*"]
HyperbolaD[n_, k_, s_] :=
  Sum[ Binomial[k, j] HyperbolaD[n / (m^(k-j)), j, m+1], {m, s, n^(1/k)}, {j, 0, k-1}]
HyperbolaD[n_, 1, s_] := Floor[n] - s + 1
HyperbolaD[n_, 0, s_] := 1
dstrict[n_, k_] := HyperbolaD[n, k, 2] - HyperbolaD[n-1, k, 2]
DStrictFast[n_, k_] := Sum[ HyperbolaD[n / j, k-1, 2], {j, Floor[n^(1/3)] + 1, n^(1/2)}] +
  Sum[(Floor[n / j] - (Floor[n / (j+1)])) HyperbolaD[j, k-1, 2],
    {j, 1, n / Floor[n^(1/2)] - 1}] + Sum[dstrict[j, k-1] (Floor[n / j] - 1), {j, 2, n^(1/3)}] +
  Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[n / (j s), k-m-1, 2], {j, 2, n^(1/3)},
    {s, Floor[Floor[n^(1/3)] / j] + 1, Floor[n / j]^(1/2)}, {m, 1, k-2}] +
  Sum[(Sum[1, {m, Floor[n / (j (s+1))] + 1, n / (j s)}])
    (Sum[dstrict[j, m] HyperbolaD[s, k-m-1, 2], {m, 1, k-2}]),
    {j, 2, n^(1/3)}, {s, 1, Floor[n / j] / Floor[Floor[n / j]^(1/2)] - 1}]
DStrictFast[n_, 1] := Sum[1, {j, 2, n}]
RiemannPrimeCountingFast[n_] :=
  Sum[(-1)^(k+1) / k DStrictFast[n, k], {k, 1, N[Log[n] / Log[2]]}]
N[RiemannPrimeCountingFast[100]]
N[RiemannPrimeCountingFast[1000]]

28.5333

176.696

```