

Rapport d'optimisation de la page web

« La chouette agence »

Audit et recommandations

Suite à l'audit, dont le résultat est consultable dans le document « Audit et recommandations », les corrections suivantes ont été effectuées :

Catégorie	Action recommandée
Performance	Convertir les images du site au bon format
Accessibilité & SEO	Réécrire le texte alternatif des images
Accessibilité & SEO	Remplacer les images par le texte qu'elles contiennent
Accessibilité & SEO	Indiquer la langue française comme la langue de la page et remplir les balises titre et description
Accessibilité	Modifier la structure du site pour respecter un ordre descendant des niveaux de titres
Accessibilité	Modifier les couleurs des éléments au niveau de contraste insuffisant
SEO	Supprimer le texte caché et supprimer les liens du footer
SEO	Implémenter des balises sémantiques
SEO	Corriger les erreurs HTML et CSS
UX	Changer le nom du lien pour la page contact et affiner le format mobile

Ces actions ont été sélectionnées car ce sont elles qui auront le plus grand impact sur la performance, le référencement, l'accessibilité et la navigation du site. Idéalement, le reste des problèmes listés dans l'audit devraient également être corrigé.

Comparaison « Avant / Après »

Voici quelques captures d'écran pour comparer les performances du site avant et après que les modifications aient été effectuées.

Lighthouse

L'outil Lighthouse nous permet de réaliser un audit du site et de pouvoir comparer sa qualité selon 4 critères : La performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO

Avant




Figure 1 Performance mobile




Figure 2 Performance ordinateur

Après




Figure 4 Performance mobile




Figure 5 Performance ordinateur

Conclusions

On peut voir une très nette amélioration de la performance, de l'accessibilité et du SEO. Les performances pourraient encore être améliorées surtout pour les mobiles en appliquant les autres actions recommandées.

Uptrends

Le site Uptrends nous permet de comparer la vitesse de chargement de la page de façon plus neutre.

Avant

General information

GOOGLE PAGESPEED SCORE 81	LOAD TIME 1.1 s	SIZE 3880.1 kB	REQUESTS 26
LOCATION Paris-1	DEVICE Desktop HD+ (1600 x 900)	BROWSER Chrome 95	CONNECTION Vitesse native

Figure 6 Performance ordinateur

General information

GOOGLE PAGESPEED SCORE 69	LOAD TIME 22.7 s	SIZE 3880.1 kB	REQUESTS 26
LOCATION Paris-1	DEVICE Apple iPhone 8	BROWSER Chrome 94	CONNECTION 4G

Figure 7 Performance mobile

Après

General information

GOOGLE PAGESPEED SCORE 99	LOAD TIME 0.2 s	SIZE 949.1 kB	REQUESTS 23
LOCATION Paris-2	DEVICE Desktop HD+ (1600 x 900)	BROWSER Chrome 94	CONNECTION Vitesse native

Figure 8 Performance ordinateur

General information

GOOGLE PAGESPEED SCORE 72	LOAD TIME 4.2 s	SIZE 949.1 kB	REQUESTS 23
LOCATION Paris-3	DEVICE Apple iPhone 8	BROWSER Chrome 94	CONNECTION 4G

Figure 9 Performance mobile

Conclusions

Le temps de chargement sur mobile passe de 22 secondes à 4 secondes (soit 5.5 fois plus rapide) et la taille de la page passe de 3880 kB à 949kb (soit 4 fois plus léger). Comme dit précédemment les performances pourraient encore être améliorées mais elles sont désormais acceptables.

Structure de la page

L'extension « Web developer » nous permet d'exporter la structure de la page.

Avant

<h1> La chouette agence.

<h2> (Missing heading)

<h3> Web design

<h3> Stratégie

<h3> Illustrations

<h2> Nous souhaitons aider les entreprises de la région Lyonnaise à se développer et à connaître le succès. Nous travaillons pour aider les entreprises locales à attirer de nouveaux clients .

<h3> Refonte d'un site web pour un journal local

<h3> Création d'un site web pour photographes

<h3> Création d'un site internet pour un voyageur

<h3> Conception d'un site pour une agence de mariage

<h2> Prêt pour redonner vie à votre projet ? Contactez notre équipe !

Après

<h1> La chouette agence.

<h2> Nos services

<h3> Web design

<h3> Stratégie

<h3> Illustrations

<h2> Aider les entreprises de la région Lyonnaise à se développer et à connaître le succès.

<h3> Refonte d'un site web pour un journal local

<h3> Création d'un site web pour photographes

<h3> Création d'un site internet pour un voyageur

<h3> Conception d'un site pour une agence de mariage

<h2> Prêt pour redonner vie à votre projet ? Contactez notre équipe !

Conclusions

Il ne manque plus de niveau de titre et ces derniers sont plus courts au bénéfice du référencement de la page.

Valdateur HTML / CSS

Le validateur W3C nous permet d'analyser nos documents HTML et CSS afin d'y détecter d'éventuelles erreurs.

Avant

Résultats de la validation W3C CSS de style.css (CSS niveau 3 + SVG)

Désolé ! Les erreurs suivantes ont été trouvées : (8)		
URI : style.css		
851		La propriétés de media <code>min-device-width</code> est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
851		La propriétés de media <code>max-device-width</code> est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
857		La propriétés de media <code>min-device-width</code> est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
857		La propriétés de media <code>max-device-width</code> est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries.
876		Propriété erronée : padding-left <code>constant(safe-area-inset-left)</code> n'est pas une valeur de <code>padding-left</code> : <code>constant(safe-area-inset-left)</code>
877		Propriété erronée : padding-right <code>constant(safe-area-inset-right)</code> n'est pas une valeur de <code>padding-right</code> : <code>constant(safe-area-inset-right)</code>
887		Propriété erronée : padding-left <code>constant(safe-area-inset-left)</code> n'est pas une valeur de <code>padding-left</code> : <code>constant(safe-area-inset-left)</code>
888		Propriété erronée : padding-right <code>constant(safe-area-inset-right)</code> n'est pas une valeur de <code>padding-right</code> : <code>constant(safe-area-inset-right)</code>

Figure 11 Erreurs CSS

1.

Warning

This document appears to be written in French but the `<html>` start tag has `lang="Default"`. Consider using `lang="fr"` (or variant) instead.

From line 1, column 16, to line 2, column 21

type `html` => `<html lang="Default">` <code></html>

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2.

Error

Bad value 'Default' for attribute 'lang' on element 'html': The language subtag 'default' is not a valid IANA language part of a language tag.

From line 1, column 16, to line 2, column 21

type `html` => `<html lang="Default">` <code></html>

Figure 12 Erreurs HTML Accueil

1.

Error

Bad value 'Default' for attribute 'lang' on element 'html': The language subtag 'default' is not a valid IANA language part of a language tag.

From line 1, column 16, to line 2, column 21

type `html` => `<html lang="Default">` <code></html>

2.

Error

Attribute 'success-msg' not allowed on element 'form' at this point.

From line 83, column 5, to line 83, column 170

`<form id="form_1" novalidate success-msg="Your message has been sent." fail-msg="Sorry it seems that our mail server is not responding, Sorry for the inconvenience!">`

Attributes for element `form`:

[Global attributes](#)

[accept-charset](#) — Character encodings to use for `form` submission

[action](#) — URL to use for `form` submission

[autocomplete](#) — Default setting for autofill feature for controls in the `form`

[enctype](#) — Entry list encoding type to use for `form` submission

[method](#) — Variant to use for `form` submission

[name](#) — Name of form to use in the `document.forms` API

[novalidate](#) — Bypass form control validation for `form` submission

[target](#) — [Browsing context](#) for `form` submission

[rel](#)

3.

Error

Attribute 'fail-msg' not allowed on element 'form' at this point.

From line 83, column 5, to line 83, column 170

`<form id="form_1" novalidate success-msg="Your message has been sent." fail-msg="Sorry it seems that our mail server is not responding, Sorry for the inconvenience!">`

Attributes for element `form`:

[Global attributes](#)

[accept-charset](#) — Character encodings to use for `form` submission

[action](#) — URL to use for `form` submission

[autocomplete](#) — Default setting for autofill feature for controls in the `form`

[enctype](#) — Entry list encoding type to use for `form` submission

[method](#) — Variant to use for `form` submission

[name](#) — Name of form to use in the `document.forms` API

[novalidate](#) — Bypass form control validation for `form` submission

[target](#) — [Browsing context](#) for `form` submission

[rel](#)

Figure 13 Erreurs HTML Contact

Après

Résultats de la validation W3C CSS de style.css (CSS niveau 3 + SVG)

Félicitations ! Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation [CSS niveau 3 + SVG](#) !

Figure 14 Erreurs CSS

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 16 milliseconds.

Figure 15 Erreurs HTML Accueil

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 27 milliseconds.

Figure 16 Erreurs HTML Contact

Conclusions

Toutes les erreurs HTML et CSS ont été corrigées.