# お手軽Web書誌リストチャレンジ

~ List.js, Jekyll, GitHub Pages ~

東京大学情報システム部・前田 朗 2021年11月9日訂正

※ 2021年9月Code4Lib JAPANライトニングトーク資料を改定した

# GitHub PagesのJekyllとList.jsを使うことで、簡単にごく小規模なWeb書誌リストができることに気づきました。

もちろん、他にも手法もありますし、この手法もすでに前例がありそうにも思いましたが、自分としては面白かったのでその話を。

※ List.jsにTSVなどをJavaScriptオブジェクトとして読み込ませて使う方法もあります

### 使った技術及びサービス

#### • List.js

HTML中のリストを処理するためのJavaScriptライブラリ

#### Jekyll

- 静的サイトジェネレーターのひとつ
- テンプレートにデータを渡すことでWebページを生成する

#### GitHub Pages

- GitHubの静的サイト公開機能
- Jekyllが組み込みで使える

# つくりかた

### GitHub Pagesで静的サイトを

- GitHubのリポジトリをGitHub PagesでWeb サイトとして公開する
- その際、GitHub Pages組み込みの静的サイトジェネレーター Jekyll を使う設定にする

### あとはGitHubにファイル3つアップするだけ (サンプルは後述しますが、たいしたことはしていません)

- 書誌テキストデータ
  - YAMLで試したが、CSVなどの形式でもいけるはず
- HTML
  - 上記書誌テキストデータ用のHTMLテンプレート(Jekyll)記述
  - List.jsコードの埋め込み
    - キーワード絞り込み対象class属性の指定
    - 1ページごとの表示件数の指定
- CSS
  - ページネーションのスタイルを整えるだけのスタイル指定

### つくってみたサンプルページ

- GitHub Pagesで作ったサンプルページ
  - https://maedaak.github.io/listjs\_jikyll-test

- サンプルページのソースファイル
  - https://github.com/maedaak/listjs\_jikyll-test

このページで使っているサンプル図書リストは、国立情報学研究所の「NII総合目録データベース(NACSIS-CAT)」(CC-BYライセンス)を元にしています。

# 画面イメージ

### ページのメイン部分

文字列をタイプ ※ 半角スペース区切りでAND検索可能

input any word

<u>1 2 3 4</u>  $\angle$ 

書誌リスト中の ページ切り替え

図書館ってどんなところ

紺野順子文; こばようこ絵

アリス館

BB0362253X

2010.9

書誌リスト中の 1レコード

#### 図書館ハンドブック

日本図書館協会編

日本図書館協会

BN01881010

### 文字列による絞り込み

文字列をタイプ ※ 半角スペース区切りでAND検索可能

利用 入力文字列 2件ビットしました

図書館のしごと:よりよい利用をサポートするために = How library works in Japan: for supporting its better use

国際交流基金関西国際センター編著

読書工房

BB12808390

書誌リストの絞り込み結果

# うちわけ

\_data/books.yml

### YAML形式書誌データ

- YAMLでフィールドの繰り返し すらない、単純な書誌リスト を作成
- TSVなどほかの形式でもいける

- title: "図書館ってどんなところ"

creator: "紺野順子文 ; こばようこ絵"

publisher: "アリス館" ncid: "BB0362253X"

edition:

publicationDate: "2010.9"

note:

- title: "図書館ハンドブック"

creator: "日本図書館協会編"

publisher: "日本図書館協会"

ncid: "BN01881010"

edition: "増訂版"

publicationDate: "1960.7"

note: "執筆者: 安藤金治ほか"

- title: "図書館活用学 : 本のある暮らし"

creator: "森崎震二,戸田あきら編著"

publisher: "新日本出版社"

ncid: "BN01008648"

edition:

publicationDate: "1982.7"

### index.html

Jekyllのテンプレートによるリスト生成と、 List.jsによるページネーション・文字列による絞り込み

### Jekyllのテンプレートによるリスト生成

- YAMLをでリスト化
- 1レコード中の各項目を<dl><dt><dt><dd>に当てはたが、このあたりは自由
- classはキーワード 絞り込み設定で使う

```
{% for item in site.data.books %}
 <
 <d1>
   <dt class="title">{{ item.title }}</dt>
   <dd class="creator">{{ item.creator }}</dd>
   <dd class="publisher">{{ item.publisher }}</dd>
   <dd class="ncid">{{ item.ncid }}</dd>
   <dd class="edition">{{ item.edtion }}</dd>
   <dd class="publicationDate">{{ item.publicationDate }}</dd>
   <dd class="note">{{ item.note }}</dd>
 </dl>
 {% endfor %}
```

### List.jsユーザーコード

- valueNamesで対象とす るclassを指定
- pageで1ページごとの表 示件数を指定
- コードはList.jsのサイトに あったサンプルがベース。 前田の工夫はiOS対応 のコード追加のみ

```
<script>
 // List.jsの動作パラメータ設定
 var options = {
   // 対象とするclass を指定
   valueNames: ['title', 'creator', 'publisher', 'ncid', 'edition', 'note'],
   // ページネーション指定 pageはページごとの表示件数
   page: 10,
   pagination: true
 // list.jsの対象とする<div>のidを指定
 var listObj = new List('listdata', options);
 // ios対応のため、inputイベントで動作させる
 $('#keyword').on('input', function() {
   var searchString = $(this).val();
   listObj.search(searchString);
 });
</script>
```

css/4listjs.css

### 4listjs.css

- ページネーションの体裁を 整える
- レコード区切りの水平線用 にhorizon Classを設定(List.js では<hr>がレコード区切りと みなされてしまう)
- テストサイトでは、Bootstrap も使っており、その機能で対 応できる個所はコメントアウ トしている

```
ul.pagination li {
       bootstrapのlist-inlineを使えば不要
    display: inline-block;
    text-align: center;
   font-size:16px;
    margin: 0 0 0 1em;
    padding: 1;
    bootstrapのlist-unstyledを使えば不要
ul {
   list-style: none;
*/
.horizon {
    border-bottom: 1px solid;
```

### 関連リンク

- GitHub PagesでJekyll
  - https://jekyllrb.com/docs/github-pages/
- List.js
  - https://listjs.com
- What's New? Deploying a Library New Titles Page with Minimal Programming (code4lib journal)
  - https://journal.code4lib.org/articles/12199

### ご清聴ありがとうございました