Ambroise BISIAUX
Yony COLLARD
Louis BOLTZ
Louis NAVREZ
Alexandre FOURNIER
Matteo CIPOLAT
BUT2 FIA1

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

Rapport Test d'interface utilisateur

1. Contexte **2**
2. Objectifs des tests **2**
3. Environnement de test **2**
4. Test Etudiant **3**
1) Périmètre fonctionnel (Etudiant) 3
2) Résultats globaux sur la Version la plus récente 3
3) Résultats (capture d'écran) 3
5. Test Manager/Responsable pédagogique **5**
1) Périmètre fonctionnel (Manager) 5
2) Résultats globaux sur la Version la plus récente 5
3) Résultats (capture d'écran) 5
6. Test Secrétaire **8**
1) Périmètre fonctionnel (Secrétaire) 8
2) Résultats globaux sur la Version la plus récente 8
3) Résultats (capture d'écran) 8
7. Test Enseignant 11
1) Périmètre fonctionnel (Enseignant) 11
2) Résultats globaux sur la Version la plus récente 11
3) Résultats (capture d'écran) 11
8. Test Connexion **12**
1) Périmètre fonctionnel (Page de connexion) 12
2) Résultats globaux sur la Version la plus récente 12
3) Résultats (capture d'écran) 12
9. Analyse et interprétation globale **14**
10. Limites de la campagne **14**
11. Conclusion **14**

1. Contexte

Dans le cadre du projet étudiant SAE S4.01, une campagne de tests a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement des parcours utilisateurs principaux de l'application web de gestion des absences. Ces tests peuvent être effectués à tout moment et permettre de déceler d'éventuels bug ou problème dans l'interface à chaque mise à jour de l'application.

2. Objectifs des tests

Les tests ont pour objectif de valider :

1. La connexion et la déconnexion des utilisateurs.
2. Le contrôle d'accès selon les rôles.
3. La navigation entre les pages principales.
4. Le comportement des filtres et des interactions de consultation.
5. Les temps de réponse sur des actions clés.

3. Environnement de test

- Application : http://127.0.0.1:8000
- Navigateur : Firefox
- Outil d'automatisation : Selenium IDE
- Emplacement des fichiers de Test : S3.01\Tests\Interface
- Jeux de comptes :

Etudiant : yony.collard@uphf.fr
Manager : academic_manager@uphf.fr
Secrétaire : secretaire@uphf.fr
Enseignant : mail.test@uphf.fr

4. Test Etudiant

1) Périmètre fonctionnel (Etudiant)

Fonctionnalités testées :

1. Authentification utilisateur (étudiant).
2. Déconnexion via interface.
3. Navigations sur les différentes pages avec temps de réponses.
4. Utilisations des différents filtres et affichage des informations des absences et justificatifs.
5. Passage en mode sombre / clair.
6. Récupération des absences lors de la soumission d'un justificatif.

2) Résultats globaux sur la Version la plus récente

- Exécution de la suite active : réussie
- Nombre de tests : 6
- Nombre d'échecs : 0
- Taux de réussite : 100%

3) Résultats (capture d'écran)

Test de Login



Test de Soumission



Test de Redirection (parcours de toutes les pages)



Test des différents mode Sombre et Clair

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestSubmission
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestDarkMode
  - ✓ TestFilterModal
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
7	✓ *click*	css=.light-preview	
8	✓ *pause*	3000	3000
9	✓ *execute script*	const el = document.querySelector('body'); if (!el) throw new Error('Element introuvable'); const c = getComputedStyle(el).backgroundColor.replace(/\s+…	
10	✓ *close*		

Command: open

Test des Filtres et Fenêtre d'affichage

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestSubmission
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestDarkMode
  - ✓ TestFilterModal
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
47	✓ *execute script*	document.getElementById("start_date").value='2025-12-01'; document.getElementById("start_date").dispatchEvent(new Event("input",{bubbles:true})); …	2025-10-01
48	✓ *click*	css=.btn-primary	
49	✓ *assert text*	css=.stat-card-purple .stat-number	10
50	✓ *assert text*	css=tr:nth-child(1) > td:nth-child(1)	12/01/2026

Command: open

Test du Logoff

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestSubmission
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestDarkMode
  - ✓ TestFilterModal
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/View/templates/shared/login.php	
2	✓ *click*	id=profileIcon	
3	✓ *click*	css=.dropdown-item > span	
4	✓ *assert text*	css=.form-title	Se connecter

Command: open

5. Test Manager/Responsable pédagogique

1) Périmètre fonctionnel (Manager)

Fonctionnalités testées :

1. Authentification utilisateur (manager).
2. Déconnexion via interface.
3. Redirections de sécurité (accès interdit sans session).
4. Contrôle d’accès inter-rôles (accès page secrétaire refusé).
5. Navigation vers les historiques des absences et des justificatifs.
6. Application des filtres sur les tableaux d’absences et de justificatifs.

2) Résultats globaux sur la Version la plus récente

- Exécution de la suite active : réussie
- Nombre de tests : 8
- Nombre d’échecs : 0
- Taux de réussite : 100%

3) Résultats (capture d’écran)

Test connexion manager



Test accès interdit sans session



Test contrôle d’accès page secrétaire



Test filtrage absences



Test filtrage justificatifs



Test navigation historique absences



Test navigation historique justificatifs

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Manager Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Manager Pages

Tests

Search tests...

- ✓ mgr_access_control_secretary_page
- ✓ mgr_auth_required
- ✓ mgr_filters_absences_submit
- ✓ mgr_filters_proofs_submit
- ✓ mgr_login_dashboard
- mgr_logout_via_navbar
- ✓ mgr_nav_absences
- ✓ mgr_nav_proofs

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
		manager'; document.querySelector('#password').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	css=.stats-grid	10000
9	✓ execute script	window.proofsNavStart = performance.now();	
10	✓ click	css=.nav-menu a[href='/View/templates/academic_manager/historique_proof.php']	
11	✓ wait for element visible	id=proofTable	10000
12	✓ execute script	const proofsLoadTime = performance.now() - window.proofsNavStart; if(proofsLoadTime > 3000) console.warn ('Proofs page load took ' + proofsLoadTime + 'ms');	
13	✓ assert element present	id=statusFilter	

Test déconnexion via navbar

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Manager Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Manager Pages

Tests

Search tests...

- ✓ mgr_access_control_secretary_page
- ✓ mgr_auth_required
- ✓ mgr_filters_absences_submit
- ✓ mgr_filters_proofs_submit
- ✓ mgr_login_dashboard
- ✓ mgr_logout_via_navbar
- ✓ mgr_nav_absences
- ✓ mgr_nav_proofs

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
5	✓ execute script	document.querySelector('#email').value='academic_manager@uphf.fr'; document.querySelector('#email').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
6	✓ execute script	document.querySelector('#password').value='academic_manager'; document.querySelector('#password').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	css=.stats-grid	10000
9	✓ click	id=profileIcon	
10	✓ wait for element visible	id=profileDropdown	10000

6. Test Secrétaire

1) Périmètre fonctionnel (Secrétaire)

Fonctionnalités testées :

1. Authentification utilisateur.
2. Déconnexion via interface et endpoint.
3. Redirections de sécurité (auth_required).
4. Contrôle d’accès inter-rôles (secrétaire).
5. Navigation vers historiques absences et justificatifs.
6. Filtres sur tableaux.
7. Validation de formulaire (cas vide).
8. Modales et logique de durée.
9. Ouverture paramètre

2) Résultats globaux sur la Version la plus récente

- Exécution de la suite active : réussie
- Nombre de test : 9
- Nombre d’échecs : 0
- Taux de réussite : 100%

3) Résultats (capture d’écran)

Test connexion secrétaire



Test déconnexion via navbar

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

common_logout
sec_access_control_manager_page
✓ sec_auth_required
✓ sec_login_dashboard
✓ sec_logout_via_navbar
✓ sec_manual_submit_empty_validation
sec_modals
sec_open_settings
sec_tabs_switch
sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
5	✓ execute script	document.querySelector('#email').value='secretaire@uphf.fr'; document.querySelector('#email').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
6	✓ execute script	document.querySelector('#password').value='secretaire'; document.querySelector('#password').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ click	id=profileIcon	
10	✓ wait for element visible	id=profileDropdown	10000
11	✓ click	css=#profileDropdown a.dropdown-item.logout	
12	✓ wait for element present	id=email	10000
13	✓ execute script	if(!location.pathname.includes('/View/templates/shared/login.php')) throw new Error('Logout KO: '+location.href);	

Test contrôle d'accès page manager

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

common_logout
✓ sec_access_control_manager_page
✓ sec_auth_required
✓ sec_login_dashboard
✓ sec_logout_via_navbar
✓ sec_manual_submit_empty_validation
sec_modals
sec_open_settings
sec_tabs_switch
sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
3	✓ wait for element present	id=email	10000
4	✓ wait for element present	id=password	10000
5	✓ execute script	document.querySelector('#email').value='secretaire@uphf.fr'; document.querySelector('#email').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
6	✓ execute script	document.querySelector('#password').value='secretaire'; document.querySelector('#password').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ open	/View/templates/academic_manager/home.php	
10	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
11	✓ execute script	if(!location.pathname.includes('/View/templates/secretary/home.php')) throw new Error('Controle acces KO: '+loc	

Test accès interdit sans session

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

common_logout
sec_access_control_manager_page
sec_auth_required
✓ sec_login_dashboard
sec_logout_via_navbar
✓ sec_manual_submit_empty_validation
sec_modals

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
4	✓ wait for element present	id=password	10000
5	✓ execute script	window.loginStartTime = performance.now();	
6	✓ execute script	const e=document.querySelector('#email'); if(!e) throw new Error('email introuvable URL='+location.href); e.value='secretaire@uphf.fr'; e.dispatchEvent(new Event('inp…	
7	✓ execute script	const p=document.querySelector('#password'); if(!p) throw new Error('password introuvable URL='+location.href); p.value='secretaire'; p.dispatchEvent(new Event('input'…	
8	✓ click	css=button[type='submit']	
9	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000

Test validation formulaire vide

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

common_logout
sec_access_control_manager_page
sec_auth_required
sec_login_dashboard
sec_logout_via_navbar
✓ sec_manual_submit_empty_validation
sec_modals
sec_open_settings
sec_tabs_switch
sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
1	✓ open	/Presenter/shared/logout_presenter.php	
2	✓ open	/View/templates/shared/login.php	
3	✓ wait for element present	id=email	10000
4	✓ wait for element present	id=password	10000
5	✓ execute script	document.querySelector('#email').value='secretaire@uphf.fr'; document.querySelector('#email').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
6	✓ execute script	document.querySelector('#password').value='secretaire'; document.querySelector('#password').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ execute script	window.validationStart = performance.now();	

Test ouverture/fermeture modales

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

- common_logout
- ✓ sec_access_control_manager_page
- ✓ sec_auth_required
- ✓ sec_login_dashboard
- ✓ sec_logout_via_navbar
- ✓ sec_manual_submit_empty_validation
- ✓ sec_modals
- sec_open_settings
- sec_tabs_switch
- sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ execute script	window.modalOpenStart = performance.now();	
10	✓ click	id=create-resource-btn	
11	✓ wait for element visible	id=create-resource-modal	10000
12	✓ execute script	const modalTime = performance.now() - window.modalOpenStart; if(modalTime > 1500) console.warn('Modal open took ' + modalTime + 'ms');	
13	✓ assert element present	id=create-resource-form	
14	✓ click	css=#create-resource-modal .cancel-modal	
15	✓ click	id=create-room-btn	
16	✓ wait for element visible	id=create-room-modal	10000
17	✓ assert element present	id=create-room-form	

Test changement d'onglets

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

- common_logout
- ✓ sec_access_control_manager_page
- ✓ sec_auth_required
- ✓ sec_login_dashboard
- ✓ sec_logout_via_navbar
- ✓ sec_manual_submit_empty_validation
- ✓ sec_modals
- sec_open_settings
- ✓ sec_tabs_switch
- sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
		w Event('input',{bubbles:true})); document.querySelect...	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ execute script	window.tabSwitchStartTime = performance.now();	
10	✓ click	css=.tab-btn[data-tab='students']	
11	✓ wait for element visible	id=students-tab	10000
12	✓ execute script	const switchTime = performance.now() - window.tabSwitchStartTime; if(switchTime > 2000) console.warn('Tab switch took ' + switchTime + 'ms');	
13	✓ assert element present	id=students-csv-file	
14	✓ click	css=.tab-btn[data-tab='absences']	
15	✓ wait for element visible	id=absences-tab	10000
16	✓ assert element present	id=csv-file	

Test calcul durée absence

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

- common_logout
- ✓ sec_access_control_manager_page
- ✓ sec_auth_required
- ✓ sec_login_dashboard
- ✓ sec_logout_via_navbar
- ✓ sec_manual_submit_empty_validation
- ✓ sec_modals
- sec_open_settings
- ✓ sec_tabs_switch
- ✓ sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ pause	500	
10	✓ execute script	const s=document.querySelector('#start-time'); s.value='10:00'; s.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true}));	
11	✓ execute script	window.durationTestStart = performance.now();	
12	✓ click	css=.duration-btn[data-duration='60']	
13	✓ execute script	const calcTime = performance.now() - window.durationTestStart; if(calcTime > 1000) console.warn('Duration calculation took ' + calcTime + 'ms');	
14	✓ execute script	const end=document.querySelector('#end-time-value').value; if(end!=='11:00') throw new Error('end_time attendu 11:00, obtenu '+end);	
15	✓ execute script	if(!document.querySelector('#selected-time-info').classList.contains('active')) throw new Error('Info créneau non a	

Test ouverture des paramètres

Extension : (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test Secretary Pages — Mozilla Firefox

Project: Test Secretary Pages

Tests

Search tests...

- common_logout
- ✓ sec_access_control_manager_page
- ✓ sec_auth_required
- ✓ sec_login_dashboard
- ✓ sec_logout_via_navbar
- ✓ sec_manual_submit_empty_validation
- ✓ sec_modals
- ✓ sec_open_settings
- ✓ sec_tabs_switch
- ✓ sec_time_duration_logic

http://127.0.0.1:8000

	Command	Target	Value
		ew Event('input',{bubbles:true}));	
6	✓ execute script	document.querySelector('#password').value='secretaire'; document.querySelector('#password').dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}));	
7	✓ click	css=button[type='submit']	
8	✓ wait for element visible	id=manual-absence-form	10000
9	✓ execute script	window.settingsNavigationStart = performance.now();	
10	✓ click	css=a.icon-link[href='/View/templates/shared/settings.php']	
11	✓ wait for element present	css=body	10000
12	✓ execute script	const settingsTime = performance.now() - window.settingsNavigationStart; if(settingsTime > 3000) console.warn('Settings page load took ' + settingsTime + 'ms');	
13	✓ execute script	if(!location.pathname.includes('/View/templates/shared/settings.php')) throw new Error('Settings KO: '+location.href);	

7. Test Enseignant

1) Périmètre fonctionnel (Enseignant)

Fonctionnalités testées :

1. Authentification utilisateur (enseignant).
2. Déconnexion via interface.
3. Navigations sur les différentes pages avec temps de réponses.
4. Utilisations des différents filtre et affichage pour les statistiques

2) Résultats globaux sur la Version la plus récente

- Exécution de la suite active : réussie
- Nombre de tests : 4
- Nombre d'échecs : 0
- Taux de réussite : 100%

3) Résultats (capture d'écran)

Test Login

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestFilter
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
9	✓ click	css=.btn-submit	
10	✓ execute script	const nav = performance.getEntriesByType('navigation')[0]; if (!nav) throw new Error('Navigation timing indisponible'); const ms = nav.duration; if (ms > 1…	loadMs
11	✓ assert text	css=.page-title	Tableau de bord - Professeur
12	✓ close		

Test de Redirection (parcours de toutes les pages)

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestFilter
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
15	✓ click	linkText=Tableau de bord	
16	✓ assert text	css=.page-title	Tableau de bord - Professeur
17	✓ click	linkText=Planifier un rattrapage	
18	✓ assert text	css=.page-title	Planifier un rattrapage
19	✓ close		

Test des Filtres et Statistiques

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestFilter
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
4	✓ click	css=.toggle-arrow	
5	✓ select	id=semester-filter	label=S2
6	✓ click	css=#semester-filter > option:nth-child(2)	
7	✓ select	id=course-type-filter	label=CM
8	✓ click	id=student-search	

Test du Logoff

- ✓ TestAllPages
  - ✓ TestLogin
  - ✓ TestRedirection
  - ✓ TestFilter
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
1	✓ open	/View/templates/shared/login.php	
2	✓ click	id=profileIcon	
3	✓ click	css=.dropdown-item > span	
4	✓ assert text	css=.form-title	Se connecter

8. Test Connexion

1) Périmètre fonctionnel (Page de connexion)

Fonctionnalités testées :

1. Mot de passe Invalide
2. Email Invalide
3. Authentification utilisateur (responsable pédagogique).
4. Authentification utilisateur (secrétaire).
5. Authentification utilisateur (étudiant).
6. Authentification utilisateur (enseignant).
7. Déconnexion via interface.

2) Résultats globaux sur la Version la plus récente

- Exécution de la suite active : réussie
- Nombre de tests : 7
- Nombre d'échecs : 0
- Taux de réussite : 100%

3) Résultats (capture d'écran)

Test Invalide Mot de Passe



Test Invalide Email



Test Login Responsable pédagogique



Test Login Secrétaire

- ✓ TestLogInAllPossibilities
  - ✓ testInvalideMdp
  - ✓ testInvalideEmail
  - ✓ testValideAcademicManager
  - ✓ testValideSecretary
  - ✓ testValideStudent

	Command	Target	Value
1	✓ store	secretaire@uphf.fr	email
2	✓ store	secretaire	mdp
3	✓ run	testLogOff	
4	✓ run	testLoginMdp	
5	✓ assert text	css=.history-card > h2	Historique des imports

Test Login Etudiant

- ✓ testInvalideMdp
- ✓ testInvalideEmail
- ✓ testValideAcademicManager
- ✓ testValideSecretary
- ✓ testValideStudent

1	✓ store	yony.collard@uphf.fr	email
2	✓ store	yony1236	mdp
3	✓ run	testLogOff	
4	✓ run	testLoginMdp	
5	✓ assert text	linkText=+ Soumettre justificatif	+ Soumettre justificatif

Test Login Enseignant

- ✓ testInvalideMdp
- ✓ testInvalideEmail
- ✓ testValideAcademicManager
- ✓ testValideSecretary
- ✓ testValideStudent
- ✓ testValideTeacher

1	✓ store	mail.test@uphf.fr	email
2	✓ store	abcde	mdp
3	✓ run	testLogOff	
4	✓ run	testLoginMdp	
5	✓ assert text	css=.page-title	Tableau de bord - Professeur

Command: store

Test Logoff

- ✓ TestLogInAllPossibilities
  - ✓ testInvalideMdp
  - ✓ testInvalideEmail
  - ✓ testValideAcademicManager
  - ✓ testValideSecretary
  - ✓ testValideStudent
  - ✓ testValideTeacher
  - ✓ testLogOff

	Command	Target	Value
1	✓ open	/View/templates/shared/login.php	
2	✓ click	id=profileIcon	
3	✓ click	css=.dropdown-item > span	
4	✓ assert text	css=.form-title	Se connecter

Command: open

Target: /View/templates/shared/login.php

9. Analyse et interprétation globale

1. Les parcours critiques sont validés.
2. Les contrôles d'accès par rôle sont conformes.
3. Les interactions principales (filtres, formulaires, navigation) sont stables.
4. Les temps de réponse observés restent compatibles avec un usage normal.

10. Limites de la campagne

1. Le périmètre couvre principalement les cas nominaux.
2. La campagne ne peut pas tester tout ce qui inclut modification et insertion de nouvelle données (par exemple, on ne pourrait pas tester l'achat d'un billet avec paiement pour une campagne de test du site de la sncf ou pour notre site, la création d'un nouvelle utilisateur car cela demande une vérification par email et une adresse mail d'un élève de l'uphf).
3. Les cas extrêmes (fort volume, indisponibilité service, erreurs réseau) ne sont aussi pas inclus mais peuvent être détectés.
4. La campagne dépend de la cohérence des données de test locales.

11. Conclusion

La campagne de tests du projet étudiant SAE S4.01 est concluante sur le périmètre actif.
Tous les tests actifs passent, avec un taux de réussite de 100% et aucun échec constaté.
De plus, effectuer cette campagne nous a permis de détecter plusieurs problèmes mineurs du site (faisant échouer les tests) que nous avons donc corrigés.
La campagne permet donc de détecter ce genre de problèmes tout en vérifiant l'intégrité de l'application, sa qualité, son accessibilité et qu'elle est fonctionnelle.