```
compitation terminateu.
  —(kali⊛kali)-[~/Desktop]
 _$ nano bof.c
  —(kali⊛kali)-[~/Desktop]
sgcc -g bof.c -o bof
___(kali⊛ kali)-[~/Desktop]
_$ ./bof
Si prega di inserire il nome utente:
Nome utente inserito: ciao
 і. каншкан. ~/ резктор
  GNU nano 7.2
                                                                    bof.c
#include <stdio.h>
int main () {
char buffer [10];
printf ("Si prega di inserire il nome utente:\n");
scanf ("%s", buffer);
printf ("Nome utente inserito: %s\n", buffer);
return 0;
 —(kali⊕kali)-[~/Desktop]
_$ ./bof
Si prega di inserire il nome utente:
questisonopiudi10caratteri
Nome utente inserito: questisonopiudi10caratteri
zsh: segmentation fault ./bof
___(kali⊗ kali)-[~/Desktop]
$ nano bof.c
___(kali⊕ kali)-[~/Desktop]
__(kali@kali)-[~/Desktop]
_$ ./bof
```

Si prega di inserire il nome utente:

zsh: segmentation fault ./bof

questiinvecesonopiudi30carattericomepotetevedere

Nome utente inserito: questiinvecesonopiudi30carattericomepotetevedere

```
GNU nano 7.2 bof.c

int main () {

char buffer [30];

printf ("Si prega di inserire il nome utente:\n");

scanf ("%s", buffer);

printf ("Nome utente inserito: %s\n", buffer);

return 0;

}
```