


Basi di allocazione MULTIPLE

MOD = Manodopera

Allocazione ai prodotti X e Y passando attraverso i Centri di Costo intermedi



Dobbiamo determinare il costo pieno del prodotto 1 e del prodotto 2. L'azienda ha tre centri di costo (A, B) (es. produzione e assemblaggio) e il terzo è di manutenzione (manutenzione di macchinari sia di A che di B. Producono Y e Z. Dobbiamo allocare i costi generali ai centri secondo un qualche criterio.

	Costi generali di produzione	Importo (€.)	Driver
A	Affitto capannone	20.000	Superficie
B	Riscaldamento	10.000	Volume
C	Manodopera indiretta	120.000	Numero addetti indiretti (Costo diretto di CdC)
D	Ammortamento impianti	300.000	Superficie / ore di lavoro degli impianti

Driver di allocazione dei costi e parametri simulazione	Valori Driver			
	CdCA	CdCB	Manut.	Totale
Superficie mq	500	300	200	1.000
Volume mc	3.000	1.200	600	4.800
Addetti indiretti n°	20	15	5	40
ore impianto n°	3.000	2.400		5.400
Ore manodopera diretta	22.000	17.000		39.000
Costo orario manodopera diretta	38,00	36,00		

I costi generali di produzione sono quindi 450 000 \$. Che però non posso attribuire direttamente. Li allochiamo uno ad uno, per quanto riguarda l'affitto devo vedere quanti mq usa A quanti ne usa B e quanti ne usa la manutenzione. Quindi secondo i metri quadri (base di allocazione) trovo un coefficiente di allocazione e spartisco i costi per i centri di costo, ripeto il procedimento per tutti i costi. Driver (base di costo)

Centri di costo	A	B	Manutenzione	Totale
Affitto del capannone	10 000	6 000	4 000	20 000
Superficie - Base di allocazione	500	300	200	1000
Superficie - Coefficiente di allocazione	50%	30%	20%	
Volume - base di allocazione	3000	1200	600	4800
Volume – coefficiente di allocazione	62.5%	25.0%	12.5%	100%
Manodopera indiretta	60, 000	45 000	15 000	120 000
Numero addetti – base di allocazione	20	15	5	40
Numero addetti – coefficiente di allocazione	50%	37,5%	12,5%	100%
Ammortamento impianti				300 000
TOTALE	226 250	143 500	80 250	

Fase 1.b	44 583	35 666	80 250	
Ore impianto – base di allocazione	3000	2400		5400
Ore impianto – coefficiente di allocazione	56%	44%		
Allocazione finale fase 1	270 833	179 166		450 000

Fase 2				
HMOD (Manodopera)	22 000	17 000		
Prodotto 1 - HMOD	12 000	8000		
Prodotto 2 - HMOD	10 000	9 000		
Costo allocato prodotto 1	147 727	84 313		
HMOD – base di allocazione	12 000	8000		
HMOD – coefficiente di allocazione	55%	47%		
Costo allocato prodotto 2	67 148	44 636		
HMOD – base di allocazione	10 000	9000		
HMOD – coefficiente di allocazione	45%	53%		

Per quanto riguarda la fase due, ci sono le schede dei due prodotti che ci danno indicazioni sulle ore di manodopera. Sulla base ore di manodopera ho attribuito i costi ai due centri. Alloco in base al coefficiente di allocazione.