

Table of Contents

- Definitions 1
 - EvaluationDTO 1
 - MyOrganizationDTO 1
 - Result 2
 - Result«List«T_talent»» 2
 - Result«List«WorkExperienceDTO»» 2
 - Result«MyOrganizationDTO» 2
 - Result«T_archive_detail» 3
 - Result«T_department» 3
 - Result«T_talent» 3
 - Result«UserDTO» 4
 - T_archive_detail 4
 - T_department 5
 - T_hr 5
 - T_talent 6
 - UserDTO 7
 - WorkExperienceDTO 8

Definitions

EvaluationDTO

Name	Schema
ability <i>optional</i>	integer(int32)
comment <i>optional</i>	string
evaluator <i>optional</i>	string
opinionValue <i>optional</i>	integer(int32)
performance <i>optional</i>	integer(int32)
professionalKnowledge <i>optional</i>	integer(int32)
talentId <i>optional</i>	string

MyOrganizationDTO

包含了我的 面的全部信息

Name	Description	Schema
certification <i>optional</i>	公司 介	string
companyId <i>optional</i>	公司ID	integer(int32)
companyName <i>optional</i>	公司名称	string
departmentFunction <i>optional</i>	部 介	string
departmentId <i>optional</i>	部 ID	integer(int32)

Name	Description	Schema
departmentName <i>optional</i>	部 名称	string

Result

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	object
message <i>optional</i>	string

Result«List«T_talent»»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	< T_talent > array
message <i>optional</i>	string

Result«List«WorkExperienceDTO»»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	< WorkExperienceDTO > array
message <i>optional</i>	string

Result«MyOrganizationDTO»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	MyOrganizationDTO
message <i>optional</i>	string

Result«T_archive_detail»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	T_archive_detail
message <i>optional</i>	string

Result«T_department»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	T_department
message <i>optional</i>	string

Result«T_talent»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	T_talent
message <i>optional</i>	string

Result«UserDTO»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	UserDTO
message <i>optional</i>	string

T_archive_detail

Name	Description	Schema
absenceTimes <i>optional</i>		integer(int32)
awardTimes <i>optional</i>		integer(int32)
companyId <i>optional</i>	公司ID	integer(int32)
contract <i>optional</i>		string
contractBeginDate <i>optional</i>		string(date-time)
contractDeadline <i>optional</i>		string(date-time)
departmentLast <i>optional</i>		integer(int32)
earlyLeaveTimes <i>optional</i>		integer(int32)
entryTime <i>optional</i>		string(date-time)
id <i>optional</i>	案ID	integer(int32)

Name	Description	Schema
jobNumber <i>optional</i>		integer(int32)
lateTimes <i>optional</i>		integer(int32)
leaveTimes <i>optional</i>		integer(int32)
positionLast <i>optional</i>		string
punishmentTimes <i>optional</i>		integer(int32)
quitTime <i>optional</i>		string(date-time)
talentId <i>optional</i>		integer(int32)

T_department

Name	Schema
companyId <i>optional</i>	integer(int32)
departmentFunction <i>optional</i>	string
departmentManagerId <i>optional</i>	integer(int32)
departmentName <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer(int32)

T_hr

Name	Schema
companyId <i>optional</i>	integer(int32)

Name	Schema
hrTalentId <i>optional</i>	integer(int32)
id <i>optional</i>	integer(int32)

T_talent

Name	Description	Schema
accountNumber <i>optional</i>		string
address <i>optional</i>	系地址	string
age <i>optional</i>	年	integer(int32)
birthday <i>optional</i>	生日	string
companyId <i>optional</i>	公司Id	integer(int32)
createTime <i>optional</i>		string(date-time)
degree <i>optional</i>	最高学	string
email <i>optional</i>	箱	string
id <i>optional</i>		integer(int32)
idCard <i>optional</i>	身 号	string
jobStatus <i>optional</i>	工作状	integer(int32)
major <i>optional</i>	所属	string
maritalStatus <i>optional</i>	婚姻状况	string

Name	Description	Schema
name <i>optional</i>	姓名	string
nationId <i>optional</i>	民族	integer(int32)
nativePlace <i>optional</i>	籍	string
phoneNum <i>optional</i>	号	string
politicId <i>optional</i>	政治面貌	integer(int32)
school <i>optional</i>	院校	string
sex <i>optional</i>	性	string
updateTime <i>optional</i>		string(date-time)

UserDTO

Name	Schema
accountNumber <i>optional</i>	string
address <i>optional</i>	string
age <i>optional</i>	integer(int32)
birthday <i>optional</i>	string
companyId <i>optional</i>	integer(int32)
companyName <i>optional</i>	string
degree <i>optional</i>	string
departmentName <i>optional</i>	string

Name	Schema
email <i>optional</i>	string
headPortrait <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer(int32)
idCard <i>optional</i>	string
jobStatusEnum <i>optional</i>	string
major <i>optional</i>	string
maritalStatus <i>optional</i>	string
name <i>optional</i>	string
nation <i>optional</i>	string
nativePlace <i>optional</i>	string
phoneNum <i>optional</i>	string
politic <i>optional</i>	string
position <i>optional</i>	string
school <i>optional</i>	string
sex <i>optional</i>	string
userRight <i>optional</i>	enum (UserRight{idCode=1, userRight='normalUser'}, UserRight{idCode=2, userRight='deptManager'}, UserRight{idCode=3, userRight='hr'})

WorkExperienceDTO

Name	Schema
companyName <i>optional</i>	string
departmentNameLast <i>optional</i>	string
entryTime <i>optional</i>	string(date-time)
jobNumber <i>optional</i>	integer(int32)
positionLast <i>optional</i>	string
quitTime <i>optional</i>	string(date-time)