

# Table of Contents

- Paths ..... 1
  - 通 talentId 工作 , 成功返回工作 表, 失 返回 信息 ..... 1
  - 通 talentId和companyId 特定人才特定公司工作 , 成功返回工作 , 失 返回 信息..... 1
    - 入company的id, 返回 hr公司下的所有T\_talent数据 ..... 2
  - 通 部 companyId 部 信息, 成功返回 ..... 3
  - 通 部 理talentId 部 信息, 成功返回T\_department, 失 返回 信息..... 4
  - 通 部 departmentId 部 信息, 成功返回 ..... 4
    - 入 ..... 5
  - 通 archiveId , 成功返回 表, 失 返回 信息 ..... 7
  - 通 archiveId , 成功返回 , 失 返回 信息 ..... 7
  - 通 talentId , 成功返回所有公司的 , 失 返回 信息 ..... 8
  - getEvaluatorByTalentId ..... 9
    - hr信息 ..... 10
  - 通 account和密码登 系 , 返回UserDTO ..... 10
  - getMyOrganization ..... 11
    - 入用 名和密 注 ..... 12
  - 接受post 求 ..... 13
  - 无需参数, 返回所有T\_talent数据 ..... 14
  - 接受put 求, T\_talent中id 必填字段 ..... 14
    - 入人才id, 返回 id 的T\_talent数据 ..... 15
    - 入人才姓名, 返回所有同名的T\_talent数据 ..... 16
  - 通 archiveId 工作 , 成功返回工作 表, 失 返回 信息 ..... 17

# Paths

通过 talentId 工作 , 成功返回工作 表, 失 返回 信息

```
GET /api/archive-details/talents/{talentId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	talentId <i>required</i>	案中系 人才id	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«WorkExperienceDTO»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

• /

## Tags

- 案接口

通过 talentId和companyId 特定人才特定公司工作 , 成功返回工作 , 失 返回 信息

```
GET /api/archive-details/talents/{talentId}/companies/{companyId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>companyId</b> <i>required</i>	案中公司id	integer(int32)
Path	<b>talentId</b> <i>required</i>	案中系 人才id	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«ExperienceDetailBO»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

- 案中接口

入**company**的id, 返回 **hr**公司下的所有**T\_talent**数据

```
GET /api/companies/{companyId}/talents
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>companyId</b> <i>required</i>	companyId	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«T_talent»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

- /

## Tags

- 公司接口

通 部 **companyId** 部 信息, 成功返回

```
GET /api/department/companies/{companyId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>companyId</b> <i>required</i>	companyId	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«T_department»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

- /

Tags

- 部 接口

通 部 理talentId 部 信息, 成功返回T\_department  
, 失 返回 信息

```
GET /api/department/talentId/{talentId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	talentId <i>required</i>	部 理id	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«T_department»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- /

Tags

- 部 接口

通 部 departmentId 部 信息, 成功返回

```
GET /api/department/{departmentId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>departmentId</b> <i>required</i>	部 id	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«T_department»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

• /

## Tags

• 部 接口

入

POST /api/evaluations

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>ability</b> <i>required</i>	: 能力	integer(int32)
Query	<b>comment</b> <i>required</i>	: 文字	string
Query	<b>companyId</b> <i>required</i>	案中系 人才当前就 的公司id	string
Query	<b>evaluator</b> <i>required</i>	人	string

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>executiveAbility</b> <i>required</i>	: 行力	integer(int32)
Query	<b>opinionValue</b> <i>required</i>	:	integer(int32)
Query	<b>performance</b> <i>required</i>	: 表	integer(int32)
Query	<b>professionalKnowledge</b> <i>required</i>	: 知	integer(int32)
Query	<b>talentId</b> <i>required</i>	案中系 人才id	string
Body	<b>evaluationReceiveDTO</b> <i>required</i>	evaluationReceiveDTO	<a href="#">EvaluationReceiveDTO</a>

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result</a>
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `/`

## Tags

- 情接口

通过 **archiveId** ， 成功返回 表， 失败 返回 信息

```
GET /api/evaluations/archives/{archiveId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>archiveId</b> <i>required</i>	案id	ref

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«EvaluationSendDTO»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

- 情接口

通过 **archiveId** ， 成功返回 ， 失败 返回 信息

```
GET /api/evaluations/archives/{archiveId}/evaluation-statistics
```

Parameters



Type	Name	Description	Schema
Path	<b>archiveId</b> <i>required</i>	案id	ref

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«EvaluationStatisticDTO»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

• 情接口

通 talentId , 成功返回所有公司的 , 失  
返回 信息

```
GET /api/evaluations/talents/{talentId}/evaluation-statistics
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>talentId</b> <i>required</i>	案id	ref

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«EvaluationStatisticDTO»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

- /

## Tags

- 情接口

# getEvaluatorByTalentId

```
GET /api/evaluators/archives/{archiveId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>archiveId</b> <i>required</i>	archiveId	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«V_evaluator»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

- /

Tags

- v\_evaluator-controller

hr信息

GET /api/hr/hrImf/{hrId}

Parameters

Type	Name	Schema
Path	hrId <i>optional</i>	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">T_hr</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- /

Tags

- HR接口

通 account和password登 系 , 返回UserDTO

POST /api/login

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>account</b> <i>required</i>	用 名account	string
Query	<b>password</b> <i>required</i>	密 password	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«UserDTO»</a>
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `/`

## Tags

- 登 接口

# getMyOrganization

```
GET /api/organizations/{companyId}/talents/{talentId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>companyId</b> <i>required</i>	companyId	integer(int32)
Path	<b>talentId</b> <i>required</i>	talentId	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«MyOrganizationDTO»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

• /

## Tags

- 取公司和部 的信息

入用 名和密 注

POST /api/register

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>account</b> <i>required</i>	号	string
Query	<b>password</b> <i>required</i>	密	string

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result</a>
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- /

Tags

- 注 接口

接受post 求

POST /api/talents

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	talent <i>required</i>	talent	<a href="#">T_talent</a>

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result</a>
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

无需参数，返回所有T\_tanlent数据

GET /api/talents

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«T_talen t»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

接受put 求， T\_tanlent中id 必填字段

PUT /api/talents

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>talent required</b>	talent	<a href="#">T_talent</a>

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result</a>
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `/`

## Tags

- 系 人才接口

入人才id, 返回 id 的T\_tanlent数据

```
GET /api/talents/{id}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	id	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«T_talent»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content



HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

入人才姓名，返回所有同名的T\_tanlent数据

```
GET /api/talents/{name}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	name <i>required</i>	name	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«T_talent»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

通过 `archiveId` 工作表，成功返回工作表，失败返回信息

```
GET /api/workers/archives/{archiveId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>archiveId</code> <i>required</i>	案id	ref

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«WorkExperienceListDTO»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- /

Tags

- t\_worker-controller