

# Table of Contents

- Paths ..... 1
  - 通 talentId 工作 , 成功返回工作 表, 失 返回 信息 ..... 1
  - 通 talentId和companyId 特定人才特定公司工作 , 成功返回工作 , 失 返回 信息..... 1
    - 入company的id, 返回 hr公司下的所有T\_talent数据 ..... 2
  - 通 部 companyId 部 信息, 成功返回 ..... 3
  - 通 部 理talentId 部 信息, 成功返回T\_department, 失 返回 信息..... 4
  - 通 部 departmentId 部 信息, 成功返回 ..... 4
    - 入 ..... 5
  - 通 archiveId , 成功返回 表, 失 返回 信息 ..... 7
  - 通 archiveId , 成功返回 , 失 返回 信息 ..... 7
  - 通 talentId , 成功返回所有公司的 , 失 返回 信息 ..... 8
  - getEvaluatorByTalentId ..... 9
    - hr信息 ..... 10
  - 通 account和password登 系 , 返回UserDTO ..... 10
  - getMyOrganization ..... 11
    - 入用 名和密 注 ..... 12
  - 接受post 求 ..... 13
  - 无需参数, 返回所有T\_talent数据 ..... 14
  - 接受put 求, T\_talent中id 必填字段 ..... 14
    - 入人才id, 返回 id 的T\_talent数据 ..... 15
    - 入人才姓名, 返回所有同名的T\_talent数据 ..... 16
  - 通 archiveId 工作 , 成功返回工作 表, 失 返回 信息 ..... 17

# Paths

通过 talentId 工作 , 成功返回工作 表, 失 返回 信息

```
GET /api/archive-details/talents/{talentId}
```

## Parameters

| Type | Name                        | Description | Schema         |
|------|-----------------------------|-------------|----------------|
| Path | talentId<br><i>required</i> | 案中系 人才id    | integer(int32) |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema  |
|-----------|--------------|---|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«List«WorkExperienceDTO»»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                      |
| 403       | Forbidden    | No Content                                      |
| 404       | Not Found    | No Content                                      |

## Produces

• /

## Tags

- 案接口

通过 talentId和companyId 特定人才特定公司工作 , 成功返回工作 , 失 返回 信息

```
GET /api/archive-details/talents/{talentId}/companies/{companyId}
```

Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema         |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Path | <b>companyId</b><br><i>required</i> | 案中公司id      | integer(int32) |
| Path | <b>talentId</b><br><i>required</i>  | 案中系 人才id    | integer(int32) |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                                     |
|-----------|--------------|--|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«ExperienceDetailBO»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                 |
| 403       | Forbidden    | No Content                                 |
| 404       | Not Found    | No Content                                 |

Produces

• /

Tags

- 案中接口

入**company**的**id**，返回 **hr**公司下的所有**T\_talent**数据

```
GET /api/companies/{companyId}/talents
```

Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema         |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Path | <b>companyId</b><br><i>required</i> | companyId   | integer(int32) |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                                 |
|-----------|--------------|--|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«List«T_talent»»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                             |
| 403       | Forbidden    | No Content                             |
| 404       | Not Found    | No Content                             |

## Produces

- /

## Tags

- 公司接口

通 部 **companyId** 部 信息, 成功返回

```
GET /api/department/companies/{companyId}
```

## Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema         |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Path | <b>companyId</b><br><i>required</i> | companyId   | integer(int32) |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                                     |
|-----------|--------------|--|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«List«T_department»»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                 |
| 403       | Forbidden    | No Content                                 |
| 404       | Not Found    | No Content                                 |

## Produces

- /

Tags

- 部 接口

通 部 理talentId 部 信息, 成功返回T\_department  
, 失 返回 信息

```
GET /api/department/talentId/{talentId}
```

Parameters

| Type | Name                        | Description | Schema         |
|------|-----------------------------|-------------|----------------|
| Path | talentId<br><i>required</i> | 部 理id       | integer(int32) |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                               |
|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«T_department»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                           |
| 403       | Forbidden    | No Content                           |
| 404       | Not Found    | No Content                           |

Produces

- /

Tags

- 部 接口

通 部 departmentId 部 信息, 成功返回

```
GET /api/department/{departmentId}
```

Parameters

| Type | Name                                   | Description | Schema         |
|------|--|-------------|----------------|
| Path | <b>departmentId</b><br><i>required</i> | 部 id        | integer(int32) |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                               |
|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«T_department»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                           |
| 403       | Forbidden    | No Content                           |
| 404       | Not Found    | No Content                           |

Produces

• /

Tags

• 部 接口

入

POST /api/evaluations

Parameters

| Type  | Name                                | Description     | Schema         |
|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Query | <b>ability</b><br><i>required</i>   | : 能力            | integer(int32) |
| Query | <b>comment</b><br><i>required</i>   | : 文字            | string         |
| Query | <b>companyId</b><br><i>required</i> | 案中系 人才当前就 的公司id | string         |
| Query | <b>evaluator</b><br><i>required</i> | 人               | string         |

| Type  | Name  | Description          | Schema                               |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|
| Query | <b>executiveAbility</b><br><i>required</i>      | : 行力                 | integer(int32)                       |
| Query | <b>opinionValue</b><br><i>required</i>          | :                    | integer(int32)                       |
| Query | <b>performance</b><br><i>required</i>           | : 表                  | integer(int32)                       |
| Query | <b>professionalKnowledge</b><br><i>required</i> | : 知                  | integer(int32)                       |
| Query | <b>talentId</b><br><i>required</i>              | 案中系 人才id             | string                               |
| Body  | <b>evaluationReceiveDTO</b><br><i>required</i>  | evaluationReceiveDTO | <a href="#">EvaluationReceiveDTO</a> |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                 |
|-----------|--------------|------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result</a> |
| 201       | Created      | No Content             |
| 401       | Unauthorized | No Content             |
| 403       | Forbidden    | No Content             |
| 404       | Not Found    | No Content             |

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `/`

## Tags

- 情接口

通过 **archiveId** ， 成功返回 表， 失败 返回 信息

```
GET /api/evaluations/archives/{archiveId}
```

Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema |
|------|-------------------------------------|-------------|--------|
| Path | <b>archiveId</b><br><i>required</i> | 案id         | ref    |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema  |
|-----------|--------------|---|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«List«EvaluationSendDTO»»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                      |
| 403       | Forbidden    | No Content                                      |
| 404       | Not Found    | No Content                                      |

Produces

• /

Tags

- 情接口

通过 **archiveId** ， 成功返回 ， 失败 返回 信息

```
GET /api/evaluations/archives/{archiveId}/evaluation-statistics
```

Parameters



| Type | Name                                | Description | Schema |
|------|-------------------------------------|-------------|--------|
| Path | <b>archiveId</b><br><i>required</i> | 案id         | ref    |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema   |
|-----------|--------------|--|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«EvaluationStatisticDTO»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                     |
| 403       | Forbidden    | No Content                                     |
| 404       | Not Found    | No Content                                     |

Produces

• /

Tags

• 情接口

通 talentId , 成功返回所有公司的 , 失  
返回 信息

```
GET /api/evaluations/talents/{talentId}/evaluation-statistics
```

Parameters

| Type | Name                               | Description | Schema |
|------|------------------------------------|-------------|--------|
| Path | <b>talentId</b><br><i>required</i> | 案id         | ref    |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema   |
|-----------|--------------|--|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«EvaluationStatisticDTO»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                     |
| 403       | Forbidden    | No Content                                     |
| 404       | Not Found    | No Content                                     |

## Produces

- /

## Tags

- 情接口

# getEvaluatorByTalentId

```
GET /api/evaluators/archives/{archiveId}
```

## Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema         |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Path | <b>archiveId</b><br><i>required</i> | archiveId   | integer(int32) |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                              |
|-----------|--------------|-------------------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«V_evaluator»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                          |
| 403       | Forbidden    | No Content                          |
| 404       | Not Found    | No Content                          |

## Produces

- /

## Tags

- v\_evaluator-controller

## hr信息

GET /api/hr/hrImf/{hrId}

## Parameters

| Type | Name                           | Schema |
|------|--------------------------------|--------|
| Path | <b>hrId</b><br><i>optional</i> | string |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema               |
|-----------|--------------|----------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">T_hr</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content           |
| 403       | Forbidden    | No Content           |
| 404       | Not Found    | No Content           |

## Produces

- /

## Tags

- HR接口

## 通 account和password登 系 , 返回UserDTO

POST /api/login

## Parameters

| Type  | Name                               | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|-------------|--------|
| Query | <b>account</b><br><i>required</i>  | 用 名account  | string |
| Query | <b>password</b><br><i>required</i> | 密 password  | string |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                          |
|-----------|--------------|---------------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«UserDTO»</a> |
| 201       | Created      | No Content                      |
| 401       | Unauthorized | No Content                      |
| 403       | Forbidden    | No Content                      |
| 404       | Not Found    | No Content                      |

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `/`

## Tags

- 登 接口

# getMyOrganization

```
GET /api/organizations/{companyId}/talents/{talentId}
```

## Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema         |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Path | <b>companyId</b><br><i>required</i> | companyId   | integer(int32) |
| Path | <b>talentId</b><br><i>required</i>  | talentId    | integer(int32) |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                                    |
|-----------|--------------|---|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«MyOrganizationDTO»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                |
| 403       | Forbidden    | No Content                                |
| 404       | Not Found    | No Content                                |

Produces

• /

Tags

- 取公司和部 的信息

入用 名和密 注

POST /api/register

Parameters

| Type  | Name                               | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|-------------|--------|
| Query | <b>account</b><br><i>required</i>  | 号           | string |
| Query | <b>password</b><br><i>required</i> | 密           | string |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                 |
|-----------|--------------|------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result</a> |
| 201       | Created      | No Content             |
| 401       | Unauthorized | No Content             |
| 403       | Forbidden    | No Content             |

| HTTP Code | Description | Schema     |
|-----------|-------------|------------|
| 404       | Not Found   | No Content |

Consumes

- application/json

Produces

- /

Tags

- 注 接口

接受post 求

POST /api/talents

Parameters

| Type | Name                      | Description | Schema                   |
|------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Body | talent<br><i>required</i> | talent      | <a href="#">T_talent</a> |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                 |
|-----------|--------------|------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result</a> |
| 201       | Created      | No Content             |
| 401       | Unauthorized | No Content             |
| 403       | Forbidden    | No Content             |
| 404       | Not Found    | No Content             |

Consumes

- application/json

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

无需参数，返回所有T\_tanlent数据

GET /api/talents

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                                      |
|-----------|--------------|---|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«List«T_talen<br/>t»»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                  |
| 403       | Forbidden    | No Content                                  |
| 404       | Not Found    | No Content                                  |

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

接受put 求， T\_tanlent中id 必填字段

PUT /api/talents

Parameters

| Type | Name                       | Description | Schema                   |
|------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| Body | <b>talent<br/>required</b> | talent      | <a href="#">T_talent</a> |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                 |
|-----------|--------------|------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result</a> |
| 201       | Created      | No Content             |
| 401       | Unauthorized | No Content             |
| 403       | Forbidden    | No Content             |
| 404       | Not Found    | No Content             |

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `/`

## Tags

- 系 人才接口

入人才id, 返回 id 的T\_tanlent数据

```
GET /api/talents/{id}
```

## Parameters

| Type | Name                  | Description | Schema         |
|------|-----------------------|-------------|----------------|
| Path | id<br><i>required</i> | id          | integer(int32) |

## Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                           |
|-----------|--------------|----------------------------------|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«T_talent»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                       |
| 403       | Forbidden    | No Content                       |



| HTTP Code | Description | Schema     |
|-----------|-------------|------------|
| 404       | Not Found   | No Content |

Produces

• /

Tags

- 系 人才接口

入人才姓名，返回所有同名的T\_tanlent数据

```
GET /api/talents/{name}
```

Parameters

| Type | Name                    | Description | Schema |
|------|-------------------------|-------------|--------|
| Path | name<br><i>required</i> | name        | string |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema                                 |
|-----------|--------------|--|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«List«T_talent»»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                             |
| 403       | Forbidden    | No Content                             |
| 404       | Not Found    | No Content                             |

Produces

• /

Tags

- 系 人才接口

通过 **archiveId** 工作 , 成功返回工作 表, 失 返  
回 信息

```
GET /api/workers/archives/{archiveId}
```

Parameters

| Type | Name                                | Description | Schema |
|------|-------------------------------------|-------------|--------|
| Path | <b>archiveId</b><br><i>required</i> | 案id         | ref    |

Responses

| HTTP Code | Description  | Schema  |
|-----------|--------------|---|
| 200       | OK           | <a href="#">Result«WorkExperienceListDTO»</a> |
| 401       | Unauthorized | No Content                                    |
| 403       | Forbidden    | No Content                                    |
| 404       | Not Found    | No Content                                    |

Produces

• /

Tags

- t\_worker-controller