

## Administração Central Cetec Capacitações

## 1. Formatações especiais

#### 1.1 Os elementos ins e del

São utilizadas para marcar trechos de texto que sofreram modificações.

Usando o elemento <ins> teremos o texto sublinhado.

Usando o elemento < del > teremos o texto riscado (tachado).

# 1.2 Os elementos ins e del e suas propriedades

As propriedades: *cite* e *title* podem ser utilizadas para implementar os elementos ins e del, veja um exemplo usando a propriedade *title*.



## Administração Central Cetec Capacitações

#### 1.3 Os elementos sub e sup

Estes elementos são utilizados na representação de fórmulas e equações matemáticas.

```
🔄 exemplo 04.html 🔣
    □<html>
 2
    -head>
 3
          <title> Minha página web </title>
 4
      </head>
 5
    =<body>
 6
           H<sub>2</sub>0<br>
 7
           2<sup>2</sup>
 8
      </body>
 9
      </html>
```

#### 1.4 O elemento u

Usamos o elemento tag <u> para realizar a identificação de textos sublinhados.

Mesmo efeito usando o CSS.

```
🔚 exemplo 06.html 🛛
    -<html>
 2
    -<head>
 3
         <title> Minha página web </title>
         <style type="text/css">
 4
 5
              .efeito { text-decoration: underline; }
 6
          </style>
     </head>
 8
    □<body>
 9
          Texto suplinhado.
10
     -</body>
     </html>
```



# Administração Central

**Cetec Capacitações** 

# 1.5 Os elementos s e strike

As tags <s> e <strike> realizam a mesma formatação que a tag <del>.