

1. Tags básicas

1.1 Títulos nas páginas

O HTML nos oferece seis possibilidades para a construção de títulos, são elas: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> e <h6>.

```
exemplo 01.html

□<html>

   2
      -<head>
  3
                <title> Minha página web </title>
  4
       </head>
      =<body>
  5
  6
            <h1> Título - Exemplo 01 </h1>
  7
            <h2> Título - Exemplo 02 </h2>
  8
            <h3> Título - Exemplo 03 </h3>
  9
            <h4> Título - Exemplo 04 </h4>
 10
            <h5> Título - Exemplo 05 </h5>
 11
            <h6> Título - Exemplo 06 </h6>
 12
 13
       </body>
 14
       </html>
```

1.2. Alinhamento de texto

Por padrão, os navegadores alinham todos os elementos à esquerda da página, mas isso é possível de ser modificado, veja o exemplo:

```
🗎 exemplo 02.html 🛛
      -<html>
      <head>
  3
                <title> Minha página web </title>
  4
      </head>
  5
      □<body>
  6
            <h1 align="center"> Título - Centro </h1>
            <h1 align="right"> Título - Direita </h1>
  8
            <h1 align="left"> Título - Esquerda </h1>
  9
       </body>
      L</html>
 10
```

Usando o CSS para o mesmo efeito.



```
🗎 exemplo 03.html 🔣
      -<html>
  2
      -<head>
  3
                <title> Minha página web </title>
  4
       </head>
  5
     cbody>
  6
           <h1 style="text-align:center;"> Título - Centro </h1>
            <h1 style="text-align:right;"> Título - Direita </h1>
            <h1 style="text-align:left;"> Título - Esquerda </h1>
  9
      </body>
 10
      L</html>
```

1.3. Definição de parágrafo

O conteúdo de uma página web geralmente é texto, desta forma, precisamos de uma *tag* que representa estes parágrafos em blocos. A *tag* <*p*> atende esta especificação.

```
exemplo 04.html
     -html>
     =<head>
  3
               <title> Minha página web </title>
      </head>
    =<body>
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eu enim et
  6
       eros posuere consequat id in libero. Aliquam pellentesque pulvinar aliquet.
       Curabitur sollicitudin sagittis consequat. In lobortis semper lacus et aliquet.
  9
     Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae.
 10
       Vestibulum sed dui at erat lobortis sagittis a nec purus. Pellentesque habitant
 11
       morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
 12
      -Etiam ultrices lacus ante.
 13
       </bodv>
 14
      </html>
```

1.4. Como alinhar texto de parágrafo

Podemos utilizar o atributo align, com os valores: center, left, right e justify.

```
exemplo 05.html
    ⊟<html>
  2
    =<head>
  3
             <title> Minha página web </title>
      -</head>
  5
    =<body>
  6
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  7
      Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. 
  8
      </bodv>
      </html>
```

Usando CSS.



```
🔚 exemplo 06.html 🔣
 1
    -<html>
    =<head>
 3
            <title> Minha página web </title>
     </head>
 4
  5
    =<body>
  6
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
      Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. 
  8
      </body>
     </html>
```

Outro exemplo:

```
exemplo 07.html
     1
     ⊟<head>
  2
  3
           <title> Minha página web </title>
  4
           <style type="text/css">
  5
               body { background-color: #C1CDCD;
  6
                       color: #8A2BE2;}
  7
               p {text-align:center;}
  8
           </style>
      -</head>
  q
     □<body>
 10
 11
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 12
       >Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. 
 13
       </body>
 14
      L</html>
```

1.5. Combinando título e parágrafo

Vamos combinar os dois recursos, títulos e parágrafos. Veja o exemplo:

```
🗎 exemplo 08.html 🛚 🛣
     -<html>
     -<head>
  3
           <title> Minha página web </title>
  4
           <style type="text/css">
  5
               body { background-color: #C1CDCD;
  6
                       color: #8A2BE2;}
               p {text-align:center;}
  8
               h1 {text-align:center;}
  9
           </style>
 10
       -</head>
 11
     ⊟<body>
 12
       <h1> Primeiro texto </h1>
 13
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 14
       <h1> Segundo texto </h1>
 15
       >Donec faucibus posuere libero, a tincidunt elit auctor vitae. 
 16
       -</body>
 17
      </html>
```



1.6. Quebra de linha

No HTML a quebra de linha é aplicada com a utilização da tag **
br>**.

```
🔚 exemplo 09.html 🛚 🖾
     □<html>
     -head>
           <title> Minha página web </title>
  3
           <style type="text/css">
               body { background-color: #C1CDCD;
                        color: #8A2BE2;}
                p {text-align:center;}
  8
               h1 {text-align:center;}
  9
            </style>
 10
       </head>
 11
     □<body>
 12
       <h1> Primeiro texto </h1>
 13
       Lorem ipsum <br/> dolor sit amet, <br/> consectetur adipiscing elit. <br/> Lorem ipsum.
 14
       -</body>
       -</html>
 15
```

1.7. Linhas de horizonte

Para separar partes do texto podemos utilizar a tag <hr> que insere uma linha.

```
🔚 exemplo 10.html 🔣
      -<html>
  2
      3
           <title> Minha página web </title>
  4
           <style type="text/css">
  5
               body { background-color: #C1CDCD;
  6
                       color: #8A2BE2;}
  7
               p {text-align:center;}
  8
               h1 {text-align:center;}
  9
           </style>
 10
       </head>
      □<body>
 11
 12
       <h1> Primeiro texto </h1>
 13
 14
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 15
       </body>
      </html>
 16
```

1.8. Inserindo comentário no código

A inserção de comentário no código html é realizado através das tags <!-- e -->.



```
🗎 exemplo 11.html 🛚 🖾
      □<html>
     -head>
  3
           <title> Minha página web </title>
           <style type="text/css">
  4
  5
               body { background-color: #C1CDCD;
  6
                       color: #8A2BE2;}
  7
               p {text-align:center;}
  8
               h1 {text-align:center;}
  9
           </style>
      -</head>
 10
     □<body>
 11
 12
       <!-- inicio do título em html -->
       <h1> Primeiro texto </h1>
 14
       <!-- realizando uma quebra -->
 15
       <hr>>
 16 □<!--
 17
               um texto maior
 18
               para orientação
 19
               do programador
 20
 21
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 22
       -</body>
      </html>
 23
```

1.9. Elemento center

Embora desaprovado pelo W3C, mais ainda é muito utilizado, pois permite a centralização de qualquer elemento em uma página.

```
🔚 exemplo 12.html 🔣
     -<html>
     -head>
  3
           <title> Minha página web </title>
       </head>
  4
     ⊟<body>
  5
     □<center>
  6
               Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
  8
       -</center>
  9
       </body>
      L</html>
 10
```