

Administração Central Cetec Capacitações

1. Formatando Caracteres usando CSS

1.1 Elemento span

O elemento < span> permite separar um bloco do texto para aplicar uma determinada formatação.

```
exemplo 01.html
     -head>
  2
  3
           <title> Minha página web </title>
           <style type="text/css">
  4
  5
               span {color: blue; }
  6
           </style>
       </head>
  8
     =<body>
  9
           <span> Formatando um bloco de texto </span>
 10
           Formatando um <span> bloco de texto </span>
 11
       </body>
      </html>
 12
```

1.2 Usando classes de formatação

O uso de *classes* é muito importante no CSS, pois permite associar vários estilos de formatação para o mesmo elemento. As *classes* neste exemplo são representadas pelas expressões: azul, vermelho e amarelo, todas precedidas pelo sinal de ponto(.).

```
exemplo 02.html
  1
     2
     -<head>
  3
          <title> Minha página web </title>
  4
          <style type="text/css">
  5
              .azul {color: blue; }
  6
              .vermelho {color: red; }
  7
              .amarelo {color: yellow; }
  8
          </style>
      -</head>
  9
     ⊟<body>
 10
 11
          <span class="azul"> Formatando um bloco de texto </span> <bre> <bre><bre>
          12
 13
          <span class="amarelo"> Formatando um bloco de texto </span> <bre> <bre>
 14
                     <span class="azul"> Formatando</span>
 15
                     <span class="vermelho"> um bloco de </span>
 16
                      <span class="amarelo"> texto </span> <br>
 17
      </body>
      </html>
 18
```

Para ativar a formatação utilizamos a cláusula *class* no elemento a ser formatado, neste caso o *span*. Este tipo de recurso pode ser utilizado em outras *tags*.



Administração Central Cetec Capacitações

```
🗎 exemplo 03.html 🛚 🔀
                            ⊟<head>
            2
            3
                                                       <title> Minha página web </title>
                                                       <style type="text/css">
            4
            5
                                                                           .azul {color: blue; }
            6
                                                                            .vermelho {color: red; }
                                                                            .amarelo {color: yellow; }
            8
                                                       </style>
            9
                                </head>
        10
                          =<body>
       11
                                                       <br/> <b class="azul"> Formatando um bloco de texto </b> <br> <br/> <br/
       12
                                                       13
                                                        <br/><b class="amarelo"> Formatando um bloco de texto </b> <br>
       14
                                                                                                                 <br/>
<br/>
b class="azul"> Formatando</b>
       15
                                                                                                                 <b class="vermelho"> um bloco de </b>
       16
                                                                                                                 <br/>
<br/>
d class="amarelo"> texto </b> <br>
       17
                                 </body>
                              L</html>
       18
```

1.3 Propriedades font-style e font-weight

O W3C recomenda o uso do CSS para alcançar os mesmos efeitos das tags <i> e , onde:

font-style: normal para nenhum efeito de estilo aplicado e italic para o efeito itálico.

```
exemplo 04.html
     □<html>
  2
     ⊟<head>
  3
          <title> Minha página web </title>
  4
          <style type="text/css">
  5
              .texto1 {font-style: normal; color: blue; }
              .texto2 {font-style: italic; color: red; }
  6
  7
          </style>
     </head>
  8
  9
     ⊟<body>
 10
          <span class="texto1"> Formatando um bloco de texto </span> <bre> <bre><bre>
          11
 12
      </body>
 13
     </html>
```

font-weight: normal para nenhum efeito aplicado e bold para o efeito negrito.



Administração Central Cetec Capacitações

```
🗎 exemplo 05.html 🛚 🔀
     ⊟<head>
  2
  3
          <title> Minha página web </title>
          <style type="text/css">
  5
              .texto1 {font-style: normal; font-weight: bold; color: blue; }
              .texto2 {font-style: italic; font-weight: normal; color: red; }
  6
          </style>
  8
      -</head>
  9
    =<body>
 10
          <span class="texto1"> Formatando um bloco de texto </span> <bre> <bre><bre>
 11
          12
      -</body>
     L</html>
 13
```

1.4 Combinando efeitos

Como visto anteriormente, podemos realizar a combinação dos elementos < b > e < i > , este recurso também é possível via CSS.

```
🗎 exemplo 06.html 🛮 🔀
    -<html>
    -head>
 3
        <title> Minha página web </title>
 4
        <style type="text/css">
 5
           .negrito {font-weight: bold; }
           .italico {font-style: italic; }
 6
 7
           .negritoitalico {font-weight: bold; font-style: italic; }
 8
 9
        </style>
 10
    -</head>
 11
    =<body>
 12
        <span class="negrito"> Formatando um bloco de texto </span> <bre> <bre><bre>
 13
        14
        15
     </body>
     </html>
 16
```