

1. Fontes, Cores e Tamanhos

A escolha correta de uma fonte (cor e estilo), pode contribuir para o sucesso da página web.

1.1 Fonte do documento

Para definição das fontes podemos utilizar o elemento *font*, mas não é recomendado.

```
exemplo 01.html
  1
      -<html>
  2
      -<head>
  3
            <title> Minha página web - Fontes</title>
  4
       </head>
      E<body >
  5
            <fort face="tahoma"> Este texto sai com a fonte tahoma<br>>
  7
       </body>
      -</html>
  8
```

Usando CSS para formatar as fontes [font-family].

```
exemplo 02.html
      □<html>
      ⊟<head>
  3
            <title> Minha página web - Fontes</title>
            <style type="text/css">
  4
  5
                .texto01 {font-family: verdana; }
                .texto02 {font-family: tahoma; }
  6
  7
            </style>
       </head>
  8
  9
     =<body>
 10
            <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>>
            <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma/span><br/><br/>br>
 11
 12
       </body>
 13
      L</html>
```

Os estilos podem ser aplicados diretamente no texto. Este recurso deve ser utilizado quando a formatação é específica e não será usada para outras formatações.

```
exemplo 03.html
      □<html>
      -<head>
  3
            <title> Minha página web - Fontes</title>
  4
       -</head>
  5
      =<body>
  6
            <span style="font-family: verdana;">Este texto sai com a fonte verdana</span><br/><br/>
  7
            <span style="font-family: tahoma;">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
  8
       -</body>
       </html>
```



Aplicando cores na fonte [color].

```
🗎 exemplo 04.html 🔣
      -<html>
      =<head>
            <title> Minha página web - Fontes</title>
            <style type="text/css">
  4
  5
                .texto01 {font-family: verdana;
                             color: red; }
  6
  7
                 .texto02 {font-family: tahoma;
  8
                            color: blue; }
  9
            </style>
 10
       </head>
 11
      =<body>
 12
            <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
 13
            <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma/span><br/><br/>br>
 14
       </body>
       </html>
 15
```

Aplicando cor de fundo na fonte [background-color].

```
exemplo 05.html
      □<html>
      ⊟<head>
  2
  3
            <title> Minha página web - Fontes</title>
            <style type="text/css">
  4
  5
                body {font-family: century; }
  6
                .texto01 {font-family: verdana;
  7
                            color: red;
  8
                            background-color: yellow; }
  9
                .texto02 {font-family: tahoma;
 10
                            color: blue;
 11
                            background-color: cyan;}
 12
            </style>
 13
       </head>
 14
      =<body>
 15
            Trabalhando com fontes <br><br>>
 16
            <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
 17
            <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
 18
       </body>
 19
       </html>
```



Ajustando o tamanho da fonte [font-size].

```
exemplo 06.html
      □<html>
  2
      ⊟<head>
  3
            <title> Minha página web - Fontes</title>
            <style type="text/css">
  4
  5
                body {font-family: century;
  6
                         font-size: 20px; }
  7
                .texto01 {font-family: verdana;
  8
                             color: red;
  9
                             background-color: yellow;
 10
                             font-size: 12px}
 11
                .texto02 {font-family: tahoma;
 12
                             color: blue;
 13
                             background-color: cyan;
 14
                             font-size: 6px;
 15
            </style>
 16
 17
       </head>
      □<body>
 18
 19
            Trabalhando com fontes <br><br>>
 20
            <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
 21
            <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma/span><br/><br/>br>
 22
       </bodv>
       </html>
 23
```

Ajustando o peso da fonte [font-weight].

```
<style type="text/css">
 5
              body {font-family: century;
 6
                       font-size: 20px;
 7
8
               .texto01 {font-family: verdana;
9
                           color: red;
10
                           background-color: yellow;
11
                           font-size: 12px;
12
                           font-weight: bold;
13
               .texto02 {font-family: tahoma;
14
15
                           color: blue;
16
                           background-color: cyan;
17
                           font-size: 6px;
18
19
          </style>
```



Aplicando estilo na fonte [font-style].

```
<style type="text/css">
 5
              body {font-family: century;
 6
                       font-size: 20px;
 7
                       font-style: normal;
 8
               .texto01 {font-family: verdana;
 9
10
                           color: red;
11
                           background-color: yellow;
12
                           font-size: 12px;
13
                           font-weight: bold;
14
                           font-style: italic;
15
16
               .texto02 {font-family: tahoma;
17
                           color: blue;
18
                           background-color: cyan;
19
                           font-size: 12px;
20
                            }
21
          </style>
```

Aplicando decoração na fonte [text-decoration].

```
<style type="text/css">
 5
              body {font-family: century;
 6
                       font-size: 20px;
 7
                       font-style: normal;
 8
                       text-decoration: overline;
 9
               .texto01 {font-family: verdana;
10
11
                           color: red;
12
                           background-color: yellow;
13
                           font-size: 12px;
14
                           font-weight: bold;
15
                           font-style: italic;
16
                           text-decoration: line-through;
17
18
               .texto02 {font-family: tahoma;
19
                           color: blue;
20
                           background-color: cyan;
                           font-size: 12px;
21
22
                           text-decoration: underline;
23
24
          </style>
```



Note que as propriedades de formatação podem ser incluídas de acordo com a necessidade de apresentação (formatação), mas tome cuidado para que não ocorra sobreposição de formatação. Vamos para um exemplo mais prático, as formatações comuns podem ser agrupadas e depois declarações mais específicas.

```
🔚 exemplo 10.html 🛛
  1
     □<html>
  2
     -head>
  3
           <title> Minha página web - Fontes</title>
  4
           <style type="text/css">
  5
               .texto01, .texto02 {font-family: verdana;
  6
                                  font-size: 12px;
  7
  8
               .texto01 {color: blue;}
  9
               .texto02 {color: red;}
 10
           </style>
 11
      </head>
     ⊟<body>
 12
 13
           14
           <span class="texto01">Formatando texto 01</span><br>
 15
           <span class="texto02">Formatando texto 02</span><br>
 16
      </body>
      </html>
```