Raisol

FERTILIZANTE ENRAIZADOR CON AMINOÁCIDOS — LÍQUIDO

RAISOL, es un fertilizante enraizador con aminoácidos diseñado para estimular el desarrollo del sistema radicular, su formulación perfectamente balanceada aporta fitohormonas, L-aminoácidos, y elementos mayores además contiene extractos de algas marinas y ácidos policarboxílicos para potencializar el desarrollo radicular y foliar. **RAISOL** favorece el desarrollo de raíces incrementando su tamaño y densidad, además de lograr el rápido crecimiento de tallos y hojas, obteniendo con la aplicación plantas sumamente vigorosas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

PROMOTORES DE CRECIMIENTO RADICULAR		450 ppm
EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS		35 g/litro
AMINOÁCIDOS	L-AMINO	45 g/litro
NITRÓGENO	COMO (N)	5 %
FOSFORO	ASIMILABLE P_2O_5	30 %
POTASIO	ASIMILABLE K_2O	10 %
ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS		50 g/litro
ELEMENTOS RELACIONADOS		
ACONDICIONADORES Y DILUYENTES		
TOTAL		100.00 %

FITOTÓXICIDAD

RAISOL, no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

PRESENTACIONES



500 ml — 1 L — 4 L — 20 L

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
0.5 a 1.5 L por 100 metros²	**PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE INVERNADEROS O ALMÁCIGOS** Aplicar en el agua de riego una vez por semana, iniciando las aplicaciones en la primera semana del desarrollo de las plántulas.
0.5 a 2.0 L por cada 100 litros	**TRASPLANTES EN CAMPO** Aplique de 50 a 100 ml de solución por planta al momento del trasplante, usando las dosis altas, en frutales en general. Repetir el tratamiento tres veces mínimo a intervalos de 15 días.
2.0 a 4.0 L por hectárea	**RIEGO POR GOTEO** Aplique el producto disuelto en el agua de riego iniciando en la primera semana después del trasplante. Repetir el tratamiento tres veces mínimoa intervalos semanales.
2.0 a 5.0 L por hectárea	**FRUTALES ESTABLECIDOS** Aplique un litro de la solución por cada metro de altura del árbol distribuyéndose homogéneamente en el área radicular. Riegue inmediatamente después de la aplicación.
1.0 a 3.0 L por hectárea	**FOLIAR** Aplique el producto en solución al 1% en el agua de aspersión iniciando en la primera semana después del trasplante. Repetir el tratamiento cuatro veces mínimo, a intervalos semanales.

REG. MAG.: 034382386
Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 0.1

QUIMICA SAGAL
Carretera Villa de García Km. 5 Tels: (81) 8335-2802
y (81) 8335-2742 FAX: (81) 8378-4014 A.P. 2062
C.P. 64000 Monterrey, N.L. México. sagal@intercable.net