

REPORT

Applicazione del scrum process

User requirements

Libreria di autenticazione per un sistema ferroviario con possibilità di registrazione e login per gli utenti.

La libreria deve verificare che i dati coincidano con le credenziali salvate nel database in caso di login.

Registrazione tramite email.

Nessun conflitto di username e/o email nel database.

L'utente viene notificato via email ad ogni accesso e in caso di recupero e/o di reset della password.

L'email viene utilizzata come mezzo per la verifica dell'identità al momento della registrazione.

Esistenza di un amministratore che possiede tutti i poteri (aggiunta e rimozione utenti, modifica dati di un utente...).

Il login non richiede connessione alla rete, a differenza della registrazione.

Notifica all'amministratore in caso di modifica della password di un qualunque utente.

Terminazione della sessione dopo un certo intervallo di tempo e protezione da attacchi di forza bruta.

Product Backlog

Collezione dei **PBIs** estratti dai **user requirements** (X indica che il PBI è stato classificato nella tabella)

- Aggiunta di un nuovo utente X
- Modifica delle credenziali di un utente X
- Rimozione di un utente X
- DB locale con copia dati per il login X
- DB remoto con i dati originali X
- Sicurezza accesso al DB X
- Univocità della mail e del username X
- Ad ogni modifica (es. reset password) viene notificato l'amministratore X
- Notifica alla mail associato all'utente ad ogni accesso X
- Notifica all'admin per ogni accesso di un utente X
- Notifica mail all'admin in caso di recupero e/o reset della password X
- Notifica per validazione mail durante la registrazione di un nuovo utente X
- Presenza di un amministratore con potere di creazione, rimozione di utenti, modifica nel DB... X
- Possibilità di verifica della correttezza del formato password X
- Ricerca di librerie autenticazione online NO
- Limiti di inserimento password scorretto (meccanismo di protezione da attacchi brute-force) X
- Disconnessione per inattività dopo un determinato lasso di tempo X
- Stampa messaggio di login con successo/fallimento X

- Interfaccia utente (accesso da riga di comando) X
- Login sicuro da definire X
- Log degli accessi X

Classificazione dei PBIs

Nella tabella vengono numerati e classificati tutti i PBIs, il backlog viene aggiornato dopo ogni sprint

N.B.: **Classification** si divide in 4 campi:

- **functionality** (F), **user request** (UR), **development activity** (DA), **engineering improvement** (EI).
- **ready for consideration** (RC), **ready for refinement** (RR), **ready for implementation** (RI)
- **priority** (1 min. – 4 max.)
- **effort estimated** (man-hours, 2h = 2 man-hours)

Selected for sprint: il numero indica il round di sprint per cui è stato selezionato

Tenendo conto della priorità e considerando un team composto da 4 persone e uno sprint della durata di 1 ora, sono stati selezionati 3 PBIs per un totale di 4 ore-uomo (man-hours) di effort estimated.

Di seguito è riportato il backlog iniziale, con i PBIs classificati e selezionati per il primo sprint:

PBI number	Description	Classification	Status	Selected for sprint
1	Aggiunta di un nuovo utente	F, RI, 4, 1h		1
2	Rimozione di un utente	F, RI, 4, 1h		1
3	Modifica delle credenziali di un utente	F, RI, 3, 1h		
4	Login	F, RI, 4, 1h		
5	DB locale con copia dati per il login	F, RI, 4, 2h		1
6	DB remoto con i dati originali	F, RI, 4, 2h		
7	Sicurezza accesso al DB	F, RI, 3, 2h		
8	Univocità della mail e del username	F, RI, 4, 1h		
9	Presenza di un amministratore con potere di creazione, rimozione di utenti, modifica nel DB...	F, RI, 3, 2h		
10	Notifica all'amministratore ad ogni modifica (es. reset password)	F, RI, 3, 1h		
11	Notifica alla mail associato all'utente ad ogni accesso	F, RI, 3, 1h		

12	Notifica all'admin per ogni accesso di un utente	F, RI, 3, 1h		
13	Notifica mail all'admin in caso di recupero e/o reset della password	F, RI, 3, 1h		
14	Notifica per validazione mail durante la registrazione di un nuovo utente	F, RI, 3, 1h		
15	Possibilità di verifica della correttezza del formato password	F, RI, 2, 1h		
16	Limiti di inserimento password scorretto (protezione brute-force)	F, RI, 2, 1h		
17	Disconnessione per inattività dopo un determinato lasso di tempo	F, RC, 3, 1g		
18	Stampa messaggio di login con successo/fallimento	F, RI, 3, 1h		
19	Interfaccia utente (accesso da riga di comando)	F, RI, 4, 2h		
20	Log degli accessi	F, RI, 2, 1h		
21	Login sicuro	F, RC, 3, 2h		

...[SPRINT di 1 ora]...

Al termine del primo sprint, abbiamo notato di aver sottostimato l'effort, dato che solo il PBI 5 è stato completato. I PBIs 1 e 2, invece, sono stati implementati parzialmente, effettuiamo quindi una nuova stima dell'effort necessario per portarli a termine, che ipotizziamo essere di 1/4 man-hours (15 man-minutes) ciascuno.

Di seguito è riportato il backlog aggiornato dopo il primo sprint, con le relative modifiche e i PBIs selezionati (seguendo lo stesso criterio dello sprint 1) per il secondo sprint, che ipotizziamo durare sempre 1 ora:

PBI number	Description	Classification	Status	Selected for sprint
1	Aggiunta di un nuovo utente (da corredare con test)	F, RI, 4, 15min	Modified	1, 2
2	Rimozione di un utente (da corredare con test)	F, RI, 4, 15min	Modified	1, 2
3	Modifica delle credenziali di un utente	F, RI, 3, 1h		
4	Login (da corredare con test)	F, RI, 4, 30min	Modified	2

5	DB locale con copia dati per il login	F, RI, 4, 2h	Done	1
6	DB remoto con i dati originali	F, RI, 3, 2h		
7	Sicurezza accesso al DB	F, RI, 3, 3h	Modified	
8	Univocità della mail e del username	F, RI, 4, 1h	Modified	2
9	Presenza di un amministratore con potere di creazione, rimozione di utenti, modifica nel DB...	F, RI, 3, 2h		
10	Notifica all'amministratore ad ogni modifica (es. reset password)	F, RI, 1, 1h	Modified	
11	Notifica alla mail associato all'utente ad ogni accesso	F, RI, 3, 1h		
12	Notifica all'admin per ogni accesso di un utente	F, RI, 1, 1h	Modified	
13	Notifica mail all'admin in caso di recupero e/o reset della password	F, RI, 1, 1h	Modified	
14	Notifica per validazione mail durante la registrazione di un nuovo utente	F, RI, 3, 1h		
15	Possibilità di verifica della correttezza del formato password	F, RI, 2, 1h		
16	Limiti di inserimento password scorretto (protezione brute-force)	F, RI, 2, 1h		
17	Disconnessione per inattività dopo un determinato lasso di tempo	F, RC, 3, 1g		
18	Stampa messaggio di login con successo/fallimento	F, RI, 3, 1h		
19	Interfaccia utente (accesso da riga di comando)	F, RI, 4, 2h		
20	Log degli accessi	F, RI, 2, 1h		
21	Login sicuro	F, RC, 3, 2h		
22	Integrazione degli elementi implementati	EI, RI, 4, 2h	Added	