

Language Switching the event logger text

The language switching of the event logger uses the Locale IDs that have been defined by Microsoft:

<http://msdn.microsoft.com/en-us/globalization/bb964664.aspx>

The corresponding Locale ID for the language must be placed in the text table in the index _LCID so that the mapping is given between language and Locale ID:


Text Table									
ID	Comment	Maxim	German	English	Italian	French	Spanish	Portuguese	Chinese
_CurrentColumnWidth	Nicht	43	198	104	157	100	92		
_CurrentLanguage	Nicht	255		X					
_DbColumnDeutsch	Nicht	100	Deutsch	German	German	Allemand	Tj		
_DbColumnEnglisch	Nicht	100	Englisch	English	English	Anglais	En		
_DbColumnFranzösisch	Nicht	100	Französisch	French	French	Français	Fr		
_DbColumnFrei1	Nicht	100	Frei1	Free1	Free1	Libre1	Fr		
_DbColumnFrei2	Nicht	100	Frei2	Free2	Free2	Libre2	Fr		
_DbColumnFrei3	Nicht	100	Frei3	Free3	Free3	Libre3	Fr		
_DbColumnItalienisch	Nicht	100	Italienisch	Italian	Italian	Italien	Ita		
_DbColumnSchwedisch	Nicht	100	Schwedisch	Swedish	Swedish	Suèdois	Sw		
_ImageIcon	Nicht	255	\\Bitmap\\Flags\\deutsch.gif	\\Bitmap\\Flags\\en	\\Bitmap\\Flags\\italien.gif	\\Bitmap\\Flags\\fr	\\Bitmap\\Flags\\es	\\Bitmap\\Flags\\pt	\\Bitmap\\Flags\\cn
_Language - Alle implementierte	-	255	Alle implementierten Sprachversionen	Alle implementierte	Alle implementierten Sprachv	Alle implementiert	Al		
_Language - Sprachauswahl	-	255	Sprachauswahl	Sprachauswahl	Sprachauswahl	Sprachauswahl	Sp		
_Language - Textänderungen	-	255	Textänderungen	Textänderungen	Textänderungen	Textänderungen	Te		
_Language.Cancel	Nicht	15	Abbrechen	Cancel	Cancel	Annuler	Av		
_Language.Header	Nicht	80	Alle implementierten Sprachversionen	All available langua	All available language version	Toutes les version	Al		
_Language.Info1	Nicht	150	Das Umschalten in eine andere Sprac	The authorization t	The authorization to switch to	...	Bj		
_Language.Info2	Nicht	150	Wenden Sie sich bitte an Ihren Syste	Please contact your	Please contact your systemad	...	Kc		
_Language.Ok	Nicht	15	Ok	Ok	Ok	Ok	Oi		
_Language.Title	Nicht	30	Sprachauswahl	Language Selectio	Language Selection	Sélection de la lan	Sp		
_Language.ToolTipCancel	Nicht	255	Formular schließen und eventuelle Än	Close the current w	Close the current window and	Fermeture du form	St		
_Language.ToolTipOk	Nicht	255	Ausgewählte Sprachversion aktivieren	Activate the selecte	Activate the selected languag	Activation de la lan	Al		
_LCID	-	255	1031	1033	1040	1036	1032		
_String.Begin	Nicht	50	Nur unmittelbar am Satzanfang suche	Search only at the	Search only at the beginning	Recherche unique	Si		
_String.Comment	Nicht	100	Beschreibung	Comment	Comment	Commentaires	Kc		
_String.CurrentText	Nicht	255	Aktueller Text:	Original text:	Original text:	Texte actuel:	Oi		
_String.Id	Nicht	100	ID	ID	ID	ID	ID		
_String.Info1	Nicht	150	Das Editieren von Texten ist nicht frei	The authorization t	The authorization to edit string	Pas d'autorisation	Ri		
_String.Info10	Nicht	255	Soll der neue Text auf die maximale L	If you do like to cut	If you do like to cut the new te	Le texte sera simpl	Oi		

BECKHOFF


Changing the default language in the Beckhoff HMI:

- F2 (Log On)


Log On to the "Administrator" account.




- Click the button „User Admin“:



- Select the user „Administrator“ and the click the Properties button.

BECKHOFF

- Set the desired language for the user "Administrator". Automatically logged on to multiple users, we = the first user with the user ID 1.



- Click „OK“ button, then „Save“ and „Close“.

BECKHOFF

- It is possible that some function keys are not translated via language management. To change this, go into the configuration mode of the corresponding button and specify a "Language Index". Under this language, the labeling index of the key is then entered in the text database.

Setup FKey

FKeyData

Type: Form

Data: formCnc

Data2:

AccessLevel: 0 - Administrator

DefaultText: CNC

LanguageIndex: Menu - CNC

Icon: #

BackColor:

ForeColor:

FormsList Cancel OK